





Encastrable

Collection 2021-2022

6th sense

Whirlpool

SENSING WHAT MATTERS

Les prix de vente recommandés mentionnés dans ce catalogue sont indicatifs. TVA et récupel incluses (all-in). Prix valables à partir du 01.01.2021
Ce catalogue peut être distribué aux consommateurs à partir du 1 mars 2021 dû au changement de label énergétique d'après la loi européenne

Table des matières

Cuisson	18
W Collection	44
Absolute Line	58
Tables de cuisson	70
Hottes	98
Lave-vaisselles	120
Réfrigérateurs & Congélateurs	138
Soin du linge	174
Accessoires et produits de nettoyage	182
Schémas d'encastrement	188



L'équilibre parfait entre l'intuition, la performance et le design

Simplicité et intuition

Whirlpool connaît les attentes des consommateurs et sait combien il est important de prendre soin des choses auxquelles ils tiennent. Pour cette raison, Whirlpool a créé la technologie **6TH SENSE** qui détecte, adapte et contrôle intuitivement, afin de toujours garantir des résultats parfaits, sans aucun effort. Découvrez la technologie **6TH SENSE** : des fonctionnalités toujours plus intuitives pour des résultats parfaits.

Performance supérieure

Voilà plus de 100 ans que Whirlpool se dédie à offrir une technologie **6TH SENSE** toujours plus avancée pour des résultats parfaits sans effort. Notre technologie **6TH SENSE** est une puissante promesse d'expérience utilisateur supérieure pour ceux qui souhaitent atteindre la perfection intuitivement.

Un design de pointe

Whirlpool attache une grande importance à la création d'univers de cuisine parfaitement coordonnés et agréables à vivre. C'est pourquoi nous concevons nos appareils avec un profond souci du détail. Combiné à une technologie de pointe, nous pouvons imaginer aujourd'hui la façon dont vous utiliserez votre cuisine demain.

Application ***6thSense****Live*

un écosystème de produits connectés pour la maison de demain

Nous menons tous une vie active et bien remplie qui nous pousse à rechercher des solutions innovantes simplifiant les corvées quotidiennes. L'application ***6thSense****Live* de Whirlpool est un moyen simple et intuitif de piloter tout votre électroménager, en toute simplicité depuis une tablette ou un smartphone, d'où que vous soyez et à tout moment. Il est possible par exemple de suivre des tutoriels, de contrôler son four à distance ou de lancer le préchauffage avant de rentrer chez soi.
Les appareils communiquent également entre eux : la hotte peut, par exemple, se connecter à la table de cuisson, pour adapter automatiquement la puissance de l'aspiration. L'application ***6thSense****Live* prend tout son sens pour guider pas-à-pas le consommateur et facilite le suivi de la routine quotidienne, avec des suggestions et des conseils utiles. Bien plus qu'un produit, un service.



Au plus près de vos besoins

Chez Whirlpool, nous savons que l'électroménager doit être pratique. L'application ***6thSense**Live* vous permet de programmer vos appareils, de les démarrer et de les arrêter, et même de recevoir des alertes, où que vous soyez, chez vous ou non.

Sur la même longeuer d'ondes

Whirlpool donne aux consommateurs la maîtrise de l'électroménager de nouvelle génération. Notre technologie **6TH SENSE** parle votre langue, prévient vos besoins en rappelant les programmes les plus utilisés, et propose des trucs et astuces simples – un vrai bonheur en cuisine.

Optimisation du temps et de l'énergie

Permettant de programmer et de gérer à distance les heures de démarrage de vos appareils, la technologie **6TH SENSE** de Whirlpool vous fait gagner temps et énergie, tout en optimisant les performances par le biais de capteurs intuitifs qui commandent en fonction de vos besoins les différents paramètres : durée, température, cuisson vapeur, et mode de cuisson.

Cuisine connectée

Démarrer et arrêter. Cuire et rôtir. Du bout du doigt. L'application ***6thSense**Live* vous offre un accès immédiat à une large gamme de recettes personnalisables et de tutoriels interactifs. Seuls quelques écrans vous séparent de votre prochain chef-d'oeuvre culinaire.

Découvrez la nouvelle W Collection



Une collection qui a pour nom la première lettre de notre marque, mais créée spécialement pour vous qui êtes à la recherche de la perfection par des performances hors du commun. Cette collection est conçue pour apprendre de vous pendant que vous menez votre vie tout simplement. Une combinaison d'un design minimaliste, d'un concentré d'intuition et de technologies de pointe qui s'adapte aux différents styles de vie.



W11 *Collection*

W11 Collection, performance et design de pointe.

La W11 collection a été créée pour les cuisines raffinées et minimalistes, avec un revêtement en verre qui protège durablement l'éclat des matières et apporte un fini élégant. Les programmes sont simples d'utilisation, grâce aux capteurs et fonctionnalités innovantes, qui assistent l'utilisateur pas-à-pas et lui apportent une expérience inédite. Ce design a déjà été récompensé par deux prix prestigieux, le reddot design award 2018 et l'iF DESIGN AWARD 2018.



DESIGN AWARD 2018

reddot design award
winner 2018



W7 Collection

Découvrez un classique intemporel

W7 Collection est une gamme moderne d'appareils encastrables aux surfaces de verre et d'acier poli soulignées par des lignes pures et essentielles. Chaque détail a été pensé pour se mêler parfaitement aux intérieurs nets et modernes d'aujourd'hui. Derrière l'aspect harmonieux et résolument contemporain se cache tout un monde de technologies avancées, de fonctions intuitives et de solutions intelligentes qui constituent une source illimitée d'inspiration et d'idées.





W6 *Collection*

Anthracite Inox. Un look unique et chaleureux, inspiré par la nature

Un nouveau revêtement et une nouvelle couleur, destinée à devenir un classique intemporel. Différent, innovant et tout simplement surprenant. Une teinte élégante et inattendue: Anthracite Inox. Une couleur riche, chaude, anthracite métallique avec une finition satinée et légèrement brossée. Un magnifique design comprenant la technologie innovatrice de la W6 Collection.
Une nouvelle définition du design pour vous faire vivre la plus chaleureuse des expériences en cuisine.



DESIGN AWARD 2020



Absolute Collection, design d'avant-garde et performances exceptionnelles



Avec son design épuré et ses performances incomparables – la collection Absolute est conçue pour les cuisines high tech. Dotés de la technologie innovante **6TH SENSE**, les fours Absolute se règlent en trois étapes simples, pour des résultats parfaits. Flexibilité maximale et facilité d'utilisation avec un look distinctif et une finition originale.





Cuisson



Fours W Collection

Choisissez votre recette !
Avec la technologie 6TH SENSE
les résultats sont toujours parfaits !

Grâce à la technologie exclusive et intuitive **6TH SENSE**, cuisiner comme un chef est désormais à la portée de tous ! Choisissez un plat et la technologie intelligente **6TH SENSE** détermine automatiquement tous les paramètres et dirige tout le processus de cuisson à votre place pour garantir les meilleurs résultats possibles avec une consommation d'énergie limitée. Le four adapte automatiquement le mode de cuisson, la température et le temps. Les fours de la W Collection offrent jusqu'à **100 combinaisons de cuisson**, de sorte que vous pouvez préparer une grande variété de plat; ils disposent d'un assistant de cuisson intégré qui vous accompagne étape par étape.
La technologie **6TH SENSE** offre une expérience intuitive et inégalée.

Caractéristiques principales

Fonctions de cuisson 6TH SENSE
Un assistant de cuisson intégré pour d'excellents résultats

Sonde Thermique **MultiSense**
Une sonde thermique unique avec 4 points de prise de mesure

Steam
Approvisionnement en vapeur Idéal pour conserver les vitamines et les minéraux

Bake*Sense*
Croustillant à l'extérieur, tendre à l'intérieur

6thSense*Live App*
Explorez de nouvelles recettes et tutoriels

Cook4
Jusqu'à 4 plats en même temps, sans mélange de saveur ni d'odeur

MySmart*Display*
Votre assistant personnel de cuisine

Les Fours à Vapeur

- **6TH SENSE** Combinaison de cuisson
- ***6thSense****Live* App
- ***Steam****Sense* Vapeur en combinaison avec des éléments chauffants (W7)
- ***Cook4***

Fours

- **6TH SENSE** Combinaison de cuisson
- ***6thSense****Live* App
- ***Multisense****Probe* (Sonde 4 points) (W11)
- ***Bake****Sense* (W7)
- ***Cook4***


10:00
6th SENSE

Sonde thermique
MultiSense 4 points

Sonde Thermique ***Multisense***

Cuit uniformément de haut en bas

Équipée de la technologie **6TH SENSE** de Whirlpool, la sonde thermique ***Multisense*** mesure la température en quatre points différents pour s'assurer que chaque plat est cuit uniformément de haut en bas.



Multisense *Sonde Thermique*

Combinaisons de cuisson 6TH SENSE

Viande	**17**	**Cake**	**4**
Poisson	**8**	**Casserole**	**2**
Pain	**7**		



Viande *Sonde Thermique*

Combinaisons de cuisson 6TH SENSE

Viande	**7**

Cuire à la perfection avec la technologie BakeSense

Bake*Sense*

La fonction ***Bake****Sense* de Whirlpool offre une alternative à la sonde ***MultiSense****Probe*. L'humidité peut avoir un effet significatif sur la cuisson des aliments et la plupart des fours traditionnels ne permettent pas de la contrôler. L'air humide transfère la chaleur de manière plus efficace aux aliments, mais empêche également l'eau de s'évaporer et permet ainsi de conserver les jus à l'intérieur. Conserver juste la bonne quantité d'humidité durant la cuisson au four n'est pas toujours facile. Certains plats, comme les rôtis, doivent être régulièrement arrosés et le fait d'ouvrir continuellement le four n'est pas le moyen le plus efficace de cuisiner en économisant l'énergie. C'est l'humidité qui donne au pain sa légèreté et son croustillant. Aujourd'hui, grâce à Whirlpool et à la fonction ***Bake****Sense*, ce résultat est possible avec ce four. Les capteurs intelligents BakeSense surveillent le niveau d'humidité et adaptent les réglages du four pour vous garantir à chaque fois des plats cuits au four parfaitement **croustillants à l'extérieur** et **délicieusement moelleux et juteux à l'intérieur**.



Simple et intelligent

Un capteur intelligent à l'arrière de la cavité est connecté au circuit et transmet toutes les informations nécessaires.

Parfaite alternative à la sonde ***Multisense****Probe*, le capteur surveille le niveau d'humidité à l'intérieur du four, adapte la température et le temps de cuisson en conséquence et éteint le four dès que le plat est prêt.



Bake*Sense*

Combinaisons de cuisson 6TH SENSE

Pain	**6**	**Cakes & Pâtisserie**	**4**
Pizza & Focaccia	**2**	**Cakes salés**	**2**
Pommes de terre	**2**		

Des entrées aux desserts, tout en un

Cook4

La fonction **Cook4** crée les conditions d'une polyvalence incomparable, permettant de cuire simultanément quatre plats sans mélanger les saveurs ou arômes. Lorsque la fonction est activée, le nouveau design de la paroi arrière du four et une vitesse moteur accrue (+50 %) fournissent la ventilation nécessaire à une cuisson homogène sur quatre niveaux, avec recyclage constant de l'air.



Choisissez votre option Cook4 préférée

L'interface utilisateur suggère le niveau le plus adapté à chaque plat, pour une cuisson optimale, avec gain de temps et économie d'énergie.

	Cook4 MENU	Cook4 PIZZA	Cook4 TARTES	Cook4 COOKIES
4	TARTE	PIZZA	TARTES	COOKIES
3	POMMES DE TERRE	PIZZA	TARTES	COOKIES
2	LASAGNE	PIZZA	TARTES	COOKIES
1	VIANDE/VOLAILLE/POISSON	PIZZA	TARTES	COOKIES
	TEMPS DE CUISSON Tartes: 50' Pommes de terre: 70' Lasagne: 47' Viande: 80'	TEMPS DE CUISSON: 42' Mettre au four au même moment et retirez le tout en même temps.	TEMPS DE CUISSON: 52' Mettre au four au même moment et retirez le tout en même temps.	TEMPS DE CUISSON : 65' Mettre au four au même moment et retirez le tout en même temps.

SteamSense

Sain, savoureux et intelligent

Avec la cuisine vapeur, les plats gardent leurs valeurs nutritionnelles et sont plus savoureux. Dans les nouveaux fours vapeur Whirlpool, les rôtis, les légumes et le pain gardent leur forme, leurs couleurs, leurs saveurs et leurs jus, pour des repas délicieux. Des capteurs intelligents régulent la diffusion de vapeur en fonction des besoins (rôtissage, cuisson, plats light, mets délicats), préservant les nutriments et exaltant les saveurs.



Steam*Sense: Une combinaison de vapeur et éléments chauffants*

La fonction ***Steam****Sense* prépare des aliments dorés à l'extérieur et juteux à l'intérieur, tout en préservant les nutriments. Cuisson à 140 et à 220 °C, combinaison vapeur et éléments chauffants pour des résultats homogènes, avec moins de matière grasse par rapport à une cuisson classique. Idéal pour le poisson (entier/filets) (vapeur max), le poulet, le pain (vapeur moyenne), les biscuits, tartes et la viande (vapeur basse).

Système avec conduite de vapeur

Les fours vapeur W11 sont équipés d'un système de conduite de vapeur qui assure le remplissage du réservoir en faisant appel à une solution d'avant-garde qui maintient tous les éléments parfaitement cachés sous le panneau. Cela permet d'obtenir une interface lisse et élégante, parfaitement alignée sur les éléments de la gamme W Collection.



Pousser pour ouvrir le tiroir

Le réservoir d'eau des fours W7 peut être facilement rempli et vidé via le tiroir de la console.



Réservoir d'eau

Du tiroir, l'eau s'écoule à travers le tube derrière la porte pour remplir le réservoir d'eau qui produit la vapeur.





1

L'eau est stockée dans un réservoir d'eau facile à remplir, situé à l'arrière du four.

2

Un élément chauffant intégré fournit l'énergie nécessaire pour générer la vapeur.

3

Des capteurs et l'électronique régulent le volume de vapeur tout en optimisant la durée de cuisson, pour des résultats parfaits.

4

Une pompe spéciale assure la vidange et le détartrage du circuit.

Une expérience complètement innovante !

6thSense*Live* App

Pour l'utilisateur qui souhaite de la connectivité à la maison, Whirlpool propose une nouvelle collection de fours avec connexion WiFi. L'Application **6th*Sense****Live* accompagne l'utilisateur jour après jour dans la composition de ses menus, sur tablette ou smartphone.

MySmart*Display*

La W11 Collection dispose d'un écran TFT 4.5" (11,4 cm) révolutionnaire avec Touch Control permettant une navigation intuitive, tout comme sur votre smartphone. Votre assistant culinaire vous accompagne pas à pas offrant un vaste éventail de plats, il recommande des paramètres de cuisson optimaux afin de garantir un résultat parfait.









- Affichage **multilingue**
- **Photos couleur** des aliments
- Affichage moderne
- Image et son en mp3
- **WiFi** intégré
- Paramètres intuitifs
- Jusqu'à **100 combinaisons de cuisson 6TH SENSE** en fonction de votre style de vie
- Suggestions personnalisées

Assisted*Display*

L'écran LCD W7 affiche des suggestions accompagnées de texte ainsi que des symboles faciles à lire pour offrir aux consommateurs des instructions claires et logiques du début à la fin de la cuisson. Il suffit de sélectionner le type d'aliment et le four choisit le programme et le temps de cuisson adaptés pour garantir à chaque fois des plats parfaitement cuits. Équipé de 18 capteurs tactiles capacitifs et d'une fonction audio, le système ***Assisted****Display* offre aux consommateurs un accès intuitif à toutes les fonctions afin qu'ils puissent cuisiner de manière facile et pratique.



- Affichage **multilingue**
- Accompagnement pas à pas
- Choix de menu
- Jusqu'à **40 combinaisons de cuisson 6TH SENSE**

Fours Absolute

Des résultats parfaits en un simple geste

Les fours Absolute assurent une cuisson parfaite grâce à l'alliance de fonctions classiques et de la **technologie 6TH SENSE**. Les **13 recettes préprogrammées** représentent 6 catégories d'aliments, pour des résultats incomparables. Sélectionnez le cycle de cuisson : vous réalisez un plat délicieux en trois étapes simples. Une fois le plat au four et la recette préprogrammée sélectionnée par l'utilisateur, le four démarre la cuisson sans préchauffage.

Fonctions traditionnelles

- Conventionnelle
- Gril
- Air Forcé
- Convection sol et voûte

Fonctions 6TH SENSE recettes prédéfinies

Pâtes au four	**2**	**Viande**	**1**
Pizza	**1**	**Pain**	**3**
Maxi Cooking	**1**	**Cakes et pâtisseries**	**2**

Pas besoin de préchauffer. Vous gagnez du temps et faites des économies d'énergie

La fonction ***Ready2****Cook* utilise un système de convection puissant qui permet d'atteindre rapidement la température de cuisson sans besoin de préchauffer le four. Grâce à l'excellente distribution de l' air assurée par le système, le four économise jusqu'à 20 % d'énergie[1] et jusqu'à 25 % de temps.

Jusqu'à 3 plats distincts cuisinés en même temps sans mélanger les saveurs

Cook3 permet de cuire jusqu'à 3 plats distincts en même temps sans mélanger les saveurs. Lorsque la fonction est activée, l'élément de chauffage puissant s'allie au système de distribution de l'air pour chauffer uniformément la cavité du four et renouveler constamment l'air afin de garantir des résultats parfaits plus rapidement tout en consommant moins d'énergie.


Bouton 6th Sense

La gamme de fours Absolute est dotée du programmateur intuitif **6TH SENSE**, qui définit automatiquement la fonction de cuisson et la température optimale sur une gamme de 6 catégories d'aliments prédéfinis. Grâce au bouton de navigation central **6TH SENSE**, programmer son four est d'une simplicité sans égal... laissez vous guider et vivez une expérience culinaire des plus intuitives.

[1] En référence à la consommation d'énergie moyenne d'un appareil Whirlpool équivalent de classe A.



Confort d'utilisation



Grilles anti-basculement

Les nouveaux rails et la nouvelle structure anti-basculement des grilles assurent une excellente stabilité des plats.

Rails téléscopiques

Les rails téléscopiques[1] ont été conçus pour faciliter l'introduction et le retrait des accessoires. En effet, les rails coulissent pour vous permettre de manipuler aisément les lèche-frites et les grilles ainsi que de contrôler la cuisson avec facilité.



Fermeture des portes en douceur

Grâce au système de fermeture SoftClose, vous n'avez plus à accompagner la porte jusqu'au bout. Elle se fermera en douceur, progressivement et sans un bruit.

Contre-porte en verre

Entièrement réalisé en verre plat, l'intérieur de la porte du four est lisse, plat et extrêmement facile à nettoyer.
De plus, la porte peut être utilisée comme support très pratique pour poser les plats.

[1] En option pour la collection Absolute.

La solution de nettoyage la plus intuitive


Whirlpool sait que la tâche la plus plaisante de la journée n'est sûrement pas de nettoyer son four. C'est pourquoi il faut que cette corvée soit rapide, aisée et efficace. Ce sont ces quelques principes qui ont inspirés des solutions intelligentes qui révolutionneront la conception du nettoyage d'un four.

Pyrolyse : nettoyage sans effort à haute température

Après la sélection de la fonction pyrolyse, le four atteint une température extrêmement élevée (environ 470°C) qui réduit en cendres tous les résidus d'aliments. Il suffira ensuite de passer une éponge humide sur les parois du four pour qu'il soit parfaitement propre. La durée du cycle de pyrolyse varie entre 75 et 120 minutes selon le degré de saleté du four. Un filtre spécial empêche les odeurs de s'échapper du four. Pour résister aux températures élevées en toute sécurité, les fours à pyrolyse sont équipés d'un joint spécial et d'une porte ventilée en verre gardant l'extérieur du four à température ambiante.

Smartclean : nettoyage écologique, rapide et sans effort

La fonction innovante ***Smart****Clean* garantit un nettoyage efficace du four en seulement 35 minutes qui élimine toutes les odeurs sans aucun détergent. La technologie ***Smart****Clean* est associée aux parois en émail spécial facile à nettoyer et permet de toujours obtenir une propreté parfaite de la cavité du four. Il suffit de verser 20cl d'eau dans la cavité du four et de lancer le cycle de nettoyage SmartClean. Après 35 minutes, le cycle est terminé et il suffit de passer une éponge humide sur les parois du four pour obtenir une propreté parfaite.



Micro-ondes

W Collection

Choisissez votre recette et la technologie 6TH SENSE fait le reste, en deux fois moins de temps ! [1]

Grâce à notre technologie brevetée **6TH SENSE**, la gamme de fours à micro-ondes est plus intuitive et pratique que jamais. Le capteur d'humidité **6TH SENSE** corrige automatiquement le taux d'humidité, pour des résultats parfaits jour après jour. Vous pouvez atteindre les mêmes résultats qu'un four traditionnel avec 3 méthodes de cuisson puissantes : **6TH SENSE *Steam*** pour la cuisson en douceur des légumes, du poisson, du riz et des pâtes : d'abord, la température atteint le point de cuisson, ensuite elle est automatiquement réduite pour que la préparation continue à mijoter ; **6TH SENSE *Reheat*&*Defrost*** pour dégeler et chauffer les aliments préparés ; et **6TH SENSE *Crisp*** avec le plateau crisp exclusif : pour obtenir le même croustillant que dans un four traditionnel pour des frites, des pizzas, des ailes de poulet, etc.

Caractéristiques principales

Combinaisons de cuisson 6TH SENSE
Combinaisons de cuisson assistée pour des résultats exceptionnels à chaque fois

Crisp*fry*
Des résultats plus sains et plus croquants

Steam*&Boil*
Cuire à la vapeur et faire bouillir à la vitesse du micro-ondes

Crisp
Des résultats dorés et croustillants

6thSense*Live* App
Explorez de nouvelles recettes et tutoriels

Forced*Air*
Une véritable expérience de pâtisserie

MySmart*Display*
Votre assistant de cuisine personnel

Reheat*&Defrost*
La nourriture n'a jamais été aussi fraîche

[1] Temps de cuisson comparés à ceux d'un four traditionnel Whirlpool sur certaines des recettes les plus courantes (ex: lasagne, poulet rôti, gâteaux salés)


Cooking
Methods
Assisted
Cooking

Friture saine et croustillante

Crisp*Fry*

Reposant sur un algorithme qui combine la fonction Crisp et l'air pulsé, la fonction ***Crisp****Fry* permet d'obtenir une friture saine et croustillante, sans ajout de matière grasse. La fonction ***Crisp****Fry*, avec 18 combinaisons de cuisson convient pour les surgelés comme pour le frais : poisson, la viande hachée, légumes, etc.



Fonctions spéciales pour une cuisine efficace et délicieuse

Crisp

Du pain aux gâteaux en passant par le poisson ou même le granola : vous obtenez un croustillant incomparable. La fonction ***Crisp*** permet d'obtenir les mêmes résultats que dans un four traditionnel, mais en un temps record. Grâce au fonctionnement combiné du système 3D de distribution des ondes, du gril quartz et du plateau Crisp, des résultats parfaitement dorés de haut en bas sont garantis.

Air chaud Turbo


Le système à **air chaud Turbo** repose sur un ventilateur puissant à l'arrière du four à micro-ondes qui répartit uniformément la chaleur dans la cavité du four. L'élément chauffant et le ventilateur permettent d'obtenir les mêmes résultats qu'avec un four traditionnel. En associant l'air chaud Turbo et la fonction micro-ondes, vous économisez beaucoup d'énergie et de temps par rapport à un four traditionnel.

Reheat*&Defrost*

Avec les fonctions **Reheat ou Defrost**, vous préservez la texture, la couleur et les nutriments car les micro-ondes se répartissent de manière uniforme. Grâce à la fonction Reheat, vous servez des plats qui semblent avoir été préparés à la minute, tandis que la saveur des produits surgelés reste optimale grâce à la fonction Defrost, plus rapide et homogène.

Steam&*Boil avec cuiseur vapeur*

Steam&Boil est une fonction simple qui fait gagner du temps et de l'énergie en cuisinant plus sain tout en préservant les saveurs et les nutriments.
Le capteur d'humidité optimise le processus de cuisson en détectant les modifications du taux d'humidié et adaptant intuitivement le temps de cuisson. Il suffit d'utiliser le plat vapeur pour cuire ou étuver les aliments.



Cuisson saine accélérée

Utilisez le plat vapeur spécial pour cuire vos aliments à la vapeur ou à l'eau. Il suffit de mettre les aliments dans le plat vapeur, d'ajouter de l'eau jusqu'au niveau indiqué, de sélectionner le poids et la catégorie d'aliments et d'appuyer sur Start. Idéal pour profiter de toute la saveur et des propriétés nutritives des plats à base de légumes, de poisson, de viande blanche, de pâtes ou de riz.



Cuire à la perfection

Ce **système 3D** exclusif, breveté par Whirlpool, gère la distribution des micro-ondes. Les micro-ondes se déplacent selon un modèle tridimensionnel pour répartir la chaleur dans le four afin que les aliments cuisent de manière uniforme, sans points chauds ou froids et sans avoir à interrompre le processus de cuisson pour mélanger le plat. À partir de maintenant, vos plats seront décongelés, chauffés et cuits uniformément pour des résultats meilleurs et plus rapides.

Confort d'utilisation

Les fours et fours à micro-ondes W Collection présentent le même design épuré et moderne, ainsi qu'une finition premium pour un aspect stylé. Avec leur porte SoftClose, ils se ferment doucement et la cavité spacieuse du four à micro-ondes avec plateau tournant vient optimiser l'expérience utilisateur en toute ergonomie.

Porte de four softclose

Certains fours à micro-ondes sont équipés de la porte SoftClose : une légère pression sur la porte suffit pour que la porte se ferme d'elle-même en un mouvement silencieux et progressif, grâce à la nouvelle génération de charnières.





Plateau tournant 40 cm

Grâce à l'espace supérieur, vous pouvez cuire plusieurs préparations simultanément. Le plateau tournant de 40 cm offre suffisamment d'espace pour y placer plusieurs plats de diverses dimensions ou plusieurs verres, coupelles ou assiettes. Le mouvement tournant permet par ailleurs une préparation homogène des plats.

Nettoyage facile avec SteamClean

***Steam**Clean*, la puissance de la vapeur pour garder le four à micro-ondes impeccablement propre. Il suffit de verser un verre d'eau dans le plat vapeur du four à micro-ondes et de sélectionner le cycle de nettoyage. À la fin du cycle, les résidus de graisse ou de nourriture peuvent être essuyés à l'aide d'un chiffon humide. La technologie innovante ***Steam**Clean* nettoie le four en profondeur et de manière efficace en 10 minutes à peine, sans détergent et sans laisser d'odeur. Un cycle spécial pour des résultats parfaits.



2 structures pour une intégration sur mesure

Les fours à micro-ondes Whirlpool sont parfaitement assortis aux fours et font partie d'une gamme complète d'appareils encastrables. Confectionnés dans les mêmes matériaux robustes, tels que le verre et l'inox, leur design minimaliste, élégant et raffiné s'intègre parfaitement dans votre cuisine. Vous pouvez choisir le modèle le mieux adapté aux dimensions de votre espace parmi les deux formats disponibles.



W Collection

compact 45 cm



Différents appareils, un design parfait

La gamme W Collection est constituée d'une série d'éléments **encastrables compacts de 45 cm** incluant un four à micro-ondes, un four compact avec fonction micro-ondes, un four vapeur et une machine à café parfaitement assortis. Offrez à votre cuisine un **look total** en les associant horizontalement, verticalement ou en carré : leur design sophistiqué assure une installation parfaite dans tous les types de décoration intérieure. L'ajout du tiroir chauffant ou du tiroir sous-vide les rend compatibles avec les cavités traditionnelles de 60 cm.

Tiroirs chauffants

Les tiroirs chauffants Whirlpool vous offrent tout l'espace adapté à vos besoins : capacité de 16 l et réglages de température compris entre **40 et 70 °C**. Ajoutés sous vos appareils de 45 cm, ils garantissent un alignement parfait sur les fours de 60 cm.



Four compact :
cuisson traditionnelle avec fonction micro-ondes

Un four traditionnel deux fois plus rapide. C'est la raison pour laquelle le terme "**Speedoven**" est utilisé. Le four compact Whirlpool constitue la solution idéale pour ceux qui disposent d'un espace limité mais veulent profiter des performances de deux appareils différents. Il se place dans une colonne ou sous un plan de travail car sa hauteur est très réduite (45 cm), à comparer avec les 60 cm habituels. Le four compact est un appareil qui fait gagner du temps tout en se fondant sur une technologie de cuisson traditionnelle, avec la puissance des micro-ondes en plus, le tout dans un seul produit. Vous réduisez le temps de cuisson tout en obtenant de magnifiques résultats. Le four est équipé d'éléments chauffants inférieurs et supérieurs et d'un ventilateur de convection. Aucun plateau tournant n'est nécessaire car les micro-ondes proviennent du haut du four.

Avec la technologie intelligente **6TH SENSE** de Whirlpool, vous préparez tout un éventail de recettes à la perfection, sans devoir programmer le four. Il sélectionne automatiquement la température et le temps de cuisson et opère en continu les changements nécessaires pour des performances stables et des résultats parfaits, jour après jour.



Four vapeur compact : des plats à la fois délicieux et sains

Le **four vapeur compact** de la collection W de Whirlpool associe le fonctionnement d'un four traditionnel avec l'injection de vapeur. Du point de vue du design, il se marie parfaitement avec les autres appareils de la collection W. La cuisson intégrale avec vapeur préserve idéalement les nutriments ; CombiSteam prépare votre plat à la perfection et réduit le temps de cuisson. La vapeur peut aussi servir à chauffer les aliments. Avec la sonde de température à coeur, il est possible de régler la température souhaitée pour la cuisson de la viande, ce qui permet de garantir le temps de préparation exact pour des résultats professionnels.

La technologie **6TH SENSE** dirige la totalité du processus de cuisson sur la base de capteurs spéciaux qui déterminent la quantité de vapeur injectée, ainsi que sa température et le moment de l'injection dans le four. L'association de la vapeur et de la cuisson traditionnelle garantit des plats parfaitement dorés à l'extérieur et juteux et moelleux à l'intérieur. La technologie **6TH SENSE** propose aussi des recettes préprogrammées, pour des résultats parfaits.



Cuisiner sainement et savoureusement d'une façon pratique et simple

6TH SENSE UltraVacuum

La cuisson sous-vide donne à vos plats une consistance et une saveur impossible à atteindre avec une cuisson traditionnelle. Le sous-vide est un système qui aspire l'air (l'oxygène en particulier) hors du film plastique dans lequel la nourriture se trouve et scelle le sac hermétiquement. La qualité de la nourriture est ainsi préservée pour une plus longue période. Tous les jus et propriétés alimentaires de vos aliments sont conservés à leur état optimal et plus longuement. Ils sont également préservés durant la cuisson dans un four à vapeur ou au bain marie car une fois la mise sous-vide, le sac alimentaire est scellé hermétiquement.



Le tiroir sous-vide W Collection est équipé de la technologie **6TH SENSE UltraVacuum**: le détecteur contrôle l'intensité de la pompe et mesure le niveau de vide créé dans la cavité. Il s'adapte parfaitement à tout type de nourriture: liquide, solide, cuit ou crue. Le capteur détecte le niveau de vide en controllant le processus entier de mise sous-vide et ajuste l'intensité de la pompe pour atteindre jusqu'à 99,9% de vide dans toutes les conditions en seulement 90 secondes. Le **6TH SENSE UltraVacuum** réduit considérablement l'oxydation de la nourriture, permettant ainsi une meilleure conservation des aliments. Avec la cuisson sous-vide, le résultat est surtout délicieux: vos plats sont encore plus succulants et parfumés grâce à une cuisson plus précise, constante et à basse température.



La véritable saveur de l'espresso

Profitez de tous les arômes d'un délicieux café avec la technologie novatrice et la conception d'avant-garde de la machine à café W Collection. Elle se marie parfaitement avec les autres appareils de la W Collection et constitue vraiment un must dans chaque cuisine. De par ses dimensions compactes, cette machine à café peut se combiner facilement avec un tiroir chauffe-plat afin de s'encastrer sans problème dans une niche standard de 60 cm.



Écran TFT 4,5" (11,4 cm)

Vous pouvez paramétrer vos préférences grâce à l'écran intuitif Touch Control : court ou long, corsé ou léger, très chaud ou à température moyenne.

Double système thermobloc

Ce dispositif se compose de deux systèmes chauffants :
- le premier sert à faire le café
- le second est utilisé pour la vapeur et l'eau chaude

Faites votre choix sur l'écran tft

La machine à café Whirlpool vous satisfait en tout point. Faire du café n'a jamais été aussi simple. Le **Direct Mode** offre de nombreuses possibilités préprogrammées tandis que le **Custom Mode** permet de programmer sur mesure l'arôme du café et la quantité souhaitée. Vous choisissez un café léger ou corsé, court ou extra long, avec ou sans lait et vous créez votre café favori. Avec le Personal Mode, vous préparez le café qui vous convient et conservez les réglages pour une prochaine fois.



Exemples de recettes

- Espresso
- Café américain
- Café latte
- Cappuccino
- Cappuccino Mix
- Café
- Espresso macchiato
- Lait russe
- Eau chaude
- Latte freddo
- Latte macchiato
- Lungo
- Lait
- Vapeur





W Collection



W11 OS1 4S2 P

FOUR VAPEUR (ADD STEAM) MULTIFONCTION PYROLYSE

FONCTIONS DE CUISSON

- Jusqu'à 100 combinaisons de cuisson **6TH SENSE** + 5 fonctions manuelles + 6 fonctions spéciales:, Cuisson par convection, Cuisson à air brassé, Cuisson à air pulsée, Gril, Turbo Gril, Préchauffage rapide, Ventilation turbo, Aliments surgelés, Ventilation à froid (décongélation), Levage de pâte, Extra doré, Maintien au chaud, Fonction Pizza/Pain
- ***Steam****Sense* 25-50-75%: la combinaison de la vapeur et de la chaleur pulsée pour des aliments dorés et croustillants à l'extérieur, moelleux et juteux à l'intérieur
- Cuisson **6TH SENSE** avec 45 recettes pré-programmées
- Fonctions "Favoris" pour un accès direct aux 10 fonctions les plus utilisées
- ***Cook****4*: cuire jusqu'à 4 plats différents en même temps, sans mélange de goût ni d'odeur
- Option "pas de préchauffage" (***Ready2****Cook*)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ***6th Sense****Live* App : trouvez de nouvelles recettes et des didacticiels, planifiez des repas et découvrez des possibilités de cuisson infinies
- La technologie **6TH SENSE**: le mode de cuisson, la température et le temps sont adaptés automatiquement pour des résultats toujours parfaits
- ***MySmart****Display* : un écran tactile TFT 4.5" intuitif et convivial
- La fonction **Pyrolyse** assure un nettoyage impeccable en un seul geste
- Porte ***Soft****Close*+
- Porte froide: 4 épaisseurs de verre
- Cavité 73 L
- Capteur de niveau d'eau (3 niveaux)
- Buse pour évacuation de l'eau
- Capacité du réservoir d'eau amovible: 1.5 L
- Classe énergétique A+

ACCESSOIRES

- Rails téléscopiques 2 niveaux partiellement extensibles
- 2 grilles de cuisson
- 1 plaque à pâtisserie émaillée
- 1 lèche-frite émaillé

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 595x595x564 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 600x560x550 mm

NOIR VITRÉ

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 1.499,-

W11 COLLECTION



W11 OM1 4MS2 P

FOUR MULTIFONCTION PYROLYSE

FONCTIONS DE CUISSON

- Jusqu'à 100 combinaisons de cuisson **6TH SENSE** + 5 fonctions manuelles + 6 fonctions spéciales:, Cuisson par convection, Cuisson à air brassé, Cuisson à air pulsée, Gril, Turbo Gril, Préchauffage rapide, Ventilation turbo, Aliments surgelés, Ventilation à froid (décongélation), Levage de pâte, Extra doré, Maintien au chaud
- Cuisson **6TH SENSE** avec 45 recettes pré-programmées
- Fonctions "Favoris" pour un accès direct aux 10 fonctions les plus utilisées
- ***Cook****4*: cuire jusqu'à 4 plats différents en même temps, sans mélange de goût ni d'odeur
- Option "pas de préchauffage" (***Ready2****Cook*)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ***6th Sense****Live* App : trouvez de nouvelles recettes et des didacticiels, planifiez des repas et découvrez des possibilités de cuisson infinies
- La technologie **6TH SENSE**: le mode de cuisson, la température et le temps sont adaptés automatiquement pour des résultats toujours parfaits
- ***MySmart****Display* : un écran tactile TFT 4.5" intuitif et convivial
- La fonction **Pyrolyse** assure un nettoyage impeccable en un seul geste
- Porte ***Soft****Close*+
- Porte froide: 4 épaisseurs de verre
- Cavité 73 L
- Classe énergétique A+

ACCESSOIRES

- Rails téléscopiques 2 niveaux partiellement extensibles
- ***Multisense****Probe* **: sonde thermique 4 points autoportante**
- 2 grilles de cuisson
- 1 plaque à pâtisserie émaillée
- 1 lèche-frite émaillé

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 595x595x564 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 600x560x550 mm

NOIR VITRÉ

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 1.199,-



W11 MS180

FOUR COMBI FULL STEAM COMPACT

FONCTIONS DE CUISSON

- Jusqu'à 100 combinaisons de cuisson **6TH SENSE** + 5 fonctions manuelles + 6 fonctions spéciales:, Cuisson à air pulsée, Ventilation à froid (décongélation), Cuisson vapeur (de 40°C à 100°C), Air pulsé et vapeur combinés (de 130°C à 230°C°), Réchauffer, Levage de pâte, Stérilisation, Yaourt, Conserves maison, Décongeler, Régenerer (pour réchauffer des plats sous-vide, cuisinés ou semi-cuits)
- Cuisson **6TH SENSE** avec 83 recettes pré-programmées

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ***6th Sense****Live* App : trouvez de nouvelles recettes et des didacticiels, planifiez des repas et découvrez des possibilités de cuisson infinies
- La technologie **6TH SENSE**: le mode de cuisson, la température et le temps sont adaptés automatiquement pour des résultats toujours parfaits
- ***MySmart****Display* : un écran tactile TFT 4.5'' intuitif et convivial
- Porte froide: 3 épaisseurs de verre
- Cavité 29 L
- Capacité du réservoir d'eau amovible: 2 L
- Classe énergétique A

ACCESSOIRES

- **Sonde thermique**
- 1 grille de cuisson
- 1 plaque à patisserie émaillée
- 1 plaque vapeur
- 1 éponge

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 455x595x537 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP) : 450x556x550 mm

NOIR VITRÉ

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 1.499,-

W11 COLLECTION



W11 MW161

FOUR À MICRO-ONDES COMBI PERFECT CHEF

FONCTIONS DE CUISSON

- Jusqu'à 140 combinaisons de cuissons **6TH SENSE**:, Air pulsé (50°-250°C), ***Steam****&Boil*: cuisson vapeur avec cuiseur vapeur, Grill, Turbo Grill, ***Crisp****Fry*, ***Crisp***, Reheat&Defrost, Réchauffer, Décongélation du pain
- Jet Start: réchauffement rapide
- Jet Defrost: décongélation ultra rapide
- Fonction ***Crisp***: pour des résultats dorés et croustillants
- La fonction Vapeur permet de réaliser rapidement des cuissons saines et équilibrées
- Fonction Favoris: pour un accès direct aux 10 fonctions les plus utilisées
- Puissance micro-ondes: 900 W
- Grill: 1600 Watt

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ***6th Sense****Live* App: trouvez de nouvelles recettes et des didacticiels, planifiez des repas et découvrez des possibilités de cuisson infinies
- La technologie **6TH SENSE** adapte automatiquement la puissance et le mode de cuisson
- **3D technology**: cuit à la perfection grâce à une double sortie des ondes et une forme de cavité adaptée pour une répartition homogène des ondes
- ***Smart****Clean*
- ***MySmart****Display*: un écran tactile TFT 4.5'' intuitif et convivial
- Porte ***Soft****Close*
- Cavité 40 L
- Plateau tournant Ø 40 cm

ACCESSOIRES

- 1 plateau Crisp avec poignée
- 1 panier cuiseur vapeur
- 1 plaque de cuisson
- 1 grille pour gril

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 455x595x560 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 450x556x550 mm

NOIR VITRÉ

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 1.199,-



W11 ME150

FOUR COMPACT AVEC FONCTION MICRO-ONDES (SPEEDOVEN)



FONCTIONS DE CUISSON

- Jusqu'à 140 combinaisons de cuissons **6TH SENSE**:, Micro-ondes, Cuisson par convection, Air pulsé (50°-250°C), Grill, Maintien au chaud (60°C), Réchauffer
- Puissance micro-ondes: 850 W

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ***6th Sense****Live* App: trouvez de nouvelles recettes et des didacticiels, planifiez des repas et découvrez des possibilités de cuisson infinies
- ***Smart****Clean*
- ***MySmart****Display*: un écran tactile TFT 4.5'' intuitif et convivial
- Cavité 40 L

ACCESSOIRES

- 1 plaque de cuisson
- 1 grille de cuisson

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 455x595x560 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 460x556x550 mm

NOIR VITRÉ

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 1.499,-

W11 COLLECTION



W11 CM145

MACHINE À CAFÉ AUTOMATIQUE 45 CM



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ***MySmart****Display* : un écran tactile TFT 4.5'' intuitif et convivial
- Préparation simultanée de 2 tasses de café
- Buse à vapeur servant à mousser le lait pour la fonction cappuccino
- Préparation d'eau chaude
- Convient pour du café en grains ou moulu
- Réglage de la finesse de mouture
- Volume de tasse: toutes les tasses
- Capacité du réservoir d'eau: 2.5 L
- Heure de démarrage et d'arrêt automatique
- Pression de la pompe: 15 Bar
- Eclairage LED
- Thermostats pour espresso et vapeur


DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 455x595x501 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP) : 450x560x550 mm

NOIR VITRÉ

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 2.299,-

W11 COLLECTION



Disponible à partir de juin 2021

W WC5120

CAVE À VIN MONO-TEMPÉRATURE

G

CARACTÉRISTIQUES
- Nouvelle classe énergétique: G
- Micro-ventilation interne: pour une température et humidité idéales partout dans l'appareil
- Compresseur anti-vibration
- Zone de température unique
- 3 clayettes en chêne
- Facile à ouvrir avec le système Push Push
- Commande électronique
- Éclairage interne sur le dessus

DONNÉES TECHNIQUES
- Capacité: 24 bouteilles de 0.75 L de type Bordeaux
- Capacité nette totale: 64 L
- Plage de températures: 5°C - 20°C
- Niveau sonore: (estimation) 45 dBA
- Consommation énergétique: 139 kWh/année
- Charnière à droite, non réversible

DIMENSIONS
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 455x588x555 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 450x560x560 mm
- Cave à vin non compatible avec les autres appareils de 45 cm car la porte mesure 24 mm d'épaisseur et dépasse de 1 cm par rapport aux autres appareils



NOIR VITRÉ

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 1.599,-

W11 COLLECTION



W11 SVD140

TIROIR SOUS VIDE ENCASTRABLE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- **6TH SENSE *Ultra*Vacuum**: un capteur qui mesure le niveau de vide et minimise l'oxydation de la nourriture afin d'augmenter la durée de vie
- Fonctions spéciales pour la cuisson sous-vide (marinade, maturation et infusion)
- Système de fermeture en 2 phases: garantit une fermeture optimale et thermique
- 4 ensembles de 25 sacs sous-vide inclus
- Système de commande tactile
- Couvercle en verre
- Système de stabilisation
- Nombre de gradations de fermeture: 3
- Niveaux de cuisson sous-vide: 3
- Capacité: 6,9 L
- Niveau de cuisson sous-vide maximal: 99,9%
- Barre de fermeture amovible (longueur: 262 mm)
- Rails télescopiques
- Précision du capteur: 10 mbar
- Facile à ouvrir avec le système d'ouverture "push-push"

DIMENSIONS
- Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 143x572x553 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 150x560x595 mm

NOIR VITRÉ

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 1.999,-

W11 COLLECTION



W1114

TIROIR ENCASTRABLE CHAUFFE-PLAT

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- Type de commande: bouton
- Capacité de la cavité 18 litres
- Nombre maximum de tasses à Espresso: 80
- Nombre maximum de plats: 20
- Réglage de la température de 40-70 (°C)
- Ouverture avec système "push-push"
- Couleur: Noir

DIMENSIONS
- Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 135x595x566 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 141x560x550 mm

NOIR VITRÉ

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 599,-



NEW

W7 OS4 4S1 H

FOUR W7 MULTIFUNCTION AVEC FONCTION VAPEUR (ADD STEAM) AVEC STEAMSENSE

FONCTIONS DE CUISSON

- Jusqu'à 40 combinaisons de cuisson **6TH SENSE** + 5 fonctions manuelles + 5 fonctions spéciales:, Cuisson par convection, Cuisson à air brassé, Cuisson à air pulsée, Eco Air Pulsée, Gril, Turbo Gril, Préchauffage rapide, Aliments surgelés, Ventilation à froid (décongélation), Levage de pâte, Levage pâte, Maintien au chaud
- ***Steam****Sense* 25-50-75%: la combinaison de la vapeur et de la chaleur pulsée pour des aliments dorés et croustillants à l'extérieur, moelleux et juteux à l'intérieur
- Cuisson **6TH SENSE** avec 33 recettes pré-programmées
- Fonctions "Favoris" pour un accès direct aux 10 fonctions les plus utilisées
- ***Cook****4*: cuire jusqu'à 4 plats différents en même temps, sans mélange de goût ni d'odeur
- Option "pas de préchauffage" (***Ready2****Cook*)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- La technologie **6TH SENSE**: le mode de cuisson, la température et le temps sont adaptés automatiquement pour des résultats toujours parfaits
- ***Assisted****Display* : un écran tactile avec aide textuelle
- Nettoyage ***Smart****Clean*: pour un nettoyage facile par **hydrolyse**
- Porte ***Soft****Close*
- Porte froide: 3 épaisseurs de verre
- Cavité 73 L
- Tiroir avec ouverture "push push"
- Capteur de niveau d'eau (3 niveaux)
- Capacité du réservoir d'eau: %Z_WATER_TANK_VOL% L
- Classe énergétique A+

ACCESSOIRES

- Rails téléscopiques 1 niveau partiellement extensible
- 2 grilles de cuisson
- 1 plaque à pâtisserie émaillée
- 1 lèche-frite émaillé

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 595x595x564 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 600x560x550 mm

INOX/NOIR VITRÉ

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 999,-

W7 COLLECTION



NEW

W7 OM4 4S1 P

FOUR MULTIFONCTION PYROLYSE

FONCTIONS DE CUISSON

- Jusqu'à 40 combinaisons de cuisson **6TH SENSE** + 5 fonctions manuelles + 5 fonctions spéciales:, Cuisson par convection, Cuisson à air brassé, Cuisson à air pulsée, Eco Air Pulsée, Gril, Turbo Gril, Préchauffage rapide, Aliments surgelés, Ventilation à froid (décongélation), Levage de pâte, Levage pâte, Extra doré, Maintien au chaud, Fonction Pizza/Pain
- Cuisson **6TH SENSE** avec 33 recettes pré-programmées
- Fonctions "Favoris" pour un accès direct aux 10 fonctions les plus utilisées
- ***Cook****4*: cuire jusqu'à 4 plats différents en même temps, sans mélange de goût ni d'odeur
- Option "pas de préchauffage" (***Ready2****Cook*)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- La technologie **6TH SENSE**: le mode de cuisson, la température et le temps sont adaptés automatiquement pour des résultats toujours parfaits
- ***Assisted****Display* : un écran tactile avec aide textuelle
- La fonction **Pyrolyse** assure un nettoyage impeccable en un seul geste
- Porte ***Soft****Close*
- Porte froide: 4 épaisseurs de verre
- Cavité 73 L
- Classe énergétique A+

ACCESSOIRES

- Rails téléscopiques 1 niveau partiellement extensible
- 2 grilles de cuisson
- 1 plaque à pâtisserie émaillée
- 1 lèche-frite émaillé

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 595x595x564 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 600x560x550 mm

INOX/NOIR VITRÉ

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 799,-



NEW

W7 OM4 4S1 H

FOUR MULTIFONCTION HYDROLYSE

FONCTIONS DE CUISSON
- Jusqu'à 40 combinaisons de cuisson **6TH SENSE** + 5 fonctions manuelles + 5 fonctions spéciales:, Cuisson par convection, Cuisson à air brassé, Cuisson à air pulsée, Gril, Turbo Gril, Préchauffage rapide, Aliments surgelés, Ventilation à froid (décongélation), Levage de pâte, Levage pâte, Extra doré, Maintien au chaud
- Cuisson **6TH SENSE** avec 33 recettes pré-programmées
- Fonctions "Favoris" pour un accès direct aux 10 fonctions les plus utilisées
- ***Cook4***: cuire jusqu'à 4 plats différents en même temps, sans mélange de goût ni d'odeur
- Option "pas de préchauffage" (***Ready2****Cook*)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- La technologie **6TH SENSE**: le mode de cuisson, la température et le temps sont adaptés automatiquement pour des résultats toujours parfaits
- ***Assisted****Display* : un écran tactile avec aide textuelle
- Nettoyage ***Smart****Clean*: pour un nettoyage facile par **hydrolyse**
- Porte ***Soft****Close*
- Porte froide: 3 épaisseurs de verre
- Cavité 73 L
- Classe énergétique A+

ACCESSOIRES
- Rails téléscopiques 1 niveau partiellement extensible
- 2 grilles de cuisson
- 1 plaque à pâtisserie émaillée
- 1 lèche-frite émaillé

DIMENSIONS
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 595x595x564 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 600x560x550 mm

INOX/NOIR VITRÉ

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 749,-

W7 COLLECTION



NEW

W7 MS450

FOUR COMBI VAPEUR FULL STEAM COMPACT

FONCTIONS DE CUISSON
- Jusqu'à 40 combinaisons de cuisson **6TH SENSE** + 5 fonctions manuelles + 5 fonctions spéciales:, Cuisson à air pulsée, Ventilation à froid (décongélation), Cuisson vapeur (de 40°C à 100°C), Air pulsé et vapeur combinés (de 130°C à 230°C°), Réchauffer, Levage de pâte, Stérilisation, Yaourt, Conserves maison, Décongeler, Régenerer (pour réchauffer des plats sous-vide, cuisinés ou semi-cuits)
- Cuisson **6TH SENSE** avec 43 recettes pré-programmées

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- La technologie **6TH SENSE**: le mode de cuisson, la température et le temps sont adaptés automatiquement pour des résultats toujours parfaits
- ***Assisted****Display* : un écran tactile avec aide textuelle
- Porte froide: 3 épaisseurs de verre
- Cavité 29 L
- Capacité du réservoir d'eau amovible: 2 L
- Classe énergétique A

ACCESSOIRES
- 1 grille de cuisson
- 1 plaque à patisserie émaillée
- 1 plaque vapeur
- 1 éponge

DIMENSIONS
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 455x595x537 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP) : 450x556x550 mm

INOX/NOIR VITRÉ

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 1.099,-



NEW

W7 ME450

FOUR COMPACT AVEC FONCTION MICRO-ONDES (SPEEDOVEN)

FONCTIONS DE CUISSON
- Jusqu'à 60 combinaisons de cuissons **6TH SENSE**:, Micro-ondes, Cuisson par convection, Air pulsé (50°-250°C), Grill, Maintien au chaud (60°C), Réchauffer
- Jet Start: réchauffement rapide
- Fonction Favoris: pour un accès direct aux 10 fonctions les plus utilisées
- Puissance micro-ondes: 850 W

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- La technologie **6TH SENSE** adapte automatiquement la puissance et le mode de cuisson
- Inox **Easy to Clean**: revêtement inox anti-traces pour protéger contre les traces de doigts
- ***Smart****Clean*
- ***Assisted****Display*
- Porte rabattable
- Cavité 40 L

ACCESSOIRES
- 1 plaque de cuisson
- 1 grille de cuisson

DIMENSIONS
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 455x595x560 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 450x556x560 mm

INOX/NOIR VITRÉ

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 1.099,-

W7 COLLECTION



NEW

W7 MW461

FOUR À MICRO-ONDES COMBI PERFECT CHEF

FONCTIONS DE CUISSON
- Jusqu'à 60 combinaisons de cuissons **6TH SENSE**:, Four à micro-ondes combi avec Steam&Boil, Air pulsé (50°-250°C), ***Steam****&Boil*: cuisson vapeur avec cuiseur vapeur, Grill, Turbo Grill, ***Crisp****Fry*, ***Crisp***, Reheat&Defrost, Décongélation du pain
- Jet Defrost: décongélation ultra rapide
- Fonction ***Crisp***: pour des résultats dorés et croustillants
- La fonction Vapeur permet de réaliser rapidement des cuissons saines et équilibrées
- Fonction Favoris: pour un accès direct aux 10 fonctions les plus utilisées
- Puissance micro-ondes: 900 W
- Grill: 1600 Watt

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- La technologie **6TH SENSE** adapte automatiquement la puissance et le mode de cuisson
- **3D technology**: cuit à la perfection grâce à une double sortie des ondes et une forme de cavité adaptée pour une répartition homogène des ondes
- Inox **Easy to Clean**: revêtement inox anti-traces pour protéger contre les traces de doigts
- ***Smart****Clean*
- ***Assisted****Display*
- Porte ***Soft****Close*
- Porte rabattable
- Cavité 40 L
- Plateau tournant Ø 40 cm

ACCESSOIRES
- 1 plateau Crisp avec poignée
- 1 panier cuiseur vapeur
- 1 plaque de cuisson
- 1 grille pour gril

DIMENSIONS
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 455x595x560 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 450x556x550 mm

INOX/NOIR VITRÉ

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 899,-

W7 COLLECTION



NEW

W7 MD460

FOUR Á MICRO-ONDES MINI CHEF AVEC GRIL

FONCTIONS DE CUISSON

- Jusqu'à 60 combinaisons de cuissons **6TH SENSE**:, Four à micro-ondes combi avec Steam&Boil, Air pulsé (50°-250°C), ***Steam****&Boil*: cuisson vapeur avec cuiseur vapeur, Grill, ***Crisp****Fry*, ***Crisp***, Reheat&Defrost, Réchauffer, Décongélation du pain
- Jet Start: réchauffement rapide
- Jet Defrost: décongélation ultra rapide
- Fonction ***Crisp***: pour des résultats dorés et croustillants
- Fonction Favoris: pour un accès direct aux 10 fonctions les plus utilisées
- Puissance micro-ondes: 1000 W
- Grill: 800 Watt

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- La technologie **6TH SENSE** adapte automatiquement la puissance et le mode de cuisson
- **3D technology**: cuit à la perfection grâce à une double sortie des ondes et une forme de cavité adaptée pour une répartition homogène des ondes
- Inox **Easy to Clean**: revêtement inox anti-traces pour protéger contre les traces de doigts
- ***Smart****Clean*
- ***Assisted****Display*
- Porte rabattable
- Cavité 31 L
- Plateau tournant Ø 32 cm

ACCESSOIRES

- 1 plateau Crisp avec poignée
- 1 grille pour gril

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 385x595x514 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 380x556x550 mm

INOX/NOIR VITRÉ

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 749,-

W6 COLLECTION



WD 142 IX

TIROIR ENCASTRABLE CHAUFFE-PLATS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Type de commande: bouton
- Capacité de la cavité 18 litres
- Nombre maximum de tasses à Espresso: 80
- Nombre maximum de plats: 20
- Réglage de la température de 40-70 (°C)
- Ouverture avec système "push-push"
- Finition inox anti traces de doigts

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 132x595x566 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 141x560x550 mm

INOX EASY TO CLEAN

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 499,-



W6 OM4 4S1 P BSS

FOUR MULTIFONCTION PYROLYSE

DESIGN AWARD 2020

A+

FONCTIONS DE CUISSON

- Jusqu'à 40 combinaisons de cuisson **6TH SENSE** + 5 fonctions manuelles + 5 fonctions spéciales:, Cuisson par convection, Cuisson à air brassé, Cuisson à air pulsée, Eco Air Pulsée, Gril, Turbo Gril, Préchauffage rapide, Aliments surgelés, Ventilation à froid (décongélation), Levage de pâte, Levage pâte, Extra doré, Maintien au chaud, Fonction Pizza/Pain
- Cuisson **6TH SENSE** avec 33 recettes pré-programmées
- Fonctions "Favoris" pour un accès direct aux 10 fonctions les plus utilisées
- ***Cook****4*: cuire jusqu'à 4 plats différents en même temps, sans mélange de goût ni d'odeur
- Option "pas de préchauffage" (***Ready2****Cook*)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- La technologie **6TH SENSE**: le mode de cuisson, la température et le temps sont adaptés automatiquement pour des résultats toujours parfaits
- ***Assisted****Display* : un écran tactile avec aide textuelle
- La fonction **Pyrolyse** assure un nettoyage impeccable en un seul geste
- Inox **Easy to Clean**: revêtement inox anti-traces pour protéger contre les traces de doigts
- Porte ***Soft****Close*
- Porte froide: 4 épaisseurs de verre
- Cavité 73 L
- Classe énergétique A+

ACCESSOIRES

- Rails téléscopiques 1 niveau partiellement extensible
- 2 grilles de cuisson
- 1 plaque à pâtisserie émaillée
- 1 lèche-frite émaillé

DIMENSIONS

- Remarque : instalation en colonne uniquement ; pas de tiroir disponible
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 595x595x564 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 600x560x550 mm

ANTHRACITE INOX

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 899,-

W6 COLLECTION ANTHRACITE



W6 MW461 BSS

FOUR À MICRO-ONDES COMBI PERFECT CHEF

DESIGN AWARD 2020

FONCTIONS DE CUISSON

- Jusqu'à 60 combinaisons de cuissons **6TH SENSE**:, Air pulsé (50°-250°C), Vapeur, ***Steam****&Boil*: cuisson vapeur avec cuiseur vapeur, Grill, Turbo Grill, ***Crisp****Fry*, ***Crisp***, Reheat&Defrost, Décongélation du pain
- Jet Start: réchauffement rapide
- Jet Defrost: décongélation ultra rapide
- Fonction ***Crisp***: pour des résultats dorés et croustillants
- La fonction Vapeur permet de réaliser rapidement des cuissons saines et équilibrées
- Fonction Favoris: pour un accès direct aux 10 fonctions les plus utilisées
- Puissance micro-ondes: 900 W
- Grill: 1600 Watt

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- La technologie **6TH SENSE** adapte automatiquement la puissance et le mode de cuisson
- **3D technology**: cuit à la perfection grâce à une double sortie des ondes et une forme de cavité adaptée pour une répartition homogène des ondes
- Inox **Easy to Clean**: revêtement inox anti-traces pour protéger contre les traces de doigts
- ***Smart****Clean*
- ***Assisted****Display*
- LCD display
- Porte ***Soft****Close*
- Cavité 40 L
- Plateau tournant Ø 40 cm

ACCESSOIRES

- 1 plateau Crisp avec poignée
- 1 panier cuiseur vapeur
- 1 plaque de cuisson
- 1 grille pour gril

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 455x595x560 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 450x556x550 mm

- Remarque : instalation en colonne uniquement ; pas de tiroir disponible

ANTHRACITE INOX

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 999,-



W6 MD440 BSS

FOUR À MICRO-ONDES MINI CHEF AVEC GRIL

FONCTIONS DE CUISSON

- Jusqu'à 60 combinaisons de cuissons **6TH SENSE**:, ***Steam&Boil***: cuisson vapeur avec cuiseur vapeur, Grill, ***Crisp***, Reheat&Defrost, Décongélation du pain
- Jet Start: réchauffement rapide
- Jet Defrost: décongélation ultra rapide
- Fonction ***Crisp***: pour des résultats dorés et croustillants
- La fonction Vapeur permet de réaliser rapidement des cuissons saines et équilibrées
- Fonction Favoris: pour un accès direct aux 10 fonctions les plus utilisées
- Puissance micro-ondes: 1000 W
- Grill: 800 Watt

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- La technologie **6TH SENSE** adapte automatiquement la puissance et le mode de cuisson
- **3D technology**: cuit à la perfection grâce à une double sortie des ondes et une forme de cavité adaptée pour une répartition homogène des ondes
- Inox **Easy to Clean**: revêtement inox anti-traces pour protéger contre les traces de doigts
- ***Smart****Clean*
- ***Assisted****Display*
- LCD display
- Porte rabattable
- Cavité 31 L
- Plateau tournant Ø 32 cm

ACCESSOIRES

- 1 plateau Crisp avec poignée
- 1 panier cuiseur vapeur
- 1 grille pour gril

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 385x595x468 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 380x556x550 mm

- Remarque : instalation en colonne uniquement ; pas de tiroir disponible

ANTHRACITE INOX

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 749,-

Les produits W Collection

		W11 Collection		
FOUR		 **W11 OM1 4MS2 P**		
FOUR VAPEUR		 **W11 OS1 4S2 P** (60 cm)	 **W11 MS180**	
FOUR COMPACT AVEC FONCTION MICRO-ONDES (SPEEDOVEN)		 **W11 ME150**		
FOUR À MICRO-ONDES	45 cm	 **W11 MW161**		
	38 cm			
MACHINE À CAFÉ		 **W11 CM145**		
TIROIR CHAUFFANT		 **W1114**	 **W11 SVD140** (Sous Vide)	
CAVE À VIN		 **W WC5120**		

	W7 Collection		W6 Collection	
	Inox		Inox	Anthracite
	 **W7 OM4 4S1 H**	 **W7 OM4 4S1 P**		 **W6 OM4 4S1 P BSS** (installation colonne uniquement)
	 **W7 OS4 4S1 H** (60 cm)	 **W7 MS450**		
	 **W7 ME450**			
	 **W7 MW461**			 **W6 MW461 BSS** (installation colonne uniquement)
	 **W7 MD460**			 **W6 MD440 BSS** (installation colonne uniquement)
			 **WD 142 IX**	





Absolute Line

ABSOLUTE 10



AKZ9 6270 IX

FOUR MULTIFONCTION PYROLYSE

FONCTIONS DE CUISSON
- 16 fonctions de cuisson:, Cuisson par convection, Cuisson à air brassé, Cuisson à air pulsée, Gril, Turbo Gril, Préchauffage rapide, Ventilation turbo, Levage de pâte
- Fonctions "Favoris" pour un accès direct aux 10 fonctions les plus utilisées
- ***Cook**3* permet de cuire parfaitement et simultanément sur 3 niveaux, sans mélange de goût ni d'odeur
- Option "pas de préchauffage" (***Ready2**Cook*)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- La technologie **6TH SENSE**: le mode de cuisson, la température et le temps sont adaptés automatiquement pour des résultats toujours parfaits
- La fonction **Pyrolyse** assure un nettoyage impeccable en un seul geste
- Inox **Easy to Clean**: revêtement inox anti-traces pour protéger contre les traces de doigts
- Porte ***Soft**Close*
- Porte froide: 4 épaisseurs de verre
- Cavité 73 L
- Classe énergétique A+

ACCESSOIRES
- Rails téléscopiques 1 niveau partiellement extensible
- 1 grille de cuisson
- 1 plaque à pâtisserie émaillée
- 1 lèche-frite émaillé

DIMENSIONS
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 595x595x564 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 600x560x556 mm

INOX EASY TO CLEAN

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 699,-

ABSOLUTE 10



AKZ9 6220 IX

FOUR MULTIFONCTION HYDROLYSE

FONCTIONS DE CUISSON
- 16 fonctions de cuisson:, Cuisson par convection, Cuisson à air brassé, Cuisson à air pulsée, Gril, Turbo Gril, Préchauffage rapide, Ventilation turbo, Levage de pâte
- Fonctions "Favoris" pour un accès direct aux 10 fonctions les plus utilisées
- ***Cook**3* permet de cuire parfaitement et simultanément sur 3 niveaux, sans mélange de goût ni d'odeur
- Option "pas de préchauffage" (***Ready2**Cook*)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- La technologie **6TH SENSE**: le mode de cuisson, la température et le temps sont adaptés automatiquement pour des résultats toujours parfaits
- Nettoyage ***Smart**Clean*: pour un nettoyage facile par **hydrolyse**
- Inox **Easy to Clean**: revêtement inox anti-traces pour protéger contre les traces de doigts
- Porte ***Soft**Close*
- Porte froide: 3 épaisseurs de verre
- Cavité 73 L
- Classe énergétique A+

ACCESSOIRES
- Rails téléscopiques 1 niveau partiellement extensible
- 1 grille de cuisson
- 1 plaque à pâtisserie émaillée
- 1 lèche-frite émaillé

DIMENSIONS
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 595x595x564 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 600x560x556 mm

INOX EASY TO CLEAN

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 649,-

ABSOLUTE 10



AMW 9605/IX

FOUR À MICRO-ONDES COMBI PERFECT CHEF

FONCTIONS DE CUISSON
- Air pulsé (50°-250°C), Grill, Turbo Grill, ***Crisp***, Maintien au chaud (60°C), Reheat&Defrost, Décongélation du pain
- Jet Start: réchauffement rapide
- Jet Defrost: décongélation ultra rapide
- Fonction ***Crisp***: pour des résultats dorés et croustillants
- Fonction Favoris: pour un accès direct aux 10 fonctions les plus utilisées
- Puissance micro-ondes: 900 W
- Grill: 1600 Watt

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- La technologie **6TH SENSE** adapte automatiquement la puissance et le mode de cuisson
- **3D technology**: cuit à la perfection grâce à une double sortie des ondes et une forme de cavité adaptée pour une répartition homogène des ondes
- Inox **Easy to Clean**: revêtement inox anti-traces pour protéger contre les traces de doigts
- Porte rabattable
- Cavité 40 L
- Plateau tournant Ø 36 cm

ACCESSOIRES
- 1 plateau Crisp avec poignée
- 1 plaque de cuisson
- 1 grille pour gril

DIMENSIONS
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 455x595x560 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 450x556x550 mm

INOX EASY TO CLEAN

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 799,-

ABSOLUTE 10



AMW 730/IX

FOUR À MICRO-ONDES SPACE CHEF AVEC GRIL

FONCTIONS DE CUISSON
- Four à micro-ondes avec grill, Grill, ***Crisp***, Reheat&Defrost, Réchauffer
- Jet Start: réchauffement rapide
- Jet Defrost: décongélation ultra rapide
- Fonction ***Crisp***: pour des résultats dorés et croustillants
- Jet menu crisp
- Fonction Favoris: pour un accès direct aux 10 fonctions les plus utilisées
- Puissance micro-ondes: 1000 W
- Grill: 800 Watt

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- La technologie **6TH SENSE** adapte automatiquement la puissance et le mode de cuisson
- **3D technology**: cuit à la perfection grâce à une double sortie des ondes et une forme de cavité adaptée pour une répartition homogène des ondes
- Inox **Easy to Clean**: revêtement inox anti-traces pour protéger contre les traces de doigts
- Programmeur électronique **6thSENSE Absolute** coulissant
- Porte rabattable
- Cavité 31 L
- Plateau tournant Ø 32 cm

ACCESSOIRES
- 1 plateau Crisp avec poignée
- 1 grille pour gril

DIMENSIONS
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 385x595x468 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 380x556x550 mm

INOX EASY TO CLEAN

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 649,-

ABSOLUTE 10 BLACK



AKZ9 6290 NB

FOUR MULTIFONCTION ABSOLUTE AVEC SYSTÈME DE NETTOYAGE PYROLYSE

FONCTIONS DE CUISSON
- 16 fonctions de cuisson:, Cuisson par convection, Cuisson à air brassé, Cuisson à air pulsée, Gril, Turbo Gril, Préchauffage rapide, Ventilation turbo, Levage de pâte
- Fonctions "Favoris" pour un accès direct aux 10 fonctions les plus utilisées
- ***Cook**3* permet de cuire parfaitement et simultanément sur 3 niveaux, sans mélange de goût ni d'odeur
- Option "pas de préchauffage" (***Ready2**Cook*)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- La technologie **6TH SENSE**: le mode de cuisson, la température et le temps sont adaptés automatiquement pour des résultats toujours parfaits
- La fonction **Pyrolyse** assure un nettoyage impeccable en un seul geste
- Porte ***Soft**Close*
- Porte froide: 4 épaisseurs de verre
- Cavité 73 L
- Classe énergétique A+

ACCESSOIRES
- Rails téléscopiques optionnelles
- 1 grille de cuisson
- 1 plaque à pâtisserie émaillée
- 1 lèche-frite émaillé

DIMENSIONS
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 595x595x564 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 600x560x556 mm

NOIR VITRÉ

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 749,-

ABSOLUTE 10 BLACK



AMW 9605/NB

FOUR À MICRO-ONDES COMBI PERFECT CHEF

FONCTIONS DE CUISSON
- Micro-ondes, Air pulsé (50°-250°C), Grill, Turbo Grill, ***Crisp***, Reheat&Defrost, Réchauffer, Décongélation du pain
- Jet Start: réchauffement rapide
- Jet Defrost: décongélation ultra rapide
- Fonction ***Crisp***: pour des résultats dorés et croustillants
- Fonction Favoris: pour un accès direct aux 10 fonctions les plus utilisées
- Puissance micro-ondes: 900 W
- Grill: 1600 Watt

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- La technologie **6TH SENSE** adapte automatiquement la puissance et le mode de cuisson
- **3D technology**: cuit à la perfection grâce à une double sortie des ondes et une forme de cavité adaptée pour une répartition homogène des ondes
- Porte rabattable
- Cavité 40 L
- Plateau tournant Ø 36 cm

ACCESSOIRES
- 1 plateau Crisp avec poignée
- 1 plaque de cuisson
- 1 grille pour gril

DIMENSIONS
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 455x595x560 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 450x556x550 mm

NOIR VITRÉ

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 799,-

ABSOLUTE 10 BLACK



AMW 730/NB

FOUR À MICRO-ONDES SPACE CHEF AVEC GRIL

FONCTIONS DE CUISSON
- Four à micro-ondes avec grill, Grill, ***Crisp***, Reheat&Defrost, Réchauffer
- Jet Start: réchauffement rapide
- Jet Defrost: décongélation ultra rapide
- Fonction ***Crisp***: pour des résultats dorés et croustillants
- Jet menu crisp
- Fonction Favoris: pour un accès direct aux 10 fonctions les plus utilisées
- Puissance micro-ondes: 1000 W
- Grill: 800 Watt

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- La technologie **6TH SENSE** adapte automatiquement la puissance et le mode de cuisson
- **3D technology**: cuit à la perfection grâce à une double sortie des ondes et une forme de cavité adaptée pour une répartition homogène des ondes
- Inox **Easy to Clean**: revêtement inox anti-traces pour protéger contre les traces de doigts
- Programmeur électronique **6thSENSE Absolute** coulissant
- Cavité 31 L
- Plateau tournant Ø 32 cm

ACCESSOIRES
- 1 plateau Crisp avec poignée
- 1 grille pour gril

DIMENSIONS
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 385x595x468 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 380x556x550 mm

NOIR VITRÉ

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 649,-

ABSOLUTE 10 WHITE



NEW

AKZ9 6290 WH

FOUR MULTIFONCTION ABSOLUTE AVEC SYSTÈME DE NETTOYAGE PYROLYSE

FONCTIONS DE CUISSON
- 16 fonctions de cuisson:, Cuisson par convection, Cuisson à air brassé, Cuisson à air pulsée, Gril, Turbo Gril, Préchauffage rapide, Ventilation turbo, Levage de pâte
- Fonctions "Favoris" pour un accès direct aux 10 fonctions les plus utilisées
- ***Cook****3* permet de cuire parfaitement et simultanément sur 3 niveaux, sans mélange de goût ni d'odeur
- Option "pas de préchauffage" (***Ready2****Cook*)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- La technologie **6TH SENSE**: le mode de cuisson, la température et le temps sont adaptés automatiquement pour des résultats toujours parfaits
- Programmeur électronique **6thSENSE Absolute** coulissant
- La fonction **Pyrolyse** assure un nettoyage impeccable en un seul geste
- Porte ***Soft****Close*
- Porte froide: 4 épaisseurs de verre
- Cavité 73 L
- Classe énergétique A+

ACCESSOIRES
- Rails téléscopiques optionnelles
- 1 grille de cuisson
- 1 plaque à pâtisserie émaillée
- 1 lèche-frite émaillé

DIMENSIONS
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 595x595x564 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 600x560x556 mm

BLANC

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 699,-

ABSOLUTE 10 WHITE



NEW

AMW 730/WH

FOUR À MICRO-ONDES SPACE CHEF AVEC GRIL

FONCTIONS DE CUISSON
- Four à micro-ondes avec grill, Grill, ***Crisp***, Reheat&Defrost, Réchauffer
- Jet Start: réchauffement rapide
- Jet Defrost: décongélation ultra rapide
- Fonction ***Crisp***: pour des résultats dorés et croustillants
- Jet menu crisp
- Fonction Favoris: pour un accès direct aux 10 fonctions les plus utilisées
- Puissance micro-ondes: 1000 W
- Grill: 800 Watt

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- La technologie **6TH SENSE** adapte automatiquement la puissance et le mode de cuisson
- **3D technology**: cuit à la perfection grâce à une double sortie des ondes et une forme de cavité adaptée pour une répartition homogène des ondes
- Inox **Easy to Clean**: revêtement inox anti-traces pour protéger contre les traces de doigts
- Programmeur électronique **6thSENSE Absolute** coulissant
- Porte rabattable
- Cavité 31 L
- Plateau tournant Ø 32 cm

ACCESSOIRES
- 1 plateau Crisp avec poignée
- 1 Grille pour le gril

DIMENSIONS
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 385x595x468 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 380x556x550 mm

BLANC

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 649,-

ABSOLUTE CORE



OAKZ9 156 P IX

FOUR MULTIFONCTION PYROLYSE

FONCTIONS DE CUISSON
- 5 fonctions de cuisson:, Cuisson par convection, Cuisson à air brassé, Gril, Turbo Gril, Préchauffage rapide, Ventilation à froid (décongélation), Levage de pâte

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- Panneau de commande LCD avec symboles
- La fonction **Pyrolyse** assure un nettoyage impeccable en un seul geste
- Inox **Easy to Clean**: revêtement inox anti-traces pour protéger contre les traces de doigts
- Porte froide: 3 épaisseurs de verre
- Cavité 73 L
- Classe énergétique A

ACCESSOIRES
- Rails téléscopiques 1 niveau partiellement extensible
- 1 grille de cuisson
- 1 lèche-frite émaillé
- 1 plaque à pâtisserie émaillée

DIMENSIONS
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 595x595x564 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 600x560x556 mm

INOX EASY TO CLEAN

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 599,-

ABSOLUTE CORE



OAKP9 744 H IX

FOUR MULTIFONCTION HYDROLYSE

FONCTIONS DE CUISSON
- 5 fonctions de cuisson:, Cuisson par convection, Cuisson à air brassé, Gril, Turbo Gril, Ventilation à froid (décongélation), Levage de pâte

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- Panneau de commande avec chiffres Blanc
- Nettoyage ***Smart****Clean*: pour un nettoyage facile par **hydrolyse**
- Inox **Easy to Clean**: revêtement inox anti-traces pour protéger contre les traces de doigts
- Porte 2 épaisseurs de verre
- Cavité 73 L
- Classe énergétique A

ACCESSOIRES
- Rails téléscopiques optionnelles
- 1 grille de cuisson
- 1 plaque à pâtisserie émaillée
- 1 lèche-frite émaillé

DIMENSIONS
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 595x595x564 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 600x560x550 mm

INOX EASY TO CLEAN

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 549,-



AKP9 738 IX

FOUR MULTIFONCTION HYDROLYSE

FONCTIONS DE CUISSON
- 5 fonctions de cuisson:, Cuisson par convection, Cuisson à air brassé, Gril, Turbo Gril, Ventilation à froid (décongélation), Levage de pâte

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- Programmeur et minuterie mécanique
- Nettoyage ***Smart****Clean*: pour un nettoyage facile par **hydrolyse**
- Inox **Easy to Clean**: revêtement inox anti-traces pour protéger contre les traces de doigts
- Porte 2 épaisseurs de verre
- Cavité 73 L
- Classe énergétique A

ACCESSOIRES
- Rails téléscopiques optionnelles
- 1 grille de cuisson
- 1 plaque à pâtisserie émaillée
- 1 lèche-frite émaillé

DIMENSIONS
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 595x595x564 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 600x560x556 mm

INOX EASY TO CLEAN

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 449,-

ABSOLUTE CORE



AMW 805/IX

FOUR À MICRO-ONDES COMBI PERFECT CHEF

FONCTIONS DE CUISSON
- Four à micro-ondes combi avec fonctions **Steam&Boil**, Air pulsé (50°-250°C), Grill, Turbo Grill, ***Crisp***, Reheat&Defrost, Décongélation du pain
- Jet Start: réchauffement rapide
- Jet Defrost: décongélation ultra rapide
- Fonction ***Crisp***: pour des résultats dorés et croustillants
- Fonction Vapeur avec **Steam&Boil**: permet de réaliser rapidement des cuissons saines et équilibrées grâce au cuiseur vapeur
- Fonction Favoris: pour un accès direct aux 10 fonctions les plus utilisées
- Puissance micro-ondes: 900 W
- Grill: 1600 Watt

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- La technologie **6TH SENSE** adapte automatiquement la puissance et le mode de cuisson
- **3D technology**: cuit à la perfection grâce à une double sortie des ondes et une forme de cavité adaptée pour une répartition homogène des ondes
- Inox **Easy to Clean**: revêtement inox anti-traces pour protéger contre les traces de doigts
- Affichage digital avec icônes
- Commande à boutons avec boutons "Push Push"
- Porte rabattable
- Cavité 40 L
- Plateau tournant Ø 36 cm

ACCESSOIRES
- 1 plateau Crisp avec poignée
- 1 panier cuiseur vapeur
- 1 plaque de cuisson
- 1 grille pour gril

DIMENSIONS
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 455x595x560 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 450x556x550 mm

INOX EASY TO CLEAN

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 799,-



AMW 439/IX

FOUR À MICRO-ONDES MINI CHEF AVEC GRIL

FONCTIONS DE CUISSON
- Four à micro-ondes avec grill, Grill, ***Crisp***, Reheat&Defrost
- Jet Start: réchauffement rapide
- Jet Defrost: décongélation ultra rapide
- Fonction ***Crisp***: pour des résultats dorés et croustillants
- Puissance micro-ondes: 750 W
- Grill: 700 Watt

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- **3D technology**: cuit à la perfection grâce à une double sortie des ondes et une forme de cavité adaptée pour une répartition homogène des ondes
- Affichage numérique avec boutons
- Inox **Easy to Clean**: revêtement inox anti-traces pour protéger contre les traces de doigts
- Porte à ouverture latérale
- Cavité 22 L
- Plateau tournant Ø 25 cm

ACCESSOIRES
- 1 plateau Crisp avec poignée

DIMENSIONS
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 382x595x320 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 360x556x300 mm

INOX EASY TO CLEAN

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 529,-

ABSOLUTE LINE



AMW 423/IX

FOUR À MICRO-ONDES MINI CHEF

FONCTIONS DE CUISSON
- Four à micro-ondes, Reheat&Defrost
- Jet Start: réchauffement rapide
- Jet Defrost: décongélation ultra rapide
- Puissance micro-ondes: 750 W

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- **3D technology**: cuit à la perfection grâce à une double sortie des ondes et une forme de cavité adaptée pour une répartition homogène des ondes
- Affichage numérique avec boutons
- Inox **Easy to Clean**: revêtement inox anti-traces pour protéger contre les traces de doigts
- Porte à ouverture latérale
- Cavité 22 L
- Plateau tournant Ø 25 cm

DIMENSIONS
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 382x595x320 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 360x556x300 mm

INOX EASY TO CLEAN

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 499,-

ABSOLUTE CORE BLACK



AKP9 7860 NB

FOUR MULTIFONCTION HYDROLYSE

FONCTIONS DE CUISSON
- 8 fonctions de cuisson:, Cuisson par convection, Cuisson à air brassé, Cuisson à air pulsée, Gril, Turbo Gril, Ventilation turbo, Convection sole, Levage de pâte

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- Panneau de commande avec chiffres Blanc
- Nettoyage ***Smart****Clean*: pour un nettoyage facile par **hydrolyse**
- Porte 2 épaisseurs de verre
- Cavité 73 L
- Classe énergétique A

ACCESSOIRES
- Rails téléscopiques optionnelles
- 1 grille de cuisson
- 1 plaque à pâtisserie émaillée
- 1 lèche-frite émaillé

DIMENSIONS
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 595x595x564 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 600x560x550 mm

NOIR

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 599,-

ABSOLUTE CORE BLACK



AMW 4900/NB

FOUR À MICRO-ONDES MINI CHEF

FONCTIONS DE CUISSON
- Four à micro-ondes
- Jet Start: réchauffement rapide
- Jet Defrost: décongélation ultra rapide
- Puissance micro-ondes: 750 W

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- **3D technology**: cuit à la perfection grâce à une double sortie des ondes et une forme de cavité adaptée pour une répartition homogène des ondes
- Affichage numérique avec boutons
- Porte à ouverture latérale
- Cavité 22 L
- Plateau tournant Ø 25 cm

DIMENSIONS
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 382x595x320 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 360x556x300 mm

NOIR

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 529,-



ACE 010/IX
MACHINE À CAFÉ SEMI-AUTOMATIQUE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- Préparation simultanée de 2 tasses de café
- Préparation d'eau chaude
- Capacité du réservoir d'eau: 2 L
- Pression de la pompe: 15 Bar
- Eclairage halogène
- Thermostats pour espresso et vapeur

DIMENSIONS
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 382x595x285 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP) : 362x560x285 mm

INOX EASY TO CLEAN

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 599,-



WD 142 IX
TIROIR ENCASTRABLE CHAUFFE-PLATS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- Type de commande: bouton
- Capacité de la cavité 18 litres
- Nombre maximum de tasses à Espresso: 80
- Nombre maximum de plats: 20
- Réglage de la température de 40-70 (°C)
- Ouverture avec système "push-push"
- Finition inox anti traces de doigts

DIMENSIONS
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 132x595x566 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 141x560x550 mm

INOX EASY TO CLEAN

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 499,-

Accessoires four

Rails télescopiques

Les rails télescopiques coulissants et autobloquants permettent de manipuler et extraire aisement les plats chauds et lourds sans risque de basculement ou de brûlure. Amovibles, ils peuvent être installé sur le gradin de votre choix.

EAN	CODE	RAILS TELESCOPIQUES	PRIX
4011577589276	484000001165	3 paires entièrement extensibles	149,99€
4011577661439	484000001147	2 paires partiellement extensibles + 1 paire entièrement extensible	129,00€
4011577661422	484000001162	2 paires partiellement extensibles	89,99€
8015250360295	481010640995	1 paire entièrement extensible	69,99€
8015250457124	481010764710	1 paire partiellement extensible	59,99€
8015250762952	C00533927	1 paire partiellement extensible avec embout en aluminium	44,99€
8015250797855	C00537356	1 paire partiellement extensible pour four à vapeur 60 cm seulement	44,99€

Pour toutes information ou commande concernant les accessoires, veuillez contacter votre revendeur agréé.

Les produits ABSOLUTE LINE

		6TH SENSE ABSOLUTE TIMER					TIMER ÉLECTRONIQUE
		Absolute 10			Absolute Core		Absolute Line
		Inox	Noir	Blanc	Inox	Noir	Inox
FOUR		 AKZ9 6270 IX	 AKZ9 6290 NB	 AKZ9 6290 WH	 OAKZ9 156 P IX	 AKP9 7860 NB	
		 AKZ9 6220 IX			 OAKP9 744 H IX		
					 AKP9 738 IX		
FOUR À MICRO-ONDES	45 cm	 AMW 9605/IX	 AMW 9605/NB		 AMW 805/IX		
	38 cm	 AMW 730/IX	 AMW 730/NB	 AMW 730/WH		 AMW 4900/NB	 AMW 439/IX
							 AMW 423/IX
MACHINE À CAFÉ		 ACE 010/IX			 ACE 010/IX		
TIROIR CHAUFFANT		 WD 142 IX			 WD 142 IX		



Tables de cuisson



Les taques a induction

W Collection

Whirlpool ne cesse d'investir dans le développement de produits innovants conçus pour des cuisines intelligentes, afin de vous simplifier la vie de la manière la plus intuitive qui soit.
La nouvelle **W Collection** consiste en un ensemble complet de tables de cuisson à induction mêlant de manière harmonieuse performances de pointe, intuition et design d'avant-garde pour créer l'expérience de cuisine assistée la plus sophistiquée.

Une nouvelle assistance culinaire intégrée

La technologie 6TH SENSE de Whirlpool vous offre toute l'assistance dont vous avez besoin au cours de la réalisation d'un plat. Les capteurs intelligents **6TH SENSE** contrôlent et adaptent automatiquement la température idéale en fonction du choix de la recette, pour des résultats de cuisson remarquables, en toute simplicité.

Caractéristiques principales

Combinaisons de cuisson 6TH SENSE
Combinaisons de cuisson assistée pour des résultats exceptionnels.

*Fonction **Flexi***
Créez librement des zones de cuisson à différentes températures

iXelium

***6thSense**Live App*
Explorez de nouvelles recettes et tutoriels

Une installation facilitée

***MySmart**Display*
Votre assistant de cuisine personnel


Whirlpool

A chaque plat son propre mode de cuisson

De la fonction de cuisson automatique à l'assistance culinaire intégrée, faîtes votre choix parmi les différentes configurations de la ligne **W Collection**.

Smart Sense

Cuisson assistée

Cette fonction vous guide pas à pas tout au long du processus de cuisson, avec d'excellents résultats. Choisissez votre catégorie (poisson, viande, légumes, ...), puis votre mode de cuisson, placez alors la casserole sur la plaque de cuisson. Celle-ci vous indique ce que vous devez ajouter au bon moment.


Fonction de cuisson

Avec la technologie **6th SENSE**, tout est question d'intuition, pour avoir une cuisson parfaite. Choisir et adapter la bonne température de cuisson n'est plus un problème, grâce aux **fonctions spéciales préréglées** par zone de cuisson. Sélectionnez simplement le programme et la taque confirgurera automatiquement la puissance de cuisson désirée. Rien de plus, rien de moins!



Maintien au chaud

Maintien la nourriture chaude en un seul geste.




Faire fondre

Fait fondre les ingrédients en un clic.




Mijoter


Cuisson lente sans brûler vos plats.



Bouillir

Pour faire bouillir de l'eau et la maintenir à température.





Contrôle de température intuitive

Un système unique de capteurs intelligents ajuste automatiquement les paramètres de cuisson pour garantir des résultats parfaits.

Des capteurs internes

Les capteurs intelligents **6TH SENSE** règlent automatiquement la température idéale de cuisson pour chaque recette afin d'obtenir à chaque fois des résultats de cuisson remarquables, en toute simplicité.

Une flexibilité totale, une liberté de cuisson illimitée

reddot winner 2020

***Flexi**full, une flexibilité maximale*

La surface d'une flexibilité absolue permet de disposer librement les poêles et les casseroles. La détection automatique offre la possibilité de créer de nouvelles zones de cuisson et d'utiliser simultanément jusqu'à 8 zones différentes. La température est uniformément répartie pour obtenir des économies de temps et d'énergie considérables.



***Flexi**Max, une cuisson créative*

Avec une surface plus importante de 28%[1], ***Flexi**Max* est suffisamment grand pour accueillir toutes vos créations. Ces zones, qui peuvent être utilisées séparément ou reliées pour s'adapter aux grandes casseroles, chauffent rapidement et uniformément.



***Flexi**Side*

***Flexi**Side* maximise l'espace en créant une distribution de chaleur uniforme grâce à ses 4 inducteurs. Les zones de cuissons peuvent être utilisées séparément ou reliées ensemble verticalement, pour que des pôeles de toutes tailles puissent être placées et bougées n'importe où sur la surface.



***Chef**Control*

***Chef**Control*, disponible uniquement avec ***Flexi**Side*, sépare la zone en trois zones de cuisson activées automatiquement selon la position de la casserole. Les récipients peuvent être déplacés d'une zone à l'autre sans interaction avec l'interface utilisateur. Les plats peuvent continuer à cuire à 3 températures différentes: un cycle de cuisson complet qui vous permet de glisser vos plats d'une température élevée (haut de la surface) vers une température basse (bas de la surface).



***Flexi**Cook*

Flexibilité et précision. Cette zone de cuisson s'adapte à tous vos besoins! Elle peut contenir une ou deux casseroles. Quelque soit votre envie, la zone utillisée restera active.



[1] En comparaison avec une table de cuisson à induction FlexiCook

iXelium


Une protection incomparable pour un éclat durable

Le verre résiste remarquablement aux rayures et aux températures élevées et préserve durablement l'éclat des matières.

Une beauté remarquable


La durabilité exceptionnelle du traitement iXelium pour verre conserve la beauté de votre cuisine et de ses appareils au fil du temps. Grâce au traitement novateur iXelium pour surfaces vitrées, les appareils resteront brillants pendant longtemps. Facilité de nettoyage : l'autre secret de ce traitement. Il suffit en effet d'une éponge humide pour faire briller votre cuisine comme si elle était neuve.

RÉSISTANCE AUX RAYURES




Jusqu'à 30% de résistance aux rayures en plus

NETTOYABILITÉ



2 fois plus facile à nettoyer

RÉSISTANCE AUX DÉTERGENTS




5 fois plus résistante aux détergents




Simplicité et flexibilité

Les nouvelles tables de cuisson à induction, au design raffiné, sont faciles à installer et à intégrer dans les cuisines actuelles. Elles conviennent également parfaitement en remplacement d'une table gaz classique. Ne nécessitant aucun espace supplémentaire en dessous pour la ventilation, elles peuvent être installées très facilement dans des plans de travail fins, et leur design épuré les rend facile à utiliser et à nettoyer.



Une intégration parfaite

La table en verre repose directement sur le plan de travail (avec un interstice de seulement 0,5 mm). L'installation est facile grâce aux 4 ressorts de fixation.



Une installation facilitée

Nouveau châssis, profondeur de découpe < 49 mm. Les tables induction W Collection peuvent remplacer une table gaz de même dimension (480 mm x 560 mm).



Adaptabilité extrême

Les tables de cuisson à induction s'adaptent aux plans de travail fins (jusqu'à 1 cm d'épaisseur), ce qui rend votre cuisine design et minimaliste.

Nouveau système de ventilation

Plus de contrainte esthétique, grâce à la ventilation directement intégrée à la table.



Un design
et une fonctionnalité intégrés

Un design à la pointe, une précision et une efficacité irréprochable, c'est ce que vous offre la nouvelle **taque de cuisson avec hotte intégrée Whirlpool.** Une taque à induction élégante avec une hotte intégrée dans votre armoire, pour vous aider à préparer des plats à la perfection tout en permettant d'aspirer toutes les odeurs et l'humidité créées à la source. Une nouvelle manière de cuisiner savoureusement tout en habillant votre cuisine avec élégance.



Une taque de cuisson flexible

Le panneau de commande avec son curseur tactile unique, vous permet de contrôler indépendamment les 4 zones de cuisson. Grâce à un simple geste du doigt, vous pouvez ajuster la cuisson de votre plat et choisir parmi 9 niveaux de puissance et la fonction booster. Le design ergonomique de la hotte intégrée installée à fleur de la taque en verre, vous permet de glisser votre casserole d'une zone à l'autre sans avoir à la soulever au dessus de la table. Il n'y aura également pas de dégradation de la grille grâce à sa finition en Teflon aux propriétés anti-rayures, non collante, solide et facile à nettoyer.



Un nettoyage pratique et optimal

Un design épuré pour une manipulation simple et un nettoyage pratique. La plaque en verre et la hotte intégrée ont été conçue afin de faciliter la tâche du nettoyage. La grille a été fabriquée en fonte d'aluminium pour garantir un poids léger et une solidité à toute épreuve. Elle peut donc simplement être retirée de la taque de cuisson afin d'être mise au lave-vaisselle. Un nettoyage pratique de la grille avec un accès facile aux filtres à graisse situés en dessous de celle-ci.

Un design adapté à votre cuisine

Le mot clé de toute cuisine moderne: **Le design**.
La taque à induction avec hotte intégrée Whirlpool a été dessinée afin de donner la touche manquante à votre cuisine. La taque en verre et la grille de la hotte allient élégance avec performance. Sans oublier le système d'installation de la hotte situé dans l'armoire: plus besoin d'installer une hotte au dessus de la taque de cuisson, votre mur est épuré et reste intacte.





La hotte intégrée au plus prés de votre cuisson

Parfaitement insérée au milieu de la plaque de cuisson, la hotte intégrée au design irréprochable de sa grille, peut facilement être manipulée et nettoyée.
En plus de son élégance, cette hotte a été conçue afin de lier efficacité et meilleures performances avec ses **3 niveaux d'aspiration et ses deux options de booster** qui garantissent une aspiration adaptée à chaque niveau de cuisson.



WVH 92 K

TAQUE À INDUCTION 83 CM AVEC HOTTE INTÉGRÉE

TYPE
- Taque à induction 83 cm avec hotte intégrée
- Finition: sans cadre (coins arrondis)
- Installation par défaut en évacuation dans l'armoire
- Installation en recyclage avec évacuation vers les plinthes latérales uniquement disponible à l'achat du kit d'installation recyclage FK WVH S

ZONES DE CUISSON
- 4 zones à induction avec booster
- Fonction **6TH SENSE**: Maintien au chaud
- Fonction Pause

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Commande électronique: sliders tactiles
- Puissance de raccordement: 7500 W
- Gestionnaire d'alimentation: paramètres de puissance maximale 3.1 kW / 4.5 kW / 7.4 kW
- Minuterie pour régler individuellement le temps de cuisson de chaque zone (1-119 Min.)
- Verrouillage du bandeau de commande

DIMENSIONS
- Dimensions (LxP): 830x515 mm
- Dimensions de la niche (LxP): 807x492 mm
- Distance de 10 cm à respecter à partir du fond de l'armoire pour le passage de la buse
- Installation à fleur de plan possible

DONNÉES TECHNIQUE DE LA HOTTE
- Classe énergétique A
- Débit d'air en mode évacuation: max. 400 m3/h, Booster 630 m3/h
- Niveau sonore en mode évacuation: min. 62 - max. 73 dBA


ACCESSOIRES EN OPTION
- Kit d'installation version recyclage FK WVH S non inclus: ce kit comprend 2x extensions, boîte filtre à odeur, joint boîte filtre à odeur, joint rectangulaire, joint 90°, diffuseur, 4x filtres à charbon, tape, vis.
- Filtres à charbon actif CF VH 4 inclus avec le kit d'installation en recyclage
- Hauteur d'encastrement: 211 mm (kit d'installation en mode recyclage non inclus)

SANS CADRE


PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 1.999,-

KIT D'INSTALLATION EN MODE RECYCLAGE ET FILTRES À CHARBON DE REMPLACEMENT EN OPTION !
- Kit d'installation en mode recyclage: FK WVH S/ msrp € 299,- avec filtres à charbon inclus
- Filtres à charbon de remplacement : ref. CF VH 4 msrp € 149,-

INSTALLATION EN ÉVACUATION:
- Lors de l'achat de votre taque, votre boîte comprend : taque à induction avec hotte intégrée et 1 coude redirigeant l'air dans l'armoire
- Nécessite de créer une ouverture/grille afin d'évacuer l'air



FK WVH S
KIT INSTALLATION EN MODE RECYCLAGE (NON INCLUS):
- Filtres à charbon actifs CF VH 4 inclus
- Il est nécessaire de créer une ouverture ou grille dans la plinthe latérale afin d'évacuer l'air de l'armoire





SMP2 9010 C/NE/IXL

TAQUE À INDUCTION 86 CM

TYPE
- **iXelium**: un traitement du verre basé sur la nanotechnologie
- Finition: sans cadre, encastrable à fleur de plan de travail (coins arrondis)

ZONES DE CUISSON
- ***Flexi****Full*, une surface avec une flexibilité absolue capable d'offrir simultanément jusqu'à 6 zones de cuisson différentes
- ***Chef****Control* avec FlexiFull
- Zone avant gauche: 145 mm Ø, 1300 W, booster 1800 W
- Zone arrière gauche: 210 mm Ø, 2300 W, booster 3200 W
- Zone arrière centrale: 200/130 mm Ø, 1200 W, booster 1850 W
- Zone avant centrale: 200/130 mm Ø, 1200 W, booster 1850 W
- Zone arrière centrale: 200/130 mm Ø, 1200 W, booster 1850 W
- Zone arrière droite: 200/130 mm Ø, 1200 W, booster 1850 W
- Zone avant droite: 200/130 mm Ø, 1200 W, booster 1850 W
- Zone avant centrale: 200/130 mm Ø, 1200 W, booster 1850 W
- Zone avant centrale: 200/130 mm Ø, 1200 W
- 10 boosters
- ***Smart****Sense* Assistant de cuisson: jusqu'à 65 combinaisons de cuisson **6TH SENSE** disponibles pour vous aider étape par étape

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- Economisez jusqu'à 30% d'énergie et de temps avec la Technologie **6TH SENSE**
- ***Assisted****Display*, un nouvel écran tactile avec aide textuelle
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Gestionnaire d'alimentation: paramètres de puissance maximale 4 kW/ 6 kW/ 7.4 kW/ 11 kW
- Puissance de raccordement: max. 11000 W
- 2 fiches de raccordement
- Minuterie
- Sécurité enfant: verrouillage du bandeau de commande

DIMENSIONS
- Dimensions de l'appareil (LxP): 860x510 mm
- Dimensions de la niche (LxP): 842x490 mm
- Hauteur d'encastrement: 50 mm

SANS CADRE

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 1.599,-



ACM 795/BA

TAQUE À INDUCTION 86 CM

TYPE
- Finition: 4 bords biseautés

ZONES DE CUISSON
- ***Flexi****Cook*, la flexibilité de cuisiner simultanément avec une à trois casseroles de toutes tailles
- Zone avant gauche: 180 mm Ø, 1800 W, booster 2500 W
- Zone arrière gauche: 180 mm Ø, 1800 W, booster 2500 W
- Zone arrière droite: 180 mm Ø, 1800 W, booster 2200 W
- Zone avant droite: 180 mm Ø, 1800 W, booster 2200 W
- Zone centrale: 300 mm Ø, 2800 W, booster 5400 W
- 5 boosters

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- Economisez jusqu'à 30% d'énergie et de temps avec la Technologie **6TH SENSE**
- Un contrôle par curseur sensitif pour ajuster la puissance des foyers d'un simple geste
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Puissance de raccordement: max. 10200 W
- Minuterie
- Sécurité enfant: verrouillage du bandeau de commande

DIMENSIONS
- Dimensions de l'appareil (LxP): 860x510 mm
- Dimensions de la niche (LxP): 840x490 mm
- Hauteur d'encastrement: 52 mm

4 BORDS BISEAUTÉS

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 1.199,-



SMP 778 C/NE/IXL

TAQUE À INDUCTION CONNECTÉE 77 CM

TYPE
- **iXelium:** un traitement du verre basé sur la nanotechnologie
- Finition: sans cadre, encastrable à fleur de plan de travail (coins arrondis)

ZONES DE CUISSON
- ***Flexi****Full*, une surface avec une flexibilité absolue capable d'offrir simultanément jusqu'à 8 zones de cuisson différentes
- ***Chef****Control* avec FlexiFull
- Zone avant centrale: 200/130 mm Ø, 1200 W, booster 1850 W
- Zone avant gauche: 200/130 mm Ø, 1200 W, booster 1850 W
- Zone arrière gauche: 200/130 mm Ø, 1200 W, booster 1850 W
- Zone arrière centrale gauche: 200/130 mm Ø, 1200 W, booster 1850 W
- Zone avant centrale droite: 200/130 mm Ø, 1200 W, booster 1850 W
- Zone arrière centrale droite: 200/130 mm Ø, 1200 W, booster 1850 W
- Zone avant droite: 200/130 mm Ø, 1200 W, booster 1850 W
- Zone arrière droite: 200/130 mm Ø, 1200 W, booster 1850 W
- 8 boosters
- ***Smart****Sense* Assistant de cuisson: jusqu'à 65 combinaisons de cuisson ***6thSense*** disponibles pour vous aider étape par étape

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- Economisez jusqu'à 30% d'énergie et de temps avec la Technologie **6TH SENSE**
- ***Assisted****Display*, un nouvel écran tactile avec aide textuelle
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Gestionnaire d'alimentation: paramètres de puissance maximale 2.5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.4 kW
- Puissance de raccordement: max. 7400 W
- Minuterie
- Sécurité enfant: verrouillage du bandeau de commande

DIMENSIONS
- Dimensions de l'appareil (LxP): 770x510 mm
- Dimensions de la niche (LxP): 752x480 mm
- Hauteur d'encastrement: 50 mm

SANS CADRE

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 1.299,-



WF S5077 NE/IXL

TAQUE À INDUCTION CONNECTÉE 77 CM

TYPE
- **iXelium:** un traitement du verre basé sur la nanotechnologie
- Finition: sans cadre, encastrable à fleur de plan de travail (coins arrondis)
- Connectivité: Communique par WIFI avec la hotte WHBS C92F LT X. La vitesse d'aspiration de la hotte est également automatiquement adaptée en fonction du niveau de puissance utilisé par la taque de cuisson

ZONES DE CUISSON
- **Connectivité entre la hotte et la taque à induction**
- Commande électronique et à distance via ***6thSense****Live* App
- Fonctions automatiques **6TH SENSE**: faire fondre, maintien au chaud, mijoter et bouillir
- ***Flexi****Side*, une flexizone verticale pour une détection précise des casseroles
- ***Chef****Control* avec FlexiSide
- Zone avant droite: 145 mm Ø, 1200 W, booster 1600 W
- Zone arrière droite: 210 mm Ø, 2100 W, booster 3000 W
- Zone arrière gauche: 190/200 mm Ø, 1750 W, booster 2000 W
- Zone avant gauche: 190/200 mm Ø, 1750 W, booster 2000 W
- 4 boosters

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- ***6thSENSELive*** App
- Economisez jusqu'à 30% d'énergie et de temps avec la Technologie **6TH SENSE**
- Direct Access: accès direct avec commande individuelle par zone
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Gestionnaire d'alimentation: paramètres de puissance maximale 2.5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.2 kW
- Puissance de raccordement: max. 7200 W
- Minuterie
- Sécurité enfant: verrouillage du bandeau de commande

DIMENSIONS
- Dimensions de l'appareil (LxP): 770x510 mm
- Dimensions de la niche (LxP): 752x480 mm
- Hauteur d'encastrement: 50 mm

SANS CADRE

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 999,-



WF S0377 NE/IXL

TAQUE À INDUCTION CONNECTÉE 77 CM

TYPE
- **iXelium:** un traitement du verre basé sur la nanotechnologie
- Finition: sans cadre, encastrable à fleur de plan de travail (coins arrondis)

ZONES DE CUISSON
- Fonctions automatiques **6TH SENSE**: faire fondre, maintien au chaud, mijoter et bouillir
- ***Flexi****Side*, une flexizone verticale pour une détection précise des casseroles
- ***Chef****Control* avec FlexiSide
- Zone avant droite: 145 mm Ø, 1200 W, booster 1600 W
- Zone arrière droite: 210 mm Ø, 2100 W, booster 3000 W
- Zone arrière gauche: 190/200 mm Ø, 1750 W, booster 2200 W
- Zone avant gauche: 190/200 mm Ø, 1750 W, booster 2000 W
- 4 boosters

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- Economisez jusqu'à 30% d'énergie et de temps avec la Technologie **6TH SENSE**
- Direct Access: accès direct avec commande individuelle par zone
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Gestionnaire d'alimentation: paramètres de puissance maximale 2.5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.2 kW
- Puissance de raccordement: max. 7200 W
- Minuterie
- Sécurité enfant: verrouillage du bandeau de commande

DIMENSIONS
- Dimensions de l'appareil (LxP): 770x510 mm
- Dimensions de la niche (LxP): 752x480 mm
- Hauteur d'encastrement: 50 mm

SANS CADRE

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 899,-



WL S8977 AL

TAQUE À INDUCTION 77 CM

TYPE
- Nouveau profil en aluminium ultra fin

ZONES DE CUISSON
- Fonctions automatiques **6TH SENSE**: faire fondre, maintien au chaud, mijoter et bouillir
- ***Flexi****Cook*, la flexibilité de cuisiner simultanément avec une à trois casseroles de toutes tailles
- Zone avant droite: 145 mm Ø, 1200 W, booster 1600 W
- Zone arrière droite: 210 mm Ø, 2100 W, booster 3000 W
- Zone arrière gauche: 180/200 mm Ø, 1750 W, booster 2200 W
- Zone avant gauche: 180/200 mm Ø, 1750 W, booster 2200 W
- 4 boosters

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- Economisez jusqu'à 30% d'énergie et de temps avec la Technologie **6TH SENSE**
- Direct Access: accès direct avec commande individuelle par zone
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Gestionnaire d'alimentation: paramètres de puissance maximale 2.5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.2 kW
- Puissance de raccordement: max. 7200 W
- Minuterie
- Sécurité enfant: verrouillage du bandeau de commande

DIMENSIONS
- Dimensions de l'appareil (LxP): 778x518 mm
- Dimensions de la niche (LxP): 752x480 mm
- Hauteur d'encastrement: 50 mm

CADRE ALUMINIUM

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 849,-



WL S3377 BF

TAQUE À INDUCTION 77 CM

TYPE
- Finition: bord avant biseauté

ZONES DE CUISSON
- Fonctions automatiques **6TH SENSE**: faire fondre, maintien au chaud, mijoter et bouillir
- ***Flexi****Cook*, la flexibilité de cuisiner simultanément avec une à trois casseroles de toutes tailles
- Zone avant droite: 145 mm Ø, 1200 W, booster 1600 W
- Zone arrière droite: 210 mm Ø, 2100 W, booster 3000 W
- Zone arrière gauche: 180/200 mm Ø, 1750 W, booster 2200 W
- Zone avant gauche: 180/200 mm Ø, 1750 W, booster 2200 W
- 4 boosters

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- Economisez jusqu'à 30% d'énergie et de temps avec la Technologie **6TH SENSE**
- Direct Access: accès direct avec commande individuelle par zone
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Gestionnaire d'alimentation: paramètres de puissance maximale 2.5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.2 kW
- Puissance de raccordement: max. 7200 W
- Minuterie
- Sécurité enfant: verrouillage du bandeau de commande

DIMENSIONS
- Dimensions de l'appareil (LxP): 770x510 mm
- Dimensions de la niche (LxP): 752x480 mm
- Hauteur d'encastrement: 50 mm

FACE AVANT BISEAUTÉE

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 799,-



WL B2977 NE

TAQUE À INDUCTION 77 CM

TYPE
- Finition: sans cadre, encastrable à fleur de plan de travail (coins arrondis)

ZONES DE CUISSON
- Fonctions automatiques **6TH SENSE**: faire fondre, maintien au chaud, mijoter et bouillir
- ***Flexi****Cook*, la flexibilité de cuisiner simultanément avec une à trois casseroles de toutes tailles
- Zone avant droite: 145 mm Ø, 1200 W, booster 1600 W
- Zone arrière droite: 210 mm Ø, 2100 W, booster 3000 W
- Zone arrière gauche: 180/200 mm Ø, 1750 W, booster 2200 W
- Zone avant gauche: 180/200 mm Ø, 1750 W, booster 2200 W
- 4 boosters

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- Economisez jusqu'à 30% d'énergie et de temps avec la Technologie **6TH SENSE**
- Commande Direct Access avec boutons sensitifs
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Gestionnaire d'alimentation: paramètres de puissance maximale 2.5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.2 kW
- Puissance de raccordement: max. 7200 W
- Minuterie
- Sécurité enfant: verrouillage du bandeau de commande

DIMENSIONS
- Dimensions de l'appareil (LxP): 770x510 mm
- Dimensions de la niche (LxP): 752x480 mm
- Hauteur d'encastrement: 50 mm

SANS CADRE

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 749,-



SMO 658C/BT/IXL

TABLE DE CUISSON À INDUCTION 65CM

TYPE
- **iXelium:** un traitement du verre basé sur la nanotechnologie
- Finition: 2 bords biseautés

ZONES DE CUISSON
- ***Flexi****Full*, une surface avec une flexibilité absolue capable d'offrir simultanément jusqu'à 4 zones de cuisson différentes
- Zone avant centrale: 200/130 mm Ø, 1200 W, booster 1850 W
- Zone avant gauche: 200/130 mm Ø, 1200 W, booster 1850 W
- Zone arrière gauche: 200/130 mm Ø, 1200 W, booster 1850 W
- Zone arrière centrale: 200/130 mm Ø, 1200 W, booster 1850 W
- Zone arrière centrale: 200/130 mm Ø, 1200 W
- Zone arrière droite: 200/130 mm Ø, 1200 W
- Zone avant droite: 200/130 mm Ø, 1200 W
- Zone avant centrale: 200/130 mm Ø, 1200 W
- 4 boosters
- Capteur ***Smart****Sense* avec 7 méthodes de cuisson: Bouillir, Mijoter, Garder chaud, Fondre, Frire, Griller, Moka

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- Economisez jusqu'à 30% d'énergie et de temps avec la Technologie **6TH SENSE**
- Commande ***Easy****Display*, 5 curseurs indépendants pour contrôler chaque zone de cuisson
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Gestionnaire d'alimentation: paramètres de puissance maximale 2.5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.4 kW
- Puissance de raccordement: max. 7400 W
- Minuterie
- Sécurité enfant: verrouillage du bandeau de commande

DIMENSIONS
- Dimensions de l'appareil (LxP): 650x510 mm
- Dimensions de la niche (LxP): 562x480 mm
- Hauteur d'encastrement: 53 mm

2 BORDS BISEAUTÉS

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 999,-



WF S9365 BF/IXL

TAQUE À INDUCTION 65 CM

reddot winner 2020

TYPE
- **iXelium:** un traitement du verre basé sur la nanotechnologie
- Finition: bord avant biseauté

ZONES DE CUISSON
- Fonctions automatiques **6TH SENSE**: faire fondre, maintien au chaud, mijoter et bouillir
- ***Flexi****Side*, une flexizone verticale pour une détection précise des casseroles
- ***Chef****Control* avec FlexiSide
- Zone avant droite: 145 mm Ø, 1200 W, booster 1600 W
- Zone arrière droite: 210 mm Ø, 2100 W, booster 3000 W
- Zone arrière gauche: 190/200 mm Ø, 1750 W, booster 2000 W
- Zone avant gauche: 190/200 mm Ø, 1750 W, booster 2000 W
- 4 boosters

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- Economisez jusqu'à 30% d'énergie et de temps avec la Technologie **6TH SENSE**
- Direct Access: accès direct avec commande individuelle par zone
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Gestionnaire d'alimentation: paramètres de puissance maximale 2.5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.2 kW
- Puissance de raccordement: max. 7200 W
- Minuterie
- Sécurité enfant: verrouillage du bandeau de commande

DIMENSIONS
- Dimensions de l'appareil (LxP): 650x510 mm
- Dimensions de la niche (LxP): 562x480 mm
- Hauteur d'encastrement: 50 mm

FACE AVANT BISEAUTÉE

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 799,-



WF S7560 NE

TAQUE À INDUCTION 59 CM

reddot winner 2020



TYPE
- Finition: sans cadre, encastrable à fleur de plan de travail (coins arrondis)

ZONES DE CUISSON
- Fonctions automatiques **6TH SENSE**: faire fondre, maintien au chaud, mijoter et bouillir
- ***Flexi****Side*, une flexizone verticale pour une détection précise des casseroles
- ***Chef****Control* avec FlexiSide
- Zone avant droite: 145 mm Ø, 1200 W, booster 1600 W
- Zone arrière droite: 210 mm Ø, 2100 W, booster 3000 W
- Zone arrière gauche: 190/200 mm Ø, 1750 W, booster 2200 W
- Zone avant gauche: 190/200 mm Ø, 1750 W, booster 2000 W
- 4 boosters

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- Economisez jusqu'à 30% d'énergie et de temps avec la Technologie **6TH SENSE**
- Direct Access: accès direct avec commande individuelle par zone
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Gestionnaire d'alimentation: paramètres de puissance maximale 2.5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.2 kW
- Puissance de raccordement: max. 7200 W
- Minuterie
- Sécurité enfant: verrouillage du bandeau de commande

DIMENSIONS
- Dimensions de l'appareil (LxP): 590x510 mm
- Dimensions de la niche (LxP): 562x480 mm
- Hauteur d'encastrement: 50 mm

SANS CADRE

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 699,-



WL S8560 AL

TAQUE À INDUCTION 60 CM



TYPE
- Nouveau profil en aluminium ultra fin

ZONES DE CUISSON
- Fonctions automatiques **6TH SENSE**: faire fondre, maintien au chaud, mijoter et bouillir
- ***Flexi****Cook*, la flexibilité de cuisiner simultanément avec une à trois casseroles de toutes tailles
- Zone arrière gauche: 180/200 mm Ø, 1750 W, booster 2200 W
- Zone arrière droite: 180/280 mm Ø, 1750 W, Booster 2200 W
- Zone avant droite: 180/200 mm Ø, 1750 W, booster 2200 W
- Zone avant gauche: 180/200 mm Ø, 1750 W, booster 2200 W
- 4 boosters

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- Economisez jusqu'à 30% d'énergie et de temps avec la Technologie **6TH SENSE**
- Direct Access: accès direct avec commande individuelle par zone
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Gestionnaire d'alimentation: paramètres de puissance maximale 2.5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.2 kW
- Puissance de raccordement: max. 7200 W
- Minuterie
- Sécurité enfant: verrouillage du bandeau de commande

DIMENSIONS
- Dimensions de l'appareil (LxP): 598x518 mm
- Dimensions de la niche (LxP): 562x480 mm
- Hauteur d'encastrement: 50 mm

CADRE LATÉRAL

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 699,-



WL S6960 BF

TAQUE À INDUCTION 59 CM

TYPE
- Finition: bord avant biseauté

ZONES DE CUISSON
- Fonctions automatiques **6TH SENSE**: faire fondre, maintien au chaud, mijoter et bouillir
- ***Flexi****Cook*, la flexibilité de cuisiner simultanément avec une à trois casseroles de toutes tailles
- Zone avant droite: 145 mm Ø, 1200 W, booster 1600 W
- Zone arrière droite: 210 mm Ø, 2100 W, booster 3000 W
- Zone arrière gauche: 180/200 mm Ø, 1750 W, booster 2200 W
- Zone avant gauche: 180/200 mm Ø, 1750 W, booster 2200 W
- 4 boosters

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- Economisez jusqu'à 30% d'énergie et de temps avec la Technologie **6TH SENSE**
- Direct Access: accès direct avec commande individuelle par zone
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Gestionnaire d'alimentation: paramètres de puissance maximale 2.5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.2 kW
- Puissance de raccordement: max. 7200 W
- Minuterie
- Sécurité enfant: verrouillage du bandeau de commande

DIMENSIONS
- Dimensions de l'appareil (LxP): 590x510 mm
- Dimensions de la niche (LxP): 562x480 mm
- Hauteur d'encastrement: 50 mm

FACE AVANT BISEAUTÉE

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 649,-



WL S7960 NE

TABLE DE CUISSON À INDUCTION 59 CM

TYPE
- Finition: sans cadre, encastrable à fleur de plan de travail (coins arrondis)

ZONES DE CUISSON
- Fonctions automatiques **6TH SENSE**: faire fondre, maintien au chaud, mijoter et bouillir
- ***Flexi****Cook*, la flexibilité de cuisiner simultanément avec une à trois casseroles de toutes tailles
- Zone avant droite: 145 mm Ø, 1200 W, booster 1600 W
- Zone arrière droite: 210 mm Ø, 2100 W, booster 3000 W
- Zone arrière gauche: 180/200 mm Ø, 1750 W, booster 2200 W
- Zone avant gauche: 180/200 mm Ø, 1750 W, booster 2200 W
- 4 boosters

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- Economisez jusqu'à 30% d'énergie et de temps avec la Technologie **6TH SENSE**
- Direct Access: accès direct avec commande individuelle par zone
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Gestionnaire d'alimentation: paramètres de puissance maximale 2.5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.2 kW
- Puissance de raccordement: max. 7200 W
- Minuterie
- Sécurité enfant: verrouillage du bandeau de commande

DIMENSIONS
- Dimensions de l'appareil (LxP): 590x510 mm
- Dimensions de la niche (LxP): 562x480 mm
- Hauteur d'encastrement: 50 mm

SANS CADRE

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 649,-



WS Q2160 NE

TAQUE À INDUCTION 59 CM

TYPE

- Finition: sans cadre, encastrable à fleur de plan de travail (coins arrondis)

ZONES DE CUISSON

- Fonctions automatiques **6TH SENSE**: faire fondre, maintien au chaud, mijoter et bouillir
- Zone avant gauche: 145 mm Ø, 1200 W, booster 1600 W
- Zone arrière droite: 145 mm Ø, 1200 W, Booster 1600 W
- Zone avant droite: 180 mm Ø, 1800 W, booster 2100 W
- Zone arrière gauche: 210 mm Ø, 2100 W, booster 3000 W
- 4 boosters

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES


- Economisez jusqu'à 30% d'énergie et de temps avec la Technologie **6TH SENSE**
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Gestionnaire d'alimentation: paramètres de puissance maximale 2.5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.2 kW
- Puissance de raccordement: max. 7200 W
- Minuterie
- Sécurité enfant: verrouillage du bandeau de commande

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (LxP): 590x510 mm
- Dimensions de la niche (LxP): 562x480 mm
- Hauteur d'encastrement: 50 mm

SANS CADRE

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 599,-



AKT 8360 LX

TAQUE VITROCÉRAMIQUE 77 CM

TYPE
- Finition: cadre latéral en inox


ZONES DE CUISSON
- 4 zones de cuisson: 1 Radiant 1200 W, 1 Radiant 750/2100 W, 1 Radiant 1000/1800 W, 1 Radiant 1700 W

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- Panneau de commande sensitive
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Puissance de raccordement: max. 6800 W
- Minuterie
- Sécurité enfant: verrouillage du bandeau de commande

DIMENSIONS
- Dimensions de l'appareil (LxP): 770x510 mm
- Dimensions de la niche (LxP): 750x490 mm
- Hauteur d'encastrement: 42 mm

CÔTÉS INOX

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 549,-



AKT 8210 LX

TAQUE VITROCÉRAMIQUE 58 CM

TYPE
- Finition: cadre latéral en inox

ZONES DE CUISSON
- 4 zones de cuisson: 1 Radiant 1200 W, 1 Radiant 750/2100 W, 1 Radiant 1200 W, 1 Radiant 1000/1800 W

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- Panneau de commande sensitive
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Puissance de raccordement: max. 6300 W
- Minuterie
- Sécurité enfant: verrouillage du bandeau de commande

DIMENSIONS
- Dimensions de l'appareil (LxP): 580x510 mm
- Dimensions de la niche (LxP): 560x490 mm
- Hauteur d'encastrement: 42 mm

CÔTÉS INOX

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 449,-



AKT 8130/LX

TAQUE VITROCÉRAMIQUE 58 CM

TYPE
- Finition: cadre latéral en inox

ZONES DE CUISSON
- 4 zones de cuisson: 1 Radiant 1700 W, 1 Radiant 750/2100 W, 1 Radiant 1200 W, 1 Radiant 1200 W

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- Panneau de commande sensitive
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Puissance de raccordement: max. 6200 W
- Minuterie
- Sécurité enfant: verrouillage du bandeau de commande

DIMENSIONS
- Dimensions de l'appareil (LxP): 580x510 mm
- Dimensions de la niche (LxP): 560x490 mm
- Hauteur d'encastrement: 42 mm

CÔTÉS INOX

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 399,-



GOWL 728/NB

TABLE DE CUISSON AU GAZ SUR VERRE NOIR 73 CM

5

ZONES DE CUISSON
- Supports de casseroles en fonte noire matte
- 5 brûleurs
- Zone avant gauche: 50 mm Ø, Auxiliaire 1000 W
- Zone arrière gauche: 90 mm Ø, Rapide 3000 W
- Zone arrière droite : 75 mm Ø, Semi-rapide 1650 W
- Zone avant droite: 75 mm Ø, Semi-rapide 1650 W
- Zone centrale: 130 mm Ø, DCC medium 4000 W

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- Commande frontale
- Boutons noir brossé
- Puissance de raccordement au gaz: max. 11300 W
- Sécurité thermocouple: interrompt l'arrivée du gaz lorsque la flamme s'éteint

DIMENSIONS
- Dimensions de l'appareil (LxP): 730x510 mm
- Dimensions de la niche (LxP): 560x480 mm
- Hauteur d'encastrement: 50 mm

NOIR VITRÉ

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 599,-



AKT 5000/NB

TAQUE DE CUISSON AU GAZ SUR VERRE 73 CM

4

ZONES DE CUISSON
- Supports de casseroles en fonte
- 4 brûleurs
- Zone avant gauche: 130 mm Ø, Quatre couronnes 3500 W
- Zone arrière gauche: 75 mm Ø, Semi-rapide 1650 W
- Zone arrière droite : 75 mm Ø, Semi-rapide 1650 W
- Zone avant droite: 50 mm Ø, Auxiliaire 1000 W

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- Commande frontale
- Puissance de raccordement au gaz: max. 8000 W
- Sécurité thermocouple: interrompt l'arrivée du gaz lorsque la flamme s'éteint

DIMENSIONS
- Dimensions de l'appareil (LxP): 730x510 mm
- Dimensions de la niche (LxP): 560x490 mm
- Hauteur d'encastrement: 40 mm

NOIR VITRÉ

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 499,-



NEW

GOB 616/NB

TABLE DE CUISSON AU GAZ SUR VERRE 59 CM

4

ZONES DE CUISSON

- Supports de casseroles en fonte noire matte
- 4 brûleurs
- Zone avant gauche: 90 mm Ø, Rapide 3000 W
- Zone arrière gauche: 75 mm Ø, Semi-rapide 1650 W
- Zone arrière droite : 75 mm Ø, Semi-rapide 1650 W
- Zone avant droite: 50 mm Ø, Auxiliaire 1000 W

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Commande frontale
- Puissance de raccordement au gaz: max. 7300 W
- Sécurité thermocouple: interrompt l'arrivée du gaz lorsque la flamme s'éteint

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (LxP): 590x510 mm
- Dimensions de la niche (LxP): 560x490 mm
- Hauteur d'encastrement: 50 mm

ZWART GLAS

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 399,-



AKR 3290/IX

TAQUE DE CUISSON AU GAZ 73 CM

ZONES DE CUISSON
- Supports de casseroles en fonte
- 5 brûleurs
- Un brûleur **wok** très puissant qui assure une répartition efficace et homogène de la chaleur pour les cuissons au wok
- Zone gauche centrale: 113 mm Ø, Puissance brûleur 3500 W
- Zone avant centrale: 55 mm Ø, Auxiliaire 1000 W
- Zone arrière centrale: 75 mm Ø, Semi-rapide 1750 W
- Zone arrière droite : 100 mm Ø, Rapide 3000 W
- Zone avant droite: 75 mm Ø, Semi-rapide 1750 W
- Zone arrière centrale: 75 mm Ø, Semi-rapide 1750 W

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- Commande frontale
- Puissance de raccordement au gaz: max. 11000 W
- Sécurité thermocouple: interrompt l'arrivée du gaz lorsque la flamme s'éteint

DIMENSIONS
- Dimensions de l'appareil (LxP): 730x510 mm
- Dimensions de la niche (LxP): 562x480 mm
- Hauteur d'encastrement: 38 mm

INOX EASY TO CLEAN

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 469,-



GMA 6422/IXL

TAQUE DE CUISSON AU GAZ 59 CM

TYPE
- *iXelium* traitement

ZONES DE CUISSON
- Supports de casseroles en fonte
- 4 brûleurs
- Zone avant gauche: 130 mm Ø, Puissance brûleur 3700 W
- Zone arrière gauche: 75 mm Ø, Semi-rapide 1650 W
- Zone arrière droite : 75 mm Ø, Semi-rapide 1650 W
- Zone avant droite: 50 mm Ø, Auxiliaire 1000 W



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- Commande frontale
- Puissance de raccordement au gaz: max. 8000 W
- Sécurité thermocouple: interrompt l'arrivée du gaz lorsque la flamme s'éteint

DIMENSIONS
- Dimensions de l'appareil (LxP): 590x510 mm
- Dimensions de la niche (LxP): 560x480 mm
- Hauteur d'encastrement: 40 mm


INOX IXELIUM

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 399,-

Tables de cuisson

		86 cm	83 cm	77 cm		
INDUCTION + HOTTE			 **WVH 92 K**			
INDUCTION	FlexiFull	 **SMP2 9010 C/NE/IXL**		 **SMP 778 C/NE/IXL**		
	FlexiSide			 **WF S0377 NE/IXL**	 **WF S5077 NE/IXL** (wifi avec WHBS C92F LT X)	
	Induction	 **ACM 795/BA**		 **WL S3377 BF**	 **WL B2977 NE**	
VITRO CÉRAMIQUE	Plusieurs boosters			 **AKT 8360 LX**		
	1 booster					

		73 cm		59 cm
GAZ	Avec wok	 **AKT 5000/NB**	 **AKR 3290/IX**	 **GMA 6422/IXL**
	Sans wok	 **GOWL 728/NB**		 **GOB 616/NB**

	77 cm	65 cm	60 cm	59 cm		
		 SMO 658C/BT/IXL				
		 WF S9365 BF/IXL		 WF S7560 NE		
	 WL S8977 AL		 WL S8560 AL	 WL S6960 BF	 WL S7960 NE	 WS Q2160 NE
				 AKT 8210 LX		
				 AKT 8130/LX		





Hottes

Hottes W Collection

Air pur, éclairage intelligent et bien plus[1]

Avec la technologie unique **6TH SENSE** et les capteurs intelligents de Whirlpool, la hotte maintient la pureté de l'air de votre cuisine. La hotte détecte toutes les odeurs, fumées ou vapeurs et s'y adapte intuitivement ; elle optimise automatiquement ses performances pour que votre cuisine sente toujours bon, quelle que soit la préparation au menu.
Les fonctions d'éclairage intelligent s'adaptent pendant la cuisson, mais aussi en fonction des odeurs du quotidien. Elles peuvent être adaptées à votre humeur, au moment de la journée ou même à ce qui se trouve sur la table de cuisson. L'éclairage vous permet de contrôler plus facilement l'évolution de la préparation, tout en créant exactement la bonne ambiance dans votre cuisine. Grâce à l'Application ***6thSense****Live*, la hotte communique avec la table de cuisson et le four, pour une facilité d'emploi optimale et une meilleure qualité de l'air.

Caractéristiques principales

Cook*Sense*
Cuisson sans odeur

Light*Sense*
La bonne lumière automatiquement

Air*Sense*
Air frais dans la pièce

6thSense*Live App*
Explorez la connectivité

[1] sur le WHSS 90F L T CK



Une solution intelligente pour purifier l'air de la cuisine

*Air*Sense

Nettoyage ou relaxation en perspective ? Peu importe ! AirSense est parfait pour maintenir l'air de la cuisine frais et pur, sans le moindre effort. AirSense continue même à fonctionner après la fin de la préparation du repas car le système détecte les odeurs de cuisson, mais aussi d'autres odeurs comme celles de solvant et de fumée de cigarette. Il propose deux cycles : « intensif », dans le but d'éliminer la fumée et les odeurs fortes et « Quotidien » dans le but d'éliminer les autres odeurs.

*Cook*Sense

Cook*Sense* sélectionne intuitivement la puissance d'aspiration adéquate en fonction de chaque type de cuisson. Le capteur **6TH SENSE** détecte et élimine automatiquement les particules de graisse et la vapeur, ce qui permet de venir à bout de toute odeur désagréable ou indésirable et de garantir une excellente qualité de l'air. Avec CookSense, la hotte se commande encore plus aisément ; la technologie **6TH SENSE** s'active d'une simple pression du doigt.



Détection de la quantité de vapeur

La hotte détecte la quantité de vapeur de cuisson et adapte intuitivement la puissance.

Contrôle de la qualité de la vapeur

La hotte analyse la vapeur et adapte automatiquement la puissance d'aspiration.

Arrêt automatique

La hotte s'arrête automatiquement lorsque l'air est pur.

Éclairage intelligent adapté à vos souhaits

*Light*Sense

L'éclairage LED intelligent ***Light****Sense* est la réponse idéale pour tous vos désirs. Il crée une harmonie parfaite dans la cuisine en créant 4 ambiances différentes : DimmerLight, NightLight, LightTone et AutoLight.



1 Éclairage personnalisé

Dimmer*Light* adapte l'intensité de la lumière selon vos souhaits.

2 Éclairage de nuit

L'éclairage ***Night****Light* provenant de l'avant du panneau de commande génère une luminosité subtile et une ambiance apaisante dans la cuisine en fin de journée.



3 Donner le ton

Light*Tone* permet d'adapter la couleur de l'éclairage en fonction de vos desideratas : une ambiance chaude et zen ou fraîche et énergique.



4 Autolight

Synchronisation parfaite entre la hotte et la table de cuisson : plus on utilise de zones de cuisson, plus l'éclairage est intense.

Votre hotte est connectée à votre taque avec l'aide de l'app 6thSenseLive

L'application ***6thSense**Live* vous permet de synchroniser votre taque à induction avec votre hotte connectée afin qu'elles puissent communiquer entre elles[1]. Automatiquement activée lorsque la taque de cuisson est allumée, la hotte ajuste sa puissance d'aspiration grâce aux capteurs qui détectent les zones de chaleurs ainsi que les contenants se trouvant sur votre taque. La luminosité va alors être adaptée à la zone de cuisson afin de vous offrir une expérience de cuisson simplifiée. L'application ***6thSense**Live* donne aussi à l'utilisateur le contrôle complet de la hotte même à l'extérieur de la maison. Le temps de cuisson peut être raccourci et l'air de votre cuisine reste toujours frais et pur.

Intuitivité, connection automatique à la taque de cuisson

Plus besoin de régler votre hotte. Dès que votre taque de cuisson est allumée, la puissance d'extraction d'air est ajustée automatiquement à la cuisson. La luminosité va également être adaptée à la zone de cuisson utilisée afin de vous offrir une expérience de cuisson simplifiée.

Une App pour votre tâque Whirlpool

Grâce à l'application ***6thSense**Live*, vous pouvez régler et contrôler vos appareils en fonction de vos besoins. L'option "Sync" de l'application connectera la taque de cuisson à votre hotte en un seul clic. Vous ne devez plus vous souciez de votre hotte. C'est votre taque de cuisson qui contrôle l'aspiration et la luminosité de votre hotte! L'application peut également vous servir de télécommande. Elle vous permettra d'activer l'option ChefControl, voir le temps de cuisson restant ou encore allumer la lumière de la hotte. Vos recettes favorites sont également disponibles dans l'application ***6thSense**Live*.



[1] Seulement pour la taque à induction WF S5077 NE/IXL et la hotte WHBS C92F LT X

Découvrez une nouvelle façon de cuisiner

Odour*Zero*

L'***OdourZero*** haute performance détruit les odeurs en six minutes à peine, ce qui signifie qu'une hotte à recyclage atteint le même niveau d'efficacité qu'une hotte avec évacuation.



Technologie de lutte contre les odeurs

Le nouveau filtre à charbon ***OdourZero*** breveté absorbe jusqu'à 98,9 % des odeurs de cuisson. Votre cuisine sent bon grâce à des granulés de charbon haute performance placés stratégiquement en haut du conduit

Zen*Mode*

Performances maximales, bruit minimal.
Une hotte puissante est souvent bruyante. Le ***ZenMode*** de Whirlpool offre un équilibre parfait entre les performances et la quiétude, tout en disposant d'une hotte suffisamment puissante pour maintenir un air pur et propre. Résultat : une cuisine plus zen et agréable.

Aspiration latérale

L'aspiration latérale est un système d'aspiration particulièrement efficace, même à faible puissance ; il est incroyablement silencieux. Les vapeurs ne sont plus aspirées vers le centre de la hotte, mais par des flux d'air générés par la partie latérale de la hotte. Cela permet une meilleure aspiration de la vapeur et des odeurs.
Cette technologie améliore les performances du filtre à graisse et abaisse le niveau sonore.



Double niveau du booster

Le double niveau du booster vous offre cette **puissance supplémentaire** permettant d'aspirer toutes les odeurs et fumées et ce, même pour les odeurs de brûlé. Avec 2 niveaux de puissance, la hotte peut aspirer jusqu'à 800 m^3/h d'air plus rapidement tout en économisant de l'énergie. Sélectionnez le booster et le le niveau intense sera mis en fonction le temps nécessaire. La hotte repassera automatiquement au niveau de puissance précédent lorsque toutes les fumées et odeurs auront disparu.

Filtre à graisse

Le **filtre à graisse** est un filtre à air spécial placé à l'entrée de la hotte, composé principalement d'un matériau synthétique à remplacer régulièrement. Les hottes nouvelle génération sont livrées avec des panneaux internes GFA en aluminium facilement amovibles et lavables, ou des panneaux GFI avec acier inoxydable résistant au lave-vaisselle.

Indicateurs de saturation de filtre

Les **filtres à graisse** et les filtres à charbon doivent être remplacés ou nettoyés régulièrement. Les hottes sont dotées d'un indicateur de saturation de filtre spécial qui vous fait savoir automatiquement quand le filtre doit être remplacé ou nettoyé.

Classe énergétique A++

Avec une **classe énergétique A ++**, les hottes Whirlpool offrent d'excellents résultats ainsi que des économies d'énergie extraordinaires. Les hottes Whirlpool sont conçues pour fournir des résultats exceptionnels tout en étant plus silencieux avec une faible consommation d'énergie grâce à la nouvelle génération de moteurs.

iXelium

Créé à partir d'une nanotechnologie avancée, le revêtement ***iXelium*** unique des hottes en acier inoxydable de Whirlpool les rend significativement plus résistantes aux rayures et à la corrosion que des hottes traditionnelles.

TBox Slim,
design et prestations parfaites

TBox Slim hotte

Les hottes murales décoratives Whirlpool avec design ultra fin marient idéalement performance et élégance. Même si ce concept compact ne fait que 32 cm de profondeur, ses performances restent d'un niveau supérieur.



Seulement 30 cm de profondeur



WF S5077 NE/IXL

TAQUE À INDUCTION CONNECTÉE 77 CM

TYPE
- *iXelium*: un traitement du verre basé sur la nanotechnologie
- Finition: sans cadre, encastrable à fleur de plan de travail (coins arrondis)
- Connectivité: Communique par WIFI avec la hotte WHBS C92F LT X. La vitesse d'aspiration de la hotte est également automatiquement adaptée en fonction du niveau de puissance utilisé par la taque de cuisson

ZONES DE CUISSON
- **Connectivité entre la hotte et la taque à induction**
- Commande électronique et à distance via ***6th Sense****Live* App
- Fonctions automatiques **6TH SENSE**: faire fondre, maintien au chaud, mijoter et bouillir
- ***Flexi****Side*, une flexizone verticale pour une détection précise des casseroles
- ***Chef****Control* avec FlexiSide
- Zone avant droite: 145 mm Ø, 1200 W, booster 1600 W
- Zone arrière droite: 210 mm Ø, 2100 W, booster 3000 W
- Zone arrière gauche: 190/200 mm Ø, 1750 W, booster 2000 W
- Zone avant gauche: 190/200 mm Ø, 1750 W, booster 2000 W
- 4 boosters

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- ***6th SENSE****Live* App
- Economisez jusqu'à 30% d'énergie et de temps avec la Technologie **6TH SENSE**
- Direct Access: accès direct avec commande individuelle par zone
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Gestionnaire d'alimentation: paramètres de puissance maximale 2.5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.2 kW
- Puissance de raccordement: max. 7200 W
- Minuterie
- Sécurité enfant: verrouillage du bandeau de commande

DIMENSIONS
- Dimensions de l'appareil (LxP): 770x510 mm
- Dimensions de la niche (LxP): 752x480 mm
- Hauteur d'encastrement: 50 mm

SANS CADRE

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 999,-



WHBS C92F LT X

HOTTE DÉCORATIVE MURALE CONNECTÉE 90 CM

TYPE
- Largeur: ***90 cm***
- Évacuation extérieure ou recyclage d'air
- Communique par WIFI avec la taque à induction WF S5077 NE/ IXL: allumage des lampes et adaptation automatiques de l'aspiration de la hotte en fonction du niveau de puissance utilisé par la taque de cuisson

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- Connectivité entre la hotte et la taque à induction
- ***6th Sense****Live* App: contrôlez à distance votre hotte W Collection via votre smartphone ou tablette
- ***Zen****Mode*: le meilleur compromis entre performance d'aspiration et niveau sonore
- 3 vitesses d'aspiration + booster
- Puissance moteur: 250 W
- Éclairage LED: 2 x 2.5 W
- Indicateur de saturation de filtre

ACCESSOIRES
- 3 filtres à graisse en aluminium résistant au lave-vaisselle
- Filtre à charbon actif AMC 072 inclus
- Cheminée inclue

DONNÉES TECHNIQUES
- Classe énergétique B
- Débit d'air maximum en mode évacuation/recyclage: **430/290** m^3/h
- Niveau sonore en mode évacuation: min. 32 - max. 61 dBA
- Niveau sonore en mode recyclage: min. 42 - max. 74 dBA

NOIR & INOX EASY TO CLEAN

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 699,-



WHSS 90F L T C K

HOTTE MURALE CONNECTÉE 90 CM

TYPE
- Largeur: ***90 cm***
- ***Design Ultra Slim*** avec 32 cm de profondeur
- Évacuation extérieure ou recyclage d'air

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- Technologie **6TH SENSE**: vitesse d'aspiration automatiquement régulée
- ***6th Sense****Live* App: contrôlez à distance votre hotte W Collection via votre smartphone ou tablette
- ***Air****Sense*: toujours un air pur dans la cuisine
- ***Zen****Mode*: le meilleur compromis entre performance d'aspiration et niveau sonore
- ***Light****Sense*, des solutions intelligentes pour illuminer votre cuisine: ***Dimmer****Light*, ***Night****Light*, ***Light****Tone*
- ***Cook****Sense*
- Aspiration périphérique
- 10 vitesses d'aspiration
- Commande électronique
- Puissance moteur: 160 W
- Éclairage bande LED: 1 x 7 W
- Indicateur de saturation de filtre
- Finition *iXelium*

ACCESSOIRES
- 3 filtres à graisse en aluminium résistant au lave-vaisselle
- Filtre à charbon actif AMC 072 inclus

DONNÉES TECHNIQUES
- Classe énergétique A++
- Débit d'air maximum en mode évacuation/recyclage: **779/669** m^3/h
- Niveau sonore en mode évacuation: min. 43 - max. 57 dBA
- Niveau sonore en mode recyclage: min. 50 - max. 73 dBA

NOIR

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 1.399,-



AKR 759/1 IX

HOTTE DÉCORATIVE MURALE 90 CM

TYPE
- Largeur: ***90 cm***
- Évacuation extérieure ou recyclage d'air

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- Technologie **6TH SENSE**: vitesse d'aspiration automatiquement régulée
- ***Zen****Mode*: le meilleur compromis entre performance d'aspiration et niveau sonore
- 3 vitesses d'aspiration + booster
- Commande électronique
- Puissance moteur: 260 W
- Éclairage LED: 2 x 2.5 W

ACCESSOIRES
- 3 filtres à graisse en aluminium résistant au lave-vaisselle
- Filtre à charbon actif AMC 027 inclus

DONNÉES TECHNIQUES
- Classe énergétique B
- Débit d'air maximum en mode évacuation/recyclage: **713/356** m^3/h
- Niveau sonore en mode évacuation: min. 52 - max. 69 dBA
- Niveau sonore en mode recyclage: min. 63 - max. 73 dBA

NOIR & INOX EASY TO CLEAN

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 699,-



WHBS 95 LM K

HOTTE DÉCORATIVE MURALE 90 CM

D LED

TYPE
- Largeur: ***90 cm***
- Évacuation extérieure ou recyclage d'air

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- Commande mécanique
- 3 vitesses d'aspiration
- Puissance moteur: 140 W
- Éclairage LED: 2 x 3 W

ACCESSOIRES
- 3 filtres à graisse en aluminium résistant au lave-vaisselle
- Filtre à charbon actif AMC 027 inclus
- Cheminée noire AMC 122 inclue

DONNÉES TECHNIQUES
- Classe énergétique D
- Débit d'air maximum en mode évacuation/recyclage: **428/155** m^3/h
- Niveau sonore en mode évacuation: min. 57 - max. 65 dBA

NOIR

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 599,-



WHBS 94 F LM X

HOTTE DÉCORATIVE MURALE 90 CM

B LED

TYPE
- Largeur: ***90 cm***
- Évacuation extérieure ou recyclage d'air

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- 3 vitesses d'aspiration
- Commande mécanique
- Puissance moteur: 250 W
- Éclairage LED: 2 x 2.5 W

ACCESSOIRES
- 3 filtres à graisse en aluminium résistant au lave-vaisselle
- Filtre à charbon actif AMC 027 inclus
- Cheminée inclue

DONNÉES TECHNIQUES
- Classe énergétique B
- Débit d'air maximum en mode évacuation/recyclage: **600/326** m^3/h
- Niveau sonore en mode évacuation: min. 46 - max. 69 dBA
- Niveau sonore en mode recyclage: min. 66 - max. 75 dBA

INOX EASY TO CLEAN

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 499,-



WHBS 64 F LM X
HOTTE DÉCORATIVE MURALE 60 CM

TYPE
- Largeur: ***60 cm***
- Évacuation extérieure ou recyclage d'air

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- Commande mécanique
- 3 vitesses d'aspiration
- Puissance moteur: 250 W
- Éclairage LED: 2 x 2.5 W
- Indicateur de saturation de filtre

ACCESSOIRES
- 2 filtres à graisse en aluminium résistant au lave-vaisselle
- Filtre à charbon actif AMC 027 inclus
- Cheminée inclue

DONNÉES TECHNIQUES
- Classe énergétique B
- Débit d'air maximum en mode évacuation/recyclage: **600/326** m^3/h
- Niveau sonore en mode évacuation: min. 46 - max. 69 dBA
- Niveau sonore en mode recyclage: min. 66 - max. 75 dBA

INOX EASY TO CLEAN

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 449,-



WHCN 94 F LM X
HOTTE DÉCORATIVE MURALE 90 CM

TYPE
- Largeur: ***90 cm***
- Évacuation extérieure ou recyclage d'air

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- 3 vitesses d'aspiration
- Commande mécanique
- Puissance moteur: 175 W
- Éclairage LED: 2 x 2.5 W

ACCESSOIRES
- 3 filtres à graisse en aluminium résistant au lave-vaisselle
- Filtre à charbon actif AMC 072 inclus
- Cheminée inclue

DONNÉES TECHNIQUES
- Classe énergétique B
- Débit d'air maximum en mode évacuation/recyclage: **603/400** m^3/h
- Niveau sonore en mode évacuation: min. 47 - max. 66 dBA
- Niveau sonore en mode recyclage: min. 56 - max. 71 dBA

INOX EASY TO CLEAN

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 449,-



WHCN 64 F LM X
HOTTE DÉCORATIVE MURALE 60 CM

TYPE
- Largeur: ***60 cm***
- Évacuation extérieure ou recyclage d'air

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- 3 vitesses d'aspiration
- Commande mécanique
- Puissance moteur: 175 W
- Éclairage LED: 2 x 2.5 W
- Indicateur de saturation de filtre

ACCESSOIRES
- 2 filtres à graisse en aluminium résistant au lave-vaisselle
- Filtre à charbon actif AMC 072 inclus
- Cheminée inclue

DONNÉES TECHNIQUES
- Classe énergétique B
- Débit d'air maximum en mode évacuation/recyclage: **603/400** m^3/h
- Niveau sonore en mode évacuation: min. 47 - max. 66 dBA
- Niveau sonore en mode recyclage: min. 56 - max. 71 dBA

INOX EASY TO CLEAN

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 399,-



WIB93LMX
HOTTE ILÔT 90 CM

B LED

TYPE
- Largeur: ***90 cm***
- Évacuation extérieure ou recyclage d'air

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- 3 vitesses d'aspiration
- Commande mécanique
- Puissance moteur: 250 W
- Éclairage LED: 4 x 2.5 W

ACCESSOIRES
- 3 filtres à graisse en aluminium résistant au lave-vaisselle
- Filtre à charbon actif AMC 027 inclus
- Cheminée inclue

DONNÉES TECHNIQUES
- Classe énergétique B
- Débit d'air maximum en mode évacuation/recyclage: **603/336** m^3/h
- Niveau sonore en mode évacuation: min. 46 - max. 69 dBA
- Niveau sonore en mode recyclage: min. 66 - max. 75 dBA

INOX EASY TO CLEAN

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 899,-



WEI 9FF LR IX
HOTTE PLAFOND 90 CM

LED

TYPE
- Largeur: ***90 cm***
- Hotte uniquement recirculation

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- Aspiration périphérique
- 3 vitesses d'aspiration + booster
- Commande par télécommande
- Puissance moteur: 200 W
- Éclairage LED: 2 x 14 W
- Indicateur de saturation de filtre

ACCESSOIRES
- 3 filtres à graisse en aluminium résistant au lave-vaisselle
- 2 Filtres à charbon actifs AMC 036 inclus

DONNÉES TECHNIQUES
- Débit d'air en mode recirculation: max. **500 m^3/h**, booster **574 m^3/h**
- Niveau sonore en mode recyclage: min. 66 - max. 75 dBA

INOX EASY TO CLEAN

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 1.049,-



WHVS 93F LT BSS

HOTTE DÉCORATIVE VERTICALE 90 CM

DESIGN AWARD 2020

B ZEN LED

TYPE
- Largeur: ***90 cm***
- Évacuation extérieure ou recyclage d'air

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- ***Zen****Mode*: le meilleur compromis entre performance d'aspiration et niveau sonore
- Aspiration périphérique
- 3 vitesses d'aspiration + booster
- Commande électronique
- Puissance moteur: 260 W
- Éclairage LED: 2 x 1.2 W

ACCESSOIRES
- 2 filtres à graisse en aluminium résistant au lave-vaisselle
- Filtre à charbon actif AMC 072 inclus
- Cheminée noire AMC 122 inclue

DONNÉES TECHNIQUES
- Classe énergétique B
- Débit d'air maximum en mode évacuation/recyclage: **730/475** m^3/h
- Niveau sonore en mode évacuation: min. 33 - max. 67 dBA
- Niveau sonore en mode recyclage: min. 63 - max. 76 dBA

NOIR VITRÉ & ANTHRACITE INOX

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 849,-



AKR 039 G BL

HOTTE DÉCORATIVE VERTICALE 80 CM

B LED

TYPE
- Largeur: ***80 cm***
- Évacuation extérieure ou recyclage d'air

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- Aspiration périphérique
- 3 vitesses d'aspiration
- Commande électronique
- Puissance moteur: 270 W
- Éclairage LED: 2 x 2 W

ACCESSOIRES
- 1 filtre à graisse en aluminium résistant au lave-vaisselle
- Filtre à charbon actif AMC 072 inclus
- Cheminée noire AMC 122 inclue
- Ralonge cheminée APV 001 inclue

DONNÉES TECHNIQUES
- Classe énergétique B
- Débit d'air maximum en mode évacuation/recyclage: **713/464** m^3/h
- Niveau sonore en mode évacuation: min. 62 - max. 68 dBA
- Niveau sonore en mode recyclage: min. 71 - max. 75 dBA

NOIR

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 699,-



WCT 84 FLYX

HOTTE INTÉGRABLE 73 CM

TYPE
- Largeur: ***73 cm***
- Évacuation extérieure ou recyclage d'air

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- Commande boutons rotatifs
- 3 vitesses d'aspiration
- Puissance moteur: 75 W
- Éclairage LED: 2 x 3 W

ACCESSOIRES
- 1 filtre à graisse en aluminium résistant au lave-vaisselle
- Filtre à charbon actif AKB 000 inclus

DONNÉES TECHNIQUES
- Classe énergétique C
- Débit d'air maximum en mode évacuation/recyclage: **224/145** m^3/h
- Niveau sonore en mode évacuation: min. 45 - max. 54 dBA
- Niveau sonore en mode recyclage: min. 55 - max. 65 dBA

INOX EASY TO CLEAN

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 349,-



WCT 64 FLY X

HOTTE INTÉGRABLE 53 CM

TYPE
- Largeur: ***53 cm***
- Évacuation extérieure ou recyclage d'air

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- Commande boutons rotatifs
- 3 vitesses d'aspiration
- Puissance moteur: 75 W
- Éclairage LED: 2 x 3 W

ACCESSOIRES
- 1 filtre à graisse en aluminium résistant au lave-vaisselle
- Filtre à charbon actif AKB 000 inclus

DONNÉES TECHNIQUES
- Classe énergétique C
- Débit d'air maximum en mode évacuation/recyclage: **224/145** m^3/h
- Niveau sonore en mode évacuation: min. 45 - max. 54 dBA
- Niveau sonore en mode recyclage: min. 55 - max. 65 dBA

INOX EASY TO CLEAN

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 249,-



AKR 443/1 GY
HOTTE TÉLÉSCOPIQUE 90 CM

A LED

TYPE
- Largeur: ***90 cm***
- Évacuation extérieure ou recyclage d'air

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- 3 vitesses d'aspiration + booster
- Commande mécanique
- Puissance moteur: 200 W
- Éclairage LED: 1 x 6 W
- Espace disponible pour installer une étagère à épices

ACCESSOIRES
- 4 filtres à graisse en inox résistant au lave-vaisselle
- Filtre à charbon actif AMC 100 inclus
- Panneau frontal décoratif inox AMH 069 IX inclus; blanc AMH 069 WH non inclus; noir AMH 069 NB non inclus

DONNÉES TECHNIQUES
- Classe énergétique A
- Débit d'air maximum en mode évacuation/recyclage: **647/352** m^3/h
- Niveau sonore en mode évacuation: min. 47 - max. 63 dBA

INOX EASY TO CLEAN

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 599,-



AKR 634 GY/3
HOTTE TÉLÉSCOPIQUE 60 CM

A LED

TYPE
- Largeur: ***60 cm***
- Évacuation extérieure ou recyclage d'air

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- 3 vitesses d'aspiration
- Commande mécanique
- Puissance moteur: 200 W
- Éclairage LED: 2 x 3 W

ACCESSOIRES
- 2 filtres à graisse en aluminium résistant au lave-vaisselle
- Filtre à charbon actif AMC 100 inclus
- Panneau frontal décoratif inox FBL 560 IN inclus; blanc FBL 560 WH non inclus; noir FBL 560 NB non inclus

DONNÉES TECHNIQUES
- Classe énergétique A
- Débit d'air maximum en mode évacuation/recyclage: **647/352** m^3/h
- Niveau sonore en mode évacuation: min. 47 - max. 63 dBA

INOX EASY TO CLEAN

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 449,-



AKR 749/1 IX
HOTTE TÉLÉSCOPIQUE 60 CM

D LED

TYPE
- Largeur: ***60 cm***
- Évacuation extérieure ou recyclage d'air

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- 3 vitesses d'aspiration
- Commande mécanique
- Puissance moteur: 115 W
- Éclairage LED: 2 x 3 W

ACCESSOIRES
- 2 filtres à graisse en aluminium résistant au lave-vaisselle
- Filtre à charbon actif AKB 000 inclus
- Panneau frontal décoratif inox FBL 560 IN inclus; blanc FBL 560 WH non inclus; noir FBL 560 NB non inclus

DONNÉES TECHNIQUES
- Classe énergétique D
- Débit d'air maximum en mode évacuation/recyclage: **304/125** m^3/h
- Niveau sonore en mode évacuation: min. 46 - max. 62 dBA
- Niveau sonore en mode recyclage: min. 57 - max. 68 dBA

INOX EASY TO CLEAN

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 279,-



AKR 934/1 IX
HOTTE COMPACTE 90 CM

C LED

TYPE
- Largeur: ***90 cm***
- Évacuation extérieure ou recyclage d'air

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- 3 vitesses d'aspiration
- Commande mécanique
- Puissance moteur: 140 W
- Éclairage LED: 2 x 3 W

ACCESSOIRES
- 1 filtre à graisse en matière synthétique non lavable au lave-vaisselle
- Filtre à charbon actif AMC 037 inclus

DONNÉES TECHNIQUES
- Classe énergétique C
- Débit d'air maximum en mode évacuation/recyclage: **320/120** m^3/h
- Niveau sonore en mode évacuation: min. 51 - max. 69 dBA
- Niveau sonore en mode recyclage: min. 61 - max. 79 dBA

INOX EASY TO CLEAN

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 279,-



AKR 441/1 IX
HOTTE COMPACTE 60 CM

D LED

TYPE
- Largeur: ***60 cm***
- Évacuation extérieure ou recyclage d'air

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- 3 vitesses d'aspiration
- Commande mécanique
- Puissance moteur: 115 W
- Éclairage LED: 2 x 2.5 W

ACCESSOIRES
- 1 filtre à graisse en aluminium résistant au lave-vaisselle
- Filtre à charbon actif AMC 859 inclus

DONNÉES TECHNIQUES
- Classe énergétique D
- Débit d'air maximum en mode évacuation/recyclage: **254/65** m^3/h
- Niveau sonore en mode évacuation: min. 47 - max. 66 dBA
- Niveau sonore en mode recyclage: min. 62 - max. 68 dBA

INOX EASY TO CLEAN

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 219,-

L'utilisation d'un filtre à charbon est indispensable quand votre hotte est installée en recyclage intérieur : il absorbe efficacement les mauvaises odeurs pendant la cuisson.

Pour qu'un filtre à charbon soit efficace, pensez à le changer tous les 6 mois.

FILTRES À CHARBON

HOTTE	FILTRE	PRIX
WHBS C92F LT X	AMC 027	29,99€
WHSS 90F L T C K	AMC 072	49,99€
WHBS 95 LM K	AMC 027	29,99€
WHBS 94 F LM X	AMC 027	29,99€
WHBS 64 F LM X	AMC 027	29,99€
WHCN 94 F LM X	AMC 072	49,99€
WHCN 64 F LM X	AMC 072	49,99€
WIB93LMX	AMC 027	29,99€
AKR 759/1 IX	AMC 027	29,99€
WHVS 93F LT BSS	AMC 072	49,99€
AKR 039 G BL	AMC 072	49,99€
WEI 9FF LR IX	AMC 036	49,99€
Attention: hotte contient 2x filtre AMC 036		
WCT 84 FLYX	AKB 000	39,99€
WCT 64 FLY X	AKB 000	39,99€
AKR 443/1 GY	AMC 100	59,99€
AKR 634 GY/3	AMC 100	59,99€
AKR 749/1 IX	AKB 000	39,99€
AKR 934/1 IX	AMC 037	19,99€
AKR 441 IX	AMC 859	19,99€
WVH 92 K	CF VH 4	149€



RALLONGES CHEMINÉES

HOTTE	CHEMINÉE	COULEUR	PRIX
AKR 039 G BL	APV 001	Noir	179,00€
WHCN 64 F LM X	AMC 963 NB	Noir	84,00€
	AMC 963 IX	Inox	
	AMC 963 WH	Blanc	
WHCN 94 F LM X	AMC 963 NB	Noir	84,00€
	AMC 963 IX	Inox	
	AMC 963 WH	Blanc	
WHBS 64 F LM X	AMC 122	Inox	119,00€
WHBS 94 F LM X	AMC 122	Inox	119,00€



PANNEAUX FRONTAUX


HOTTE	PANNEAUX FRONTAUX	COULEUR	LARGEUR (cm)	PRIX
AKR 634 GY/3	FBL 560 IN	Inox	60	59.99€
	FBL 560 SW	Noir		29.99€
	FBL 560 WS	Blanc		29.99€
AKR 749/1 IX	FBL 560 IN	Inox	60	59.99€
	FBL 560 SW	Noir		29.99€
	FBL 560 WS	Blanc		29.99€
AKR 443/1 GY	AMH 069 IX	Inox	90	69.99€
	AMH 069 WH	Blanc		39.99€
	AMH 069 NB	Noir		39.99€



Pour toutes information ou commande concernant les accessoires, veuillez contacter votre revendeur agréé.

Hottes

	HOTTE PLAFOND	HOTTE DÉCORATIVE MURALE		DÉCORATIVE	
	90 cm	80 cm	90 cm	60 cm	
> 700 m³/h		 AKR 039 G BL	 WHVS 93F LT BSS		
550 - 700 m³/h	 WEI 9FF LR IX			 WHBS 64 F LM X	
				 WHCN 64 F LM X	
400 - 550 m³/h					
200 - 400 m³/h					

	DÉCORATIVE	TÉLÉSCOPIQUE		INTÉGRABLE	
	90 cm	60 cm	90 cm	50-60 cm	70-90 cm
	 **WHSS 90F L T C K**				
	 **AKR 759/1 IX**				
	 **WHBS 94 F LM X**	 **AKR 634 GY/3**	 **AKR 443/1 GY**		
	 **WHCN 94 F LM X**				
	 **WIB93LMX**				
	 **WHBS C92F LT X** (WiFi avec WF S5077 NE/IXL)				
	 **WHBS 95 LM K**				
		 **AKR 749/1 IX**		 **WCT 64 FLY X**	 **WCT 84 FLYX**
				 **AKR 441/1 IX**	 **AKR 934/1 IX**



Lave-vaisselle

W Collection

supreme clean lave-vaisselle



Grâce à 2 capteurs, le programme intelligent **6TH SENSE** adapte la température, la quantité d'eau et le temps de lavage au degré de salissures solides et liquides de la vaisselle. Il permet de réaliser jusqu'à 50% d'économies d'énergie[1] tout en garantissant un nettoyage impeccable.

Water Stop

En cas de changement soudain de pression d'eau ou de fuite dans un tuyau d'admission, le ***système Water Stop*** coupe immédiatement l'arrivée d'eau en fermant le robinet afin que la machine s'arrête.

Caractéristiques principales

***Power**Clean* **Pro**
Vaisselle parfaitement propre sans prélavage même avec des aliments brûlés

***Glass**Protect*
Un accessoire dédié au panier inférieur et au cycle correspondant.

***Natural**Dry*
La porte s'ouvre automatiquement pendant la phase de séchage pour laisser la vaisselle sécher naturellement

***Lighting**System*
Des lampes LED sont positionnées aux points les plus stratégiques à l'intérieur du lave-vaisselle.

[1] Basé sur des tests internes. Comparaison entre la consommation minimale et maximale de ressources sur le programme **6TH SENSE**.



PowerClean Pro,
des résultats de lavage remarquable


*Power*Clean **Pro**

Oubliez le prélavage à la main ! Avec ***Power****Clean* **Pro**, placez verticalement plats et casseroles face aux 28 jets haute pression et éliminez les salissures les plus résistantes. ***Power****Clean* **Pro** c'est 30% d'espace de rangement supplémentaire[1] grâce à un nouveau système intégré dans le panier inférieur : des supports latéraux permettant une meilleure stabilité des poêles et des casseroles pour encore plus de flexibilité lors du chargement.



Éliminez les salissures les plus tenaces tout en gagnant jusqu'à 30 % d'espace supplémentaire[1]

La technologie ***Power****Clean* **Pro** garantit une vaisselle parfaitement propre sans prélavage même avec des restes de nourriture brûlés. De plus, les nouveaux supports latéraux qui définissent la zone ***Power****Clean* offrent 30 % d'espace supplémentaire pour une meilleure gestion de l'espace et la possibilité de disposer les poêles et les casseroles de différentes manières afin d'obtenir une organisation plus souple, mais stable de la charge. Le système assure en permanence une souplesse de chargement exceptionnelle pour le lavage des assiettes ou des charges mixtes de poêles et de casseroles de différentes tailles, ce qui vous permet de trouver à chaque fois la bonne combinaison.



[1] Pourcentage calculé par rapport à l'espace de chargement sur les modèles de la même gamme Whirlpool sans la solution PowerClean.

NaturalDry

Performances de séchage Whirlpool maximales

Jusqu'à 70 % d'amélioration des résultats, -15 % d'énergie consommée[1]


NaturalDry

Un nouveau moyen naturel d'améliorer les performances de séchage tout en réduisant la consommation d'énergie. Lorsque la température à l'intérieur de l'appareil diminue après la fin du cycle de lavage, la porte s'ouvre automatiquement de 10 cm pour faciliter le séchage grâce au flux d'air naturel qui circule à travers la vaisselle.



À la fin de l'étape de lavage, la porte s'ouvre doucement pour commencer la phase de séchage

Un capteur automatique contrôle la température et permet à la porte de s'ouvrir automatiquement de 10 cm – seulement si la température à l'intérieur du lave-vaisselle est descendue à environ 40 °C pour éviter d'abîmer le meuble.
NaturalDry offre jusqu'à 70 % d'amélioration des performances de séchage et jusqu'à 15 % de diminution de la consommation d'énergie[1].



[1] D'après les résultats de séchage moyens d'un lave-vaisselle encastrable Whirlpool doté de 2 paniers et de NaturalDry, avec une charge combinée comprenant des éléments en plastique, en verre, en acier et en porcelaine, par rapport à un lave-vaisselle encastrable Whirlpool doté de 2 paniers sans NaturalDry. Les résultats de séchage peuvent varier en fonction du modèle et de la charge du lave-vaisselle.

Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place



Jusqu'à 14 couverts de capacité

Le nouveau lave-vaisselle Whirlpool peut accueillir jusqu'à 14 couverts de capacité grâce à son troisième tiroir modulable pour une flexibilité de chargement sans précédent.



Glissières téléscopiques

Les glissières télescopiques facilitent l'extraction du panier supérieur et le chargement et le déchargement de la vaisselle avec une stabilité totale.

Panier supérieur réglable en hauteur

Disponible sur toute la gamme, même déjà chargé, le panier supérieur peut être relevé ou abaissé afin d'ajuster l'espace dans le panier inférieur pour les plats les plus grands.


Paniers inférieur et supérieur avec picots rabattables

Pour répondre à tous les besoins, le panier supérieur est maintenant doté de picots rabattables permettant d'y déposer certains plats ainsi que la plupart des ustensiles de cuisine. De la même façon, les picots du panier inférieur se rabattent pour recevoir tout type de plats et d'assiettes.

Troisième tiroir modulable

Avec 4 possibilités de configuration différentes, ce 3ème tiroir modulable s'adapte à tous vos besoins. Même les ustensiles les plus hauts peuvent y être placés. Certains modèles disposent d'un 3ème tiroir classique qui peut être entièrement extrait du lave-vaisselle et transporté comme un plateau pour faciliter le rangement.











Une installation facile et rapide



Une intégration parfaite dans la niche

Les nouvelles entretoises installées sur les côtés des produits permettent de disposer parfaitement le lave-vaisselle au centre de sa niche. Ce système vous donne l'opportunité d'ajuster la dimension de l'espace occupé par le lave-vaisselle, de 59,8 cm à 60,6 cm. Il n'y a pas de risque de déformer la cuve, même en la vissant, grâce aux pièces plastiques faisant office de joint de sécurité.




Réglage rapide

Pour garantir une installation rapide et précise, le pied arrière peut être ajusté sans effort depuis l'avant de l'appareil. Ainsi, même après avoir été présenté dans la niche d'encastrement, ce système assure un ajustement horizontal optimal.



Charnières à rotation

Grâce aux charnières existantes, disponibles sur tous les lave-vaisselle, la porte n'abaisse pas son pôle de rotation, permettant l'ouverture de la porte à plat. Ce système évite les découpes en biseau au niveau du panneau d'habillage et des plinthes.



Panneau de porte modulable, charnières intelligentes ajustables

Les charnières ont été conçues pour supporter différents poids. Le poids peut varier entre 2 et 10 kg.

Porte à charnières coulissantes *pour une installation parfaite*

Grâce à ce nouveau système de glissières, les lave-vaisselles Supreme Clean sont désormais conçus pour une adaptation parfaite à tout meuble de cuisine, quelle que soit la hauteur du panneau d'habillage et de la plinthe.

Oubliez toutes les contraintes d'installation

L'installation de l'appareil est simplifiée et permet une très grande flexibilité de réglage de la hauteur. Le panneau d'habillage peut ainsi atteindre une hauteur de 80 cm et la plinthe peut être réduite jusqu'à 2 cm.



Porte à charnières coulissantes

Cette innovation exclusive de Whirlpool est véritablement révolutionnaire car elle permet un coulissement de la porte allant jusqu'à 8cm, pour une installation toujours réussie.







WIS 1150 PEL

LAVE-VAISSELLE COMPLÈTEMENT INTÉGRÉ 60 CM, 14 COUVERTS



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 14 couverts
- Technologie **6TH SENSE**: jusqu'à 50% d'économies d'eau, d'éléctricité et de temps
- ***Power****Clean* **Pro**
- ***Natural****Dry*: ouverture automatique de la porte (10 cm pour les T° inférieures à 40°, en option)
- **FlexiSpace**
- Tiroir à couverts 3ème niveau modulable
- Panier supérieur réglable en hauteur
- **Eclairage intérieur LED**
- Light Control: indique le fonctionnement du programme par des couleurs au sol
- Protection d'eau: aquastop
- Indicateur électronique de produit de rinçage et de sel
- Cuve en inox
- Commande tactile électronique

PROGRAMMES ET OPTIONS

- Programmes: **6TH SENSE** Autosensor, Eco 50°C, Verres 45°C, Intensif 65ºC, Lavage et séchage rapide 50°C, Pré-rinçage à froid, Rapide, Silencieux, Hygiène+, Express 50°C, Auto-nettoyage
- Options: ***Power****Clean* **Pro**, **Option MultiZone**, Option Turbo: réduit la durée du cycle, Départ différé 1-24 h, Option All-in-1

CONSOMMATION ET PERFORMANCES

- Nouvelle classe énergétique B
- Niveau sonore: 41 dBA
- Classe de nveau sonore: B
- Consommation d'énergie: 64 kWh pour 100 cycles
- Consommation d'eau: 9,5 L

INSTALLATION ET DIMENSIONS

- **Raccordement à l'eau chaude jusqu'à 60°C**
- Porte avec charnières coulissantes
- 3 pieds réglables en hauteur à l'avant de l'appareil
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 820x598x555 mm
- Dimensions minimales de la niche (HxLxP): 820x600x560 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 999,-



WIP 4O41 PLEG

LAVE-VAISSELLE COMPLÈTEMENT INTÉGRÉ 60 CM, 14 COUVERTS



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 14 couverts
- Technologie **6TH SENSE**: jusqu'à 50% d'économies d'eau, d'éléctricité et de temps
- ***Power****Clean* **Pro**
- ***Natural****Dry*: ouverture automatique de la porte (10 cm pour les T° inférieures à 40°, en option)
- **FlexiSpace**
- Tiroir à couverts 3ème niveau modulable
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Light Control: indique le fonctionnement du programme par des couleurs au sol
- Protection d'eau: aquastop
- Indicateur électronique de produit de rinçage et de sel
- Cuve en inox
- Contrôle électronique

PROGRAMMES ET OPTIONS

- Programmes: **6TH SENSE** Autosensor, Eco 50°C, Verres 45°C, Intensif 65ºC, Lavage et séchage rapide 50°C, Pré-rinçage à froid, Rapide, Silencieux, Hygiène+, Auto-nettoyage
- Options: ***Power****Clean* **Pro**, **Option MultiZone**, Option Turbo: réduit la durée du cycle, Départ différé 1-24 h, Option All-in-1

CONSOMMATION ET PERFORMANCES

- Nouvelle classe énergétique C
- Niveau sonore: 41 dBA
- Classe de nveau sonore: B
- Consommation d'énergie: 75 kWh pour 100 cycles
- Consommation d'eau: 9,5 L

INSTALLATION ET DIMENSIONS

- **Raccordement à l'eau chaude jusqu'à 60°C**
- 3 pieds réglables en hauteur à l'avant de l'appareil
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 820x598x555 mm
- Dimensions minimales de la niche (HxLxP): 820x600x560 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 849,-



WIO 3T141 PES

LAVE-VAISSELLE COMPLÈTEMENT INTÉGRÉ 60 CM, 14 COUVERTS



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 14 couverts
- Technologie **6TH SENSE**: jusqu'à 50% d'économies d'eau, d'éléctricité et de temps
- ***Power****Clean* **Pro**
- ***Natural****Dry*: ouverture automatique de la porte (10 cm pour les T° inférieures à 40°, en option)
- **FlexiSpace**
- Panier à couverts dans panier inférieur
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Light Control: indique le fonctionnement du programme par des couleurs au sol
- Protection d'eau: aquastop
- Indicateur électronique de produit de rinçage et de sel
- Cuve en inox
- Contrôle électronique

PROGRAMMES ET OPTIONS

- Programmes: **6TH SENSE** Autosensor, Eco 50°C, Verres 45°C, Intensif 65ºC, Lavage et séchage rapide 50°C, Pré-rinçage à froid, Rapide, Silencieux, Hygiène+, Auto-nettoyage
- Options: ***Power****Clean* **Pro**, **Option MultiZone**, Option Turbo: réduit la durée du cycle, Départ différé 1-12h, Option All-in-1

CONSOMMATION ET PERFORMANCES

- Classe énergétique C
- Niveau sonore: 41 dBA
- Classe de nveau sonore: B
- Consommation d'énergie: 75 kWh pour 100 cycles
- Consommation d'eau: 9,5 L

INSTALLATION ET DIMENSIONS

- **Raccordement à l'eau chaude jusqu'à 60°C**
- Porte avec charnières coulissantes
- 3 pieds réglables en hauteur à l'avant de l'appareil
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 820x598x555 mm
- Dimensions minimales de la niche (HxLxP): 820x600x560 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 799,-



WIC 3C33 PE

LAVE-VAISSELLE COMPLÈTEMENT INTÉGRÉ 60 CM, 14 COUVERTS



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 14 couverts
- Technologie **6TH SENSE**: jusqu'à 50% d'économies d'eau, d'éléctricité et de temps
- ***Power****Clean* **Pro**
- ***Natural****Dry*: ouverture automatique de la porte (10 cm pour les T° inférieures à 40°, en option)
- **FlexiSpace**
- Panier à couverts dans panier inférieur
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Light Control: indique le fonctionnement du programme par des couleurs au sol
- Indicateur électronique de produit de rinçage et de sel
- Cuve en inox
- Contrôle électronique

PROGRAMMES ET OPTIONS

- Programmes: **6TH SENSE** Autosensor, Eco 50°C, Verres 45°C, Intensif 65ºC, Lavage et séchage rapide 50°C, Pré-rinçage à froid, Rapide, Silencieux, Express 50°C
- Options: ***Power****Clean* **Pro**, **Option MultiZone**, Option Turbo: réduit la durée du cycle, Départ différé 1-12h, Option All-in-1

CONSOMMATION ET PERFORMANCES

- Nouvelle classe énergétique D
- Niveau sonore: 43 dBA
- Classe de nveau sonore: B
- Consommation d'énergie: 85 kWh pour 100 cycles
- Consommation d'eau: 9,5 L

INSTALLATION ET DIMENSIONS

- **Raccordement à l'eau chaude jusqu'à 60°C**
- 3 pieds réglables en hauteur à l'avant de l'appareil
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 820x598x555 mm
- Dimensions minimales de la niche (HxLxP): 820x600x560 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 749,-



WIO 3T126 PFE

LAVE-VAISSELLE COMPLÈTEMENT INTÉGRÉ 60 CM, 14 COUVERTS



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 14 couverts
- Technologie **6TH SENSE**: jusqu'à 50% d'économies d'eau, d'éléctricité et de temps
- ***Power****Clean* **Pro**
- ***Natural****Dry*: ouverture automatique de la porte (10 cm pour les T° inférieures à 40°, en option)
- **FlexiSpace**
- Tiroir à couverts 3ème niveau fixe
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Light Control: indique le fonctionnement du programme par des couleurs au sol
- Protection d'eau: aquastop
- Indicateur électronique de produit de rinçage et de sel
- Cuve en inox
- Contrôle électronique

PROGRAMMES ET OPTIONS

- Programmes: **6TH SENSE** Autosensor, Eco 50°C, Verres 45°C, Intensif 65ºC, Lavage et séchage rapide 50°C, Pré-rinçage à froid, Rapide, Silencieux, Hygiène+
- Options: ***Power****Clean* **Pro**, **Option MultiZone**, Option Turbo: réduit la durée du cycle, Départ différé 1-12h, Option All-in-1

CONSOMMATION ET PERFORMANCES

- Nouvelle classe énergétique E
- Niveau sonore: 46 dBA
- Classe de nveau sonore: C
- Consommation d'énergie: 95 kWh pour 100 cycles
- Consommation d'eau: 9,5 L

INSTALLATION ET DIMENSIONS

- **Raccordement à l'eau chaude jusqu'à 60°C**
- 3 pieds réglables en hauteur à l'avant de l'appareil
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 820x598x555 mm
- Dimensions minimales de la niche (HxLxP): 820x600x560 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 729,-



WCIC 3C26 PE

LAVE-VAISSELLE COMPLÈTEMENT INTÉGRÉ 60 CM, 14 COUVERTS



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 14 couverts
- Technologie **6TH SENSE**: jusqu'à 50% d'économies d'eau, d'éléctricité et de temps
- ***Power****Clean* **Pro**
- ***Natural****Dry*: ouverture automatique de la porte (10 cm pour les T° inférieures à 40°, en option)
- **FlexiSpace**
- Panier à couverts dans panier inférieur
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Light Control: indique le fonctionnement du programme par des couleurs au sol
- Indicateur électronique de produit de rinçage et de sel
- Cuve en inox
- Contrôle électronique

PROGRAMMES ET OPTIONS

- Programmes: **6TH SENSE** Autosensor, Eco 50°C, Verres 45°C, Intensif 65ºC, Lavage et séchage rapide 50°C, Pré-rinçage à froid, Rapide, Silencieux
- Options: ***Power****Clean* **Pro**, **Option MultiZone**, Option Turbo: réduit la durée du cycle, Départ différé 1-12h, Option All-in-1

CONSOMMATION ET PERFORMANCES

- Nouvelle classe énergétique E
- Niveau sonore: 46 dBA
- Classe de nveau sonore: C
- Consommation d'énergie: 95 kWh pour 100 cycles
- Consommation d'eau: 9,5 L

INSTALLATION ET DIMENSIONS

- **Raccordement à l'eau chaude jusqu'à 60°C**
- **Possibilité d'installation en hauteur / en colonne**
- 3 pieds réglables en hauteur à l'avant de l'appareil
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 820x598x555 mm
- Dimensions minimales de la niche (HxLxP): 820x600x560 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 699,-



WKIC 3C26

LAVE-VAISSELLE COMPLÈTEMENT INTÉGRÉ 60 CM, 14 COUVERTS



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 14 couverts
- Technologie **6TH SENSE**: jusqu'à 50% d'économies d'eau, d'éléctricité et de temps
- ***Natural****Dry*: ouverture automatique de la porte (10 cm pour les T° inférieures à 40°, en option)
- **FlexiSpace**
- Panier à couverts dans panier inférieur
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Indicateur électronique de produit de rinçage et de sel
- Cuve en inox
- Contrôle électronique

PROGRAMMES ET OPTIONS

- Programmes: **6TH SENSE** Autosensor, Eco 50°C, Intensif 65ºC, Lavage et séchage rapide 50°C, Pré-rinçage à froid, Rapide, Silencieux, Express 50°C
- Options: **Option MultiZone**, Départ différé 1-12h, Option All-in-1

CONSOMMATION ET PERFORMANCES

- Nouvelle classe énergétique E
- Niveau sonore: 46 dBA
- Classe de nveau sonore: C
- Consommation d'énergie: 95 kWh pour 100 cycles
- Consommation d'eau: 9,5 L

INSTALLATION ET DIMENSIONS

- **Raccordement à l'eau chaude jusqu'à 60°C**
- 3 pieds réglables en hauteur à l'avant de l'appareil
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 820x598x555 mm
- Dimensions minimales de la niche (HxLxP): 820x600x560 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 649,-



WIS 5010

LAVE-VAISSELLE COMPLÈTEMENT INTÉGRÉ 60 CM, 13 COUVERTS



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 13 couverts
- Panier à couverts dans panier inférieur
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Protection d'eau: aquastop
- Indicateur électronique de produit de rinçage et de sel
- Cuve en inox
- Contrôle électronique

PROGRAMMES ET OPTIONS

- Programmes: Eco 50°C, Intensif 65ºC, Pré-rinçage à froid, Rapide, Hygiène+
- Options: Option Demi-charge, Départ différé 1-12h, Option All-in-1

CONSOMMATION ET PERFORMANCES

- Nouvelle classe énergétique F
- Niveau sonore: 49 dBA
- Classe de nveau sonore: C
- Consommation d'énergie: 104 kWh pour 100 cycles
- Consommation d'eau: 12,0 L

INSTALLATION ET DIMENSIONS

- **Raccordement à l'eau chaude jusqu'à 60°C**
- Porte avec charnières coulissantes
- 3 pieds réglables en hauteur à l'avant de l'appareil
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 820x598x555 mm
- Dimensions minimales de la niche (HxLxP): 820x600x560 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 649,-



WIC 3B19

LAVE-VAISSELLE COMPLÈTEMENT INTÉGRÉ 60 CM, 13 COUVERTS

F

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 13 couverts
- Panier à couverts dans panier inférieur
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Indicateur électronique de produit de rinçage et de sel
- Cuve en inox
- Contrôle électronique

PROGRAMMES ET OPTIONS

- Programmes: Eco 50°C, Intensif 65ºC, Lavage et séchage rapide 50°C, Pré-rinçage à froid, Rapide, Hygiène+, Express 50°C
- Options: Option Demi-charge, Départ différé 1-12h, Option All-in-1

CONSOMMATION ET PERFORMANCES

- Nouvelle classe énergétique F
- Niveau sonore: 49 dBA
- Classe de nveau sonore: C
- Consommation d'énergie: 104 kWh pour 100 cycles
- Consommation d'eau: 12,0 L

INSTALLATION ET DIMENSIONS

- **Raccordement à l'eau chaude jusqu'à 60°C**
- 3 pieds réglables en hauteur à l'avant de l'appareil
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 820x598x555 mm
- Dimensions minimales de la niche (HxLxP): 820x600x560 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 599,-



WSIO 3T223 PE X

LAVE-VAISSELLE COMPLÈTEMENT INTÉGRÉ 45 CM, 10 COUVERTS

E

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Modèle seulement 45 cm de large
- 10 couverts
- Technologie **6TH SENSE**: jusqu'à 50% d'économies d'eau, d'éléctricité et de temps
- ***Power****Clean* **Pro**
- **FlexiSpace**
- Panier à couverts dans panier inférieur
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Light Control: indique le fonctionnement du programme par des couleurs au sol
- Protection d'eau: aquastop
- Indicateur électronique de produit de rinçage et de sel
- Cuve en inox
- Contrôle électronique

PROGRAMMES ET OPTIONS

- Programmes: **6TH SENSE** Autosensor, Eco 50°C, Verres 45°C, Intensif 65ºC, Pré-rinçage à froid, Rapide, Hygiène+, Express 50°C
- Options: ***Power****Clean* **Pro**, **Option MultiZone**, Départ différé 1-12h, Option All-in-1

CONSOMMATION ET PERFORMANCES

- Nouvelle classe énergétique E
- Niveau sonore: 43 dBA
- Classe de nveau sonore: B
- Consommation d'énergie: 76 kWh pour 100 cycles
- Consommation d'eau: 9,0 L

INSTALLATION ET DIMENSIONS

- **Raccordement à l'eau chaude jusqu'à 60°C**
- 3 pieds réglables en hauteur à l'avant de l'appareil
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 820x448x555 mm
- Dimensions minimales de la niche (HxLxP): 820x450x560 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 749,-



WBO 3T133 PF X

LAVE-VAISSELLE SEMI-INTÉGRÉ 60 CM, 14 COUVERTS

D

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 14 couverts
- Technologie **6TH SENSE**: jusqu'à 50% d'économies d'eau, d'éléctricité et de temps
- ***Power****Clean* **Pro**
- ***Natural****Dry*: ouverture automatique de la porte (10 cm pour les T° inférieures à 40°, en option)
- **FlexiSpace**
- Tiroir à couverts 3ème niveau fixe
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Protection d'eau: aquastop
- Indicateur électronique de produit de rinçage et de sel
- Cuve en inox
- Contrôle électronique

PROGRAMMES ET OPTIONS

- Programmes: **6TH SENSE** Autosensor, Eco 50°C, Verres 45°C, Intensif 65ºC, Pré-rinçage à froid, Rapide, Silencieux, Hygiène+, Express 50°C, Auto-nettoyage
- Options: ***Power****Clean* **Pro**, **Option MultiZone**, Départ différé 1-24 h, Option All-in-1, Verrouillage enfant

CONSOMMATION ET PERFORMANCES

- Nouvelle classe énergétique D
- Niveau sonore: 43 dBA
- Classe de nveau sonore: B
- Consommation d'énergie: 85 kWh pour 100 cycles
- Consommation d'eau: 9,5 L

INSTALLATION ET DIMENSIONS

- **Raccordement à l'eau chaude jusqu'à 60°C**
- 3 pieds réglables en hauteur à l'avant de l'appareil
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 820x598x555 mm
- Dimensions minimales de la niche (HxLxP): 820x600x560 mm

PANNEAU DE COMMANDE EN NOIR/INOX

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 699,-



WB 6020 P X

LAVE-VAISSELLE SEMI-INTÉGRÉ 60 CM, 14 COUVERTS

E

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 14 couverts
- Technologie **6TH SENSE**: jusqu'à 50% d'économies d'eau, d'éléctricité et de temps
- ***Power****Clean* **Pro**
- ***Natural****Dry*: ouverture automatique de la porte (10 cm pour les T° inférieures à 40°, en option)
- **FlexiSpace**
- Panier à couverts dans panier inférieur
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Indicateur électronique de produit de rinçage et de sel
- Cuve en inox
- Contrôle électronique

PROGRAMMES ET OPTIONS

- Programmes: **6TH SENSE** Autosensor, Eco 50°C, Verres 45°C, Intensif 65ºC, Lavage et séchage rapide 50°C, Pré-rinçage à froid, Rapide, Silencieux
- Options: ***Power****Clean* **Pro**, **Option MultiZone**, Départ différé 1-12h, Option All-in-1, Verrouillage enfant

CONSOMMATION ET PERFORMANCES

- Nouvelle classe énergétique E
- Niveau sonore: 46 dBA
- Classe de nveau sonore: C
- Consommation d'énergie: 95 kWh pour 100 cycles
- Consommation d'eau: 9,5 L

INSTALLATION ET DIMENSIONS

- **Raccordement à l'eau chaude jusqu'à 60°C**
- 3 pieds réglables en hauteur à l'avant de l'appareil
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 820x598x555 mm
- Dimensions minimales de la niche (HxLxP): 820x600x560 mm

PANNEAU DE COMMANDE EN NOIR/INOX


PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 599,-

Lave-vaisselle

	Complètement intégré				
	PowerClean Pro et NaturalDry		PowerClean Pro	NaturalDry	
B	 **WIS 1150 PEL**				
C	 **WIP 4O41 PLEG**	 **WIO 3T141 PES**			
D	 **WIC 3C33 PE**				
E	 **WIO 3T126 PFE**	 **WCIC 3C26 PE**	 **WSIO 3T223 PE X**	 **WKIC 3C26**	
F					

	Complètement intégré		Semi-intégré
			PowerClean Pro et NaturalDry
			 **WBO 3T133 PF X**
			 **WB 6020 P X**
	 **WIS 5010**	 **WIC 3B19**	





Réfrigérateurs & Congélateurs

Réfrigérateurs & Congélateurs

Technologie 6TH SENSE
La puissance en plus
pour une conservation parfaite des aliments

Pour être totalement satisfaisante, une expérience doit être parfaite dans tous ses aspects. La garantie de fraîcheur totale est indispensable pour la conservation des aliments, mais ce n'est pas tout. La technologie et la gestion de l'espace sont des éléments essentiels pour atteindre la perfection et garantir des performances optimales.

Whirlpool comprend vos attentes et sait à quel point vous vous souciez de tous les détails de votre vie quotidienne, surtout lorsqu'il s'agit de conserver des aliments.
Grâce à notre **technologie 6TH SENSE**, nos réfrigérateurs offrent la technologie la plus avancée afin de garantir des conditions de conservation idéales pour toutes les catégories d'aliments.

Caractéristiques principales

- ***6TH SENSE FreshControl***
  Plus frais plus longtemps
- ***NoFrost***
  Froid sans givre
- ***6TH SENSE FreezeControl***
  Geler la fraîcheur
- ***StopFrost***
  Décongeler sans effort.
- ***Active0°***
  Idéal pour la viande et le poisson frais
- ***LessFrost***
  Davantage d'espace pour votre nourriture.


Air filter

Une fraîcheur sans pareil, un espace sans pareil

6TH SENSE FreshControl

La technologie ***FreshControl*** permet de conserver les aliments frais plus longtemps, quelle que soit la zone dans laquelle ils sont placés, en maintenant une température stable et un degré d'humidité compris entre 70% et 85%, dans toute la cavité. Les aliments gardent leur fraîcheur, leurs qualités nutritionnelles et leur aspect originel beaucoup plus longtemps.



Activ0°


Le compartiment ***Activ0°*** a été spécialement conçu pour la conservation des viandes et des poissons. Il s'active d'une simple pression et maintient une température proche de 0°C et un taux d'humidité optimal, permettant de prolonger la conservation des viandes et poissons sans détérioration de leur aspect et qualités nutritionnelles. La fonction ***Activ0°*** peut être désactivée; le tiroir peut alors servir pour d'autres aliments. La température reste la même que dans l'ensemble du réfrigérateur, soit environ 4°C.



Photo uniquement à titre d'illustration

Idéal pour la viande et le poisson

La température est automatiquement réglée aux alentours de 0°, avec des variations minimales (comprises entre -1 °C et 2 °C), ce qui fait du compartiment Activ0° la solution idéale pour conserver du poisson et de la viande en préservant leurs valeurs nutritives, leur fraîcheur et leur couleur d'origine.



et dans le congélateur

*6TH**SENSE FreezeControl***

Le ***6TH**SENSE FreezeControl*** réduit les variations de température au minimum dans la totalité du surgélateur grâce à un système innovant de gestion de la température. La décoloration des aliments congelés est réduite jusqu'à 50%. Leur couleur et leur saveur sont préservées.

***No**Frost*

La technologie ***No**Frost*** empêche toute formation de givre dans le congélateur. Fini la corvée de dégivrage ! De plus, les glaçons ne collent pas entre eux et les étiquettes des produits surgelés restent parfaitement lisibles.

***Stop**Frost*

Eliminez le givre de votre congélateur en moins d'une minute et sans effort ! Le système ***Stop**Frost*** concentre la formation de givre sur une grille amovible qu'il suffit de passer sous l'eau pour en éliminer toute trace. Il permet également de gagner jusqu'à 15 litres d'espace dans le congélateur par rapport à un système ***No**Frost***, soit l'équivalent de 4 pizzas supplémentaires !



Le meilleur moyen de décongeler

Ouvrez simplement le congélateur, retirez le plateau ***Stop**Frost*** où la glace s'est accumulée et rincez-le sous le robinet.

***Less**Frost*

Moins de givre et un espace de rangement optimisé grâce à la technologie ***Less**Frost***. Avec son évaporateur isolé derrière les parois du congélateur, les grilles réfrigérantes ont été remplacées par des clayettes en verre. Résultat : la formation de givre est réduite et limitée aux parois. Les dégivrages sont moins fréquents, plus faciles et plus rapides à réaliser. Enfin, avec des séparateurs de tiroirs désormais amovibles, l'espace intérieur du congélateur devient totalement modulable.



Une nouvelle dimension dans la cuisine


Whirlpool est fier de présenter le **Space400**, la solution ultime pour ceux qui recherchent une capacité maximale pour leurs réfrigérateurs/congélateurs encastrables. Ce réfrigérateur offre une capacité de 400 litres, soit 40% d'espace supplémentaire par rapport à un combiné intégrable standard.




Photo uniquement à titre d'illustration

Space400

Enfin un réfrigérateur répondant à tous vos besoins de conservation ! Le réfrigérateur Space400 bénéficie d'une capacité de rangement de 400 L, soit 40% de plus q'un réfrigérateur encastrable standard. Sa largeur de 70 cm et son superbe design intérieur premium s'adapteront parfaitement à toutes les cuisines actuelles !



Réfrigerateur ensastrable standard Space400



6TH SENSE fonctions

6TH SENSE FreshControl

La technologie ***Fresh**Control* permet de conserver les aliments frais plus longtemps en maintenant une température stable et un degré d'humidité de 70 à 85% dans tout le réfrigérateur. Les aliments gardent leur fraîcheur, leurs qualités nutritionnelles et leur aspect originel beaucoup plus longtemps.

6TH SENSE FreezeControl

***Freeze**Control* réduit les variations de température au minimum dans la totalité du surgélateur grâce à un système innovant de gestion de la température. La décoloration des aliments congelés est réduite jusqu'à 50%. Leur couleur et leur saveur sont préservées.

Autres technologies de congélation

StopFrost

Éliminez le givre de votre congélateur en moins d'une minute et sans effort ! Le système ***Stop**Frost* concentre la formation de givre sur une grille amovible qu'il suffit de passer sous l'eau pour en éliminer toute trace. Dégivrer le congélateur n'a jamais été aussi simple.

LessFrost

Moins de givre et un espace de rangement optimisé grâce à la technologie ***Less**Frost*. Avec son évaporateur isolé derrière les parois du congélateur, les grilles réfrigérantes ont été remplacées par des clayettes en verre. Résultat : la formation de givre est réduite et limitée aux parois.

Les réfrigérateurs

Everest

Le combiné réfrigérateur-congélateur intégrable Everest Whirlpool offre une des plus grandes capacités du marché[1] : jusqu'à 33 l de capacité nette en plus par rapport à un réfrigérateur traditionnel. Plus haut qu'un combiné standard, il offre plus d'espace grâce à une étagère supplémentaire. Et pour mieux stocker les fruits et légumes, il possède un bac à légumes totalement amovible. Son design innovant lui permet aussi de s'intégrer dans une niche de 60x60 cm.



6TH SENSE Fresh*Control*

No*Frost*

Activ*0°*

[1] 308 litres contre 275 litres en standard pour les combinés encastrables

Plus d'espace pour la conservation des aliments

***Space**Management*

Conserver facilement, intelligemment et ergonomiquement une grande quantité d'aliments, grâce au réfrigérateur et au congélateur intégrés qui peuvent être combinés Side-by-Side. Ce réfrigérateur/congélateur combiné offre un volume net de plus de 528 litres (210 l pour le congélateur et 314 l pour le réfrigérateur), soit une capacité supérieure à celle d'un réfrigérateur américain.



Technologies du congélateur

- ***6TH SENSE Freeze**Control*
- ***No**Frost*
- ***Shock**Freeze*

Technologies du réfrigérateur

- ***6TH SENSE Fresh**Control*

Plus d'espace, plus de flexibilité

Fonctionnalités du congélateur

Les congélateurs Whirlpool possèdent une capacité de 210 l et garantissent une optimisation de l'espace pour répondre à tous vos besoins.

Intuitif et élégant, grâce à la nouvelle interface utilisateur

Nouvelle interface tactile.
La nouvelle interface utilisateur tactile, composée d'un fond inox et d'un éclairage blanc, permet une intéraction simple et intuitive et offre un style moderne et innovant.

Nouveau système d'éclairage LED

Les ampoules LED au plafond du surgélateur deviennent un élément esthétique mais non moins hautement fonctionnel. Cette technologie d'éclairage de pointe assure une visibilité parfaite à l'intérieur du surgélateur. Ce système est deux fois plus lumineux et consomme 4 fois moins d'énergie.



Photo uniquement à titre d'illustration

Fonctionnalités du réfrigérateur

Le compartiment réfrigérateur dispose d'une capacité de 320 litres. Il bénéficie également de clayettes en verre transparentes pour assurer une visbilité parfaite de tout l'intérieur, en plus d'un éclairage interne, d'un coloris blanc et d'une finition inox.



Photo uniquement à titre d'illustration

Protection durable du ventilateur et du capteur

Caches de ventilateur et de capteur de qualité supérieure. Afin de prendre soin de tous les détails et fournir un style homogène à tous les composants du réfrigérateur, Whirlpool a également repensé les caches du ventilateur et du capteur. Grâce à leurs finitions et à leur couleur majoritairement blanche, ces nouveaux caches sont parfaitement assortis et se marient harmonieusement aux autres éléments haut de gamme à l'intérieur du réfrigérateur.

Eclairage LED parfait

Un éclairage LED parfait disponible sur toute la gamme.
L'éclairage interne de votre réfrigérateur devient un élément esthétique mais non moins hautement fonctionnel de votre réfrigérateur. La technologie LED assure une visibilité impeccable à l'intérieur de votre réfrigérateur en répandant une lumière uniforme à l'intérieur de la cavité, éliminant ainsi toutes les zones habituellement sombres. Ce système est deux fois plus lumineux et consomme 4 fois moins d'énergie. Deux solutions sont maintenant disponibles, l'éclairage supérieur ou l'éclairage premium composé de 4 ampoules LED associées à l'éclairage supérieur.

Le tiroir au design robuste[1].
Le tiroir premium assure un grande robustesse et une visibilité maximale à l'intérieur du réfrigérateur grâce à sa paroi frontale transparente.

Un retrait facilité grâce aux rails téléscopiques.
Conçu pour s'accorder parfaitement à la structure du tiroir, le nouveau rail téléscopique vous permet de retirer facilement et rapidement le tiroir avec une stabilité toujours totale.

[1] Disponible sur les réfrigérateurs et surgélateurs de 180 cm

Combiné réfrigérateur-congélateur à 4 portes - Collection W

33% d'espace supplémentaire pour les fruits et légumes

Grâce au Convertible Space[1]

Le réfrigérateur unique à 4 portes de la collection W au design minimaliste et moderne est doté de la technologie **6TH SENSE** avec des capteurs intelligents, ce qui signifie que les aliments peuvent être stockés plus longtemps.



Caractéristiques principales

- ***Triple** NoFrost*
- ***6THSENSE Precision**Control*

Autres caractéristiques

- ***Space** Management*
- ***Fast** Freezing*
- ***Pure** Control*

[1] Compte tenu de la capacité du Convertible Space mis en place à 4 ° C

***Triple** NoFrost*

Triple système de réfrigération pour une conservation optimale des aliments

Trois systèmes de réfrigération ***No Frost*** indépendants créent des conditions de température et d'humidité parfaitement adaptées dans les trois compartiments (réfrigérateur, congélateur et espace convertible), afin d'empêcher le mélange des odeurs et de garder les aliments plus frais, plus longtemps. Comme l'air ne circule pas de l'un à l'autre, chacun de ces trois compartiments conserve ses conditions de température et d'humidité idéales. Les consommateurs n'ont plus à se soucier du dégivrage et peuvent profiter plus longtemps d'aliments plus frais qui gardent leur goût d'origine.



***6TH SENSE Precision** Control*

Variations de température et d'humidité toujours sous contrôle

La technologie **6TH SENSE** détecte constamment les variations de température dues à des causes externes (comme l'ouverture de la porte) et rétablit rapidement la température idéale pour assurer une conservation optimale des aliments dans le réfrigérateur et le congélateur. Les brûlures de congélation sont réduites, ce qui permet de préserver la qualité et la couleur des aliments.

Inverter Compressor

20 ans de garantie


Ce compresseur optimise la consommation d'énergie et réduit les fluctuations de température pour améliorer la conservation des aliments. Il est en plus couvert par une garantie de 20 ans.

Du congélateur au réfrigérateur en une seule touche

Convertible Space

Créez l'espace idéal en fonction de l'évolution de vos besoins

Les consommateurs peuvent déterminer l'environnement de conservation idéal pour leurs aliments en faisant leur choix parmi 12 températures différentes. Qu'il s'agisse d'un gâteau d'anniversaire, de fruits frais provenant du marché local ou de viande et de poisson destinés à un barbecue entre amis, le Convertible Space vous offre la température parfaite : de 10 °C (température idéale pour une cave à vin) à -22 °C (pour congeler et conserver des aliments pendant un an).









Design élégant et capacité supérieure

Les consommateurs qui choisissent la capacité supérieure offerte par un modèle à quatre portes veulent également un design supérieur. C'est pour cette raison que Whirlpool a étendu sa gamme Black Fiber, un modèle à 4 portes au look sobre et élégant, avec des intérieurs colorés et des portes noires en acier inoxydable.

Éclairage graduel

Le système d'éclairage spécial s'allume progressivement au fur et à mesure de l'ouverture de la porte pour donner le temps de s'habituer confortablement à la lumière.

Plateau extractible

Accès aisé pour la conservation de la charcuterie et des restes.

Deux compartiments Fresh Box pour les fruits et les légumes

Un espace mieux organisé et hermétique pour maximiser la durée de conservation.

Compartiment à produits délicats

Pour la conservation des aliments délicats.

Plateaux facilement accessibles

Le contenu des plateaux est clairement visible et leur accès est simplifié.



Tiroirs de congélateur

Espace facilement organisé et visibilité parfaite des produits conservés.

Espace convertible

12 options de température, de -22 °C à 10 °C, pour conserver chaque type d'aliments de manière optimale.

Look et finitions exceptionnels

Le design haut de gamme et caractéristique des réfrigérateurs-congélateurs 4 portes W11 et W9 met en valeur tous les styles de cuisine. Une technologie à l'élégance frappante : l'écran interactif en couleur installé sur le distributeur d'eau se signale dès le premier coup d'œil par son caractère intuitif et son innovation de pointe. La palette de couleurs a de plus été étendue avec la nouvelle ligne Black Fiber pour accompagner la gamme d'appareils de cuisine noirs de Whirlpool.



MySmart Display

Emplacement parfaitement visible et en évidence sur la porte, pour un design unique et harmonieusement intégré. Il s'aligne parfaitement sur les autres appareils de cuisson connectés.



W9, Smart Display

Contrôlez votre réfrigérateur en une seule touche : la nouvelle interface utilisateur à LED blanches est à la fois facile à lire et à utiliser.




W9, Touch Display

Facilité d'utilisation et élégance pour cette commande tactile: elle permet de changer la température ou de régler les fonctions principales sans effort.









Total No Frost

Oubliez le dégivrage

Avec la technologie ***Total No Frost***, vous pouvez dire adieu au dégivrage. La cavité est refroidie de manière homogène par un flux d'air constant. Ce système évite la formation de givre à l'intérieur du réfrigérateur et de glace dans le congélateur pour vous garantir une tranquillité d'esprit totale.

6TH SENSE Control

Contrôle permanent des variations de température

La technologie **6TH SENSE** détecte constamment les variations de température dues à des causes externes (comme l'ouverture de la porte) et rétablit rapidement la température idéale pour assurer une conservation optimale des aliments dans le réfrigérateur et le congélateur. Les brûlures de congélation sont réduites, ce qui permet de préserver la qualité et la couleur des aliments.



Inverter Compressor

20 ans de garantie

Il optimise la consommation d'énergie et réduit les fluctuations de température, ce qui améliore la conservation des aliments. Tout cela avec 20 ans de garantie sur le compresseur.

Efficacité énergétique

Jusqu'à la classe énergétique E

Le réfrigérateur congélateur à 4 portes de la collection W fonctionne jusqu'à la classe énergétique E[1].

Caractéristiques principales

- ***6TH SENSE** Control*
- ***Total No Frost***

Autres caractéristiques

- ***Zen** Technology*
- ***Space** Management*

[1] Disponible sur certains modèles

Une nouvelle dimension dans la cuisine

Compartiment Flexi Freeze

Adapté à vos besoins

Le compartiment FlexiFreeze apporte de la flexibilité au sein de votre congélateur. Il peut être utilisé comme un congélateur traditionnel (-18°C) ou être réglé sur deux autres niveaux de températures négatives (-7°C et -12°C) pour répondre à tous vos besoins de conservation.



Sélectionnez la température adaptée

-7°C
Soft Freeze
Évitez de décongeler des aliments surgelés qui seront consommés dans la semaine (max 1 semaine)

-12°C
Mild Freeze
Pour des glaces prêtes à être dégustées (1-2 mois)

-18°C
Deep Freeze
Des nutriments préservés plus longtemps (max 12 mois)

Plateaux facilement accessibles

Accès aisé aux produits délicats ou de petite taille

Grâce aux deux plateaux de congélateur extractibles, l'accès aux produits plus délicats et de petite taille n'a jamais été aussi facile et sûr : un rangement intelligent pour profiter d'aliments plus frais et nourrissants. Les deux plateaux extractibles sont situés dans la partie supérieure du congélateur.



Fast Freeze

Meilleure conservation

Plus besoin d'attendre pour que vos aliments soient congelés : il suffit d'appuyer sur un bouton pour accélérer le processus de congélation et permettre ainsi une meilleure conservation de vos plats favoris.



NEW

WQ9I FO1BX

RÉFRIGÉRATEUR 4 PORTES AVEC DISTRIBUTEUR D'EAU ET GLACE 188 CM

DESIGN AWARD 2020

F

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- Classe énergétique F
- Distributeur d'eau et de glaçons (via arrivée d'eau)
- 3 zones de température
- **Compartiment convertible frigo-surgélateur**
- 6TH SENSE ***Precision****Control*
- **Connectivité avec *6thSense****Live* **App**
- Technologie Triple ***No****Frost*
- Écran digital avec réglage de la température

RÉFRIGÉRATEUR
- **Pure Control**
- Système Multiflow
- Fonction de refroidissement rapide
- 3 clayettes en verre incassable, dont 2 ajustables en hauteur, 2 tiroirs à fruits et légumes, 1 tiroir à nourriture délicate, 7 balconnets dans le frigo dont 4 ajustables en hauteur
- **Double éclairage progressif LED**

SURGÉLATEUR
- Compartiment de droite convertible en frigo: -22°C, -16°C, -12°C, -7°C, 0°C, 4°C, 10°C
- Fonction de surgélation rapide
- 2 étagères ***Easy****Access*, 4 tiroirs de surgélation, 3 balconnets par porte

DONNÉES TECHNIQUES
- Volume total net: 592 L (355 L réfrigérateur/237 L surgélateur)
- Niveau de bruit: 41 dBA
- Consommation annuelle d'énergie: 435 kWh/année
- Classe climatique: tempérée élargie/tempérée/subtropicale/tropicale
- Durée de conservation en cas de panne de courant: 22 h
- Capacité de congélation: 8,00 kg/24h

DIMENSIONS
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 1876x908x716 mm
- Filtre à eau inclus. Filtre de rechange WPro USC002 disponible à la vente: 84.99€

ANTHRACITE INOX

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 2.999,-



WQ9 B2L

RÉFRIGÉRATEUR 4 PORTES 188 CM

E

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- Classe énergétique E
- 3 zones de température
- ***ZEN****Technology*: seulement 37 dBA grâce au moteur inverter
- Technologie Total ***No****Frost*: dégivrage automatique, finies les corvées de dégivrage dans le surgélateur et les gouttelettes de glace au fond du réfrigérateur.
- Écran digital avec réglage électronique de la température
- Bac à glaçon Twist Ice

RÉFRIGÉRATEUR
- 6TH SENSE ***Fresh****Lock* préserve les aliments plus longtemps dans un environnement optimal grâce à un contrôle précis et constant de la température.
- **SmartDefrosting**: active la fonction de dégivrage seulement si nécessaire
- Système Multiflow
- Fonction de refroidissement rapide
- 3 clayettes en verre incassable, dont 2 ajustables en hauteur, 2 tiroirs à fruits et légumes, 6 balconnets dans le frigo dont 4 ajustables en hauteur
- **Éclairage progressif LED**

SURGÉLATEUR
- ***Flexi****Freeze* (-7 C° / -12 C° / -18 C°)
- 6TH SENSE ***Freeze****Lock*: minimise les fluctuations de température et réduit les brûlures de congélation
- Fonction de surgélation rapide
- 2 étagères ***Easy****Access*, 4 tiroirs de surgélation

DONNÉES TECHNIQUES
- Volume total net: 594 L (388 L réfrigérateur/206 L surgélateur)
- Niveau de bruit: 37 dBA
- Consommation annuelle d'énergie: 338 kWh/année
- Classe climatique: tempérée élargie/tempérée/subtropicale/tropicale
- Durée de conservation en cas de panne de courant: 20 h
- Capacité de congélation: 5,00 kg/24h

DIMENSIONS
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 1874x909x698 mm

INOX EASY TO CLEAN

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 1.599,-



WQ9 B1L

RÉFRIGÉRATEUR 4 PORTES 188 CM

F

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- Classe énergétique F
- 3 zones de température
- ***ZEN****Technology*: seulement 37 dBA grâce au moteur inverter
- Technologie Total ***No****Frost*: dégivrage automatique, finies les corvées de dégivrage dans le surgélateur et les gouttelettes de glace au fond du réfrigérateur.
- Écran digital avec réglage électronique de la température
- Bac à glaçon Twist Ice

RÉFRIGÉRATEUR
- 6TH SENSE ***Fresh****Lock* préserve les aliments plus longtemps dans un environnement optimal grâce à un contrôle précis et constant de la température.
- **SmartDefrosting**: active la fonction de dégivrage seulement si nécessaire
- Système Multiflow
- Fonction de refroidissement rapide
- 3 clayettes en verre incassable, dont 2 ajustables en hauteur, 2 tiroirs à fruits et légumes, 6 balconnets dans le frigo dont 4 ajustables en hauteur
- **Éclairage progressif LED**

SURGÉLATEUR
- ***Flexi****Freeze* (-7 C° / -12 C° / -18 C°)
- 6TH SENSE ***Freeze****Lock*: minimise les fluctuations de température et réduit les brûlures de congélation
- Fonction de surgélation rapide
- 2 étagères ***Easy****Access*, 4 tiroirs de surgélation

DONNÉES TECHNIQUES
- Volume total net: 594 L (388 L réfrigérateur/206 L surgélateur)
- Niveau de bruit: 37 dBA
- Consommation annuelle d'énergie: 420 kWh/année
- Classe climatique: tempérée élargie/tempérée/subtropicale/tropicale
- Durée de conservation en cas de panne de courant: 20 h
- Capacité de congélation: 5,00 kg/24h

DIMENSIONS
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 1874x909x698 mm

INOX EASY TO CLEAN

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 1.499,-



SP40 801 1

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ INTÉGRABLE 194 CM (70 CM)

F

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Système de fixation par glissières ajustables
- Nouvelle classe énergétique F
- Technologie 6TH SENSE ***Fresh****Control*: garantit une humidité idéale dans toute la cavité pour préserver la fraîcheur, la couleur et la saveur des aliments
- Technologie 6TH SENSE ***Freeze****Control*: réduit les brûlures de surgélation jusqu'à 50%
- **Space 400 Line**
- Technologie Direct cool avec système de ventilation
- Système de refroidissement du réfrigérateur: dynamique
- Système de refroidissement du congélateur: statique avec ***Stop****Frost*
- 1 ***Fresh****Box*, Compartiments Snack et Alimentation délicate, 5 clayettes dans le compartiment réfrigérateur, dont 3 ajustables en hauteur, Porte-bouteilles, 4 balconnets ajustables
- 3 tiroirs de surgélation, Compartiment de congélation rapide, Bac à glaçons
- Réglage électronique de la température, Écran tactile interne
- Éclairage LED
- Compresseur inverter
- Charnières à droite, réversibles

FONCTIONS ET PERFORMANCES

- Fonction de refroidissement rapide
- Fonction de surgélation rapide
- Alarme porte ouverte
- Consommation annuelle: 310 kWh/année
- Volume total net: 400 L (299 L réfrigérateur/101 L surgélateur)
- Congélateur 4 étoiles
- Niveau sonore: 35 dBA
- Classe climatique tempérée élargie/subtropicale
- Durée de conservation en cas de panne de courant: 26 h
- Capacité de surgélation: 5,00 kg/24h

DIMENSIONS

- Dimensions (HxLxP): 1935x690x545 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 1940x710x560 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 1.399,-



ART 9811 SF2

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ INTÉGRABLE 194 CM

E

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Système de fixation par glissières ajustables
- Nouvelle classe énergétique E
- Technologie 6TH SENSE ***Fresh****Control*: garantit une humidité idéale dans toute la cavité pour préserver la fraîcheur, la couleur et la saveur des aliments
- **Everest Line**
- Technologie Direct cool avec système de ventilation
- Système de refroidissement du réfrigérateur: dynamique
- Système de refroidissement du congélateur: statique avec ***Stop****Frost*
- 1 ***Fresh****Box*, Compartiment pour les produits laitiers , 5 clayettes dans le compartiment réfrigérateur, dont 4 ajustables en hauteur, Porte-bouteilles, 4 balconnets ajustables
- 3 tiroirs de surgélation, Compartiment de congélation rapide, Bac à glaçons
- Réglage électronique de la température, Écran LED
- Éclairage LED strip
- Compresseur inverter
- Charnières à droite, réversibles

FONCTIONS ET PERFORMANCES

- Fonction de refroidissement rapide
- Alarme porte ouverte
- Consommation annuelle: 225 kWh/année
- Volume total net: 306 L (227 L réfrigérateur/79 L surgélateur)
- Congélateur 4 étoiles
- Niveau sonore: 35 dBA
- Classe climatique tempérée élargie/tropicale
- Durée de conservation en cas de panne de courant: 19 h
- Capacité de surgélation: 4,00 kg/24h

DIMENSIONS

- Dimensions (HxLxP): 1935x540x545 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 1940x560x560 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 1.149,-



ART 895/A++/NF

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ ENCASTRABLE 177 CM

F

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Système de fixation par glissières ajustables
- Nouvelle classe énergétique F
- Technologie 6TH SENSE ***Fresh****Control*: garantit une humidité idéale dans toute la cavité pour préserver la fraîcheur, la couleur et la saveur des aliments
- Finie la corvée de dégivrage dans le surgélateur grâce à la technologie ***No****Frost* qui empêche la formation de givre.
- Système de refroidissement du réfrigérateur: dynamique
- Système de refroidissement du congélateur: dynamique
- Système sans givre dans le compartiment congélateur
- 1 ***Fresh****Box*, 5 clayettes dans le compartiment réfrigérateur, dont 4 ajustables en hauteur, 4 balconnets ajustables
- 3 tiroirs de surgélation, Compartiment de congélation rapide, Bac à glaçons
- Réglage électronique de la température, Écran tactile interne
- Éclairage LED
- Compresseur inverter
- Charnières à droite, réversibles

FONCTIONS ET PERFORMANCES

- Fonction de surgélation rapide
- Alarme porte ouverte
- Consommation annuelle: 270 kWh/année
- Volume total net: 264 L (201 L réfrigérateur/63 L surgélateur)
- Congélateur 4 étoiles
- Niveau sonore: 38 dBA
- Classe climatique tempérée élargie/subtropicale
- Durée de conservation en cas de panne de courant: 16 h
- Capacité de surgélation: 9,00 kg/24h

DIMENSIONS

- Dimensions (HxLxP): 1770x540x545 mm
- Dimensions minimales de la niche (HxLxP): 1776x560x550 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 1.199,-



ART 6711 SF2

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ ENCASTRABLE 177 CM

E

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Système de fixation par glissières ajustables
- Nouvelle classe énergétique E
- Technologie 6TH SENSE ***Fresh****Control*: garantit une humidité idéale dans toute la cavité pour préserver la fraîcheur, la couleur et la saveur des aliments
- Technologie Direct cool avec système de ventilation
- Système de refroidissement du réfrigérateur: dynamique
- Système de refroidissement du congélateur: statique avec ***Stop****Frost*
- 1 ***Fresh****Box*, Compartiment pour les produits laitiers , 5 clayettes dans le compartiment réfrigérateur, dont 4 ajustables en hauteur, Porte-bouteilles, 3 balconnets ajustables
- 3 tiroirs de surgélation, Compartiment de congélation rapide, Bac à glaçons
- Réglage électronique de la température
- Éclairage LED
- Compresseur inverter
- Charnières à droite, réversibles


FONCTIONS ET PERFORMANCES

- Fonction de refroidissement rapide
- Consommation annuelle: 226 kWh/année
- Volume total net: 273 L (194 L réfrigérateur/79 L surgélateur)
- Congélateur 4 étoiles
- Niveau sonore: 35 dBA
- Classe climatique tempérée élargie/tropicale
- Durée de conservation en cas de panne de courant: 19 h
- Capacité de surgélation: 4,00 kg/24h

DIMENSIONS

- Dimensions (HxLxP): 1770x540x545 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 1776x560x560 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 949,-



ART 66102

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ ENCASTRABLE 177 CM

E

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Système de fixation par glissières ajustables
- Nouvelle classe énergétique E
- La technologie **6TH SENSE**: détecte et corrige 5 x plus rapidement les variations de température pour une meilleure conservation des aliments
- Technologie Direct cool avec système de ventilation
- Système de refroidissement du compartiment réfrigérateur: dynamique
- Système de refroidissement du congélateur: statique avec ***Less****Frost*
- 1 ***Fresh****Box*, 5 clayettes dans le compartiment réfrigérateur, dont 4 ajustables en hauteur, 3 balconnets ajustables
- 3 tiroirs de surgélation, Compartiment de congélation rapide
- Réglage électronique de la température
- Éclairage LED
- Compresseur inverter
- Charnières à droite, réversibles

FONCTIONS ET PERFORMANCES

- Consommation annuelle: 226 kWh/année
- Volume total net: 273 L (194 L réfrigérateur/79 L surgélateur)
- Congélateur 4 étoiles
- Niveau sonore: 35 dBA
- Classe climatique tempérée élargie/tropicale
- Durée de conservation en cas de panne de courant: 19 h
- Capacité de surgélation: 4,00 kg/24h

DIMENSIONS

- Dimensions (HxLxP): 1770x540x545 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 1776x560x560 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 899,-



ART 66021

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ ENCASTRABLE 177 CM

F

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Système de fixation par glissières ajustables
- Nouvelle classe énergétique F
- La technologie **6TH SENSE**: détecte et corrige 5 x plus rapidement les variations de température pour une meilleure conservation des aliments
- Technologie Direct cool
- Système de refroidissement du réfrigérateur: statique
- Système de refroidissement du congélateur: statique avec ***Less****Frost*
- Système de dégivrage manuel dans le compartiment congélateur
- 1 ***Fresh****Box*, Compartiment pour les produits laitiers , 5 clayettes dans le compartiment réfrigérateur, dont 4 ajustables en hauteur, Porte-bouteilles, 3 balconnets ajustables
- 3 tiroirs de surgélation, Compartiment de congélation rapide, Bac à glaçons
- Réglage électronique de la température
- Éclairage LED
- Charnières à droite, réversibles

FONCTIONS ET PERFORMANCES

- Consommation annuelle: 283 kWh/année
- Volume total net: 273 L (194 L réfrigérateur/79 L surgélateur)
- Congélateur 4 étoiles
- Niveau sonore: 35 dBA
- Classe climatique tempérée/subtropicale
- Durée de conservation en cas de panne de courant: 19 h
- Capacité de surgélation: 4,00 kg/24h

DIMENSIONS

- Dimensions (HxLxP): 1770x540x545 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 1776x560x560 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 799,-



ART 364 61

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ ENCASTRABLE 158 CM

F

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Système de fixation par glissières ajustables
- Nouvelle classe énergétique F
- Technologie Direct cool
- Système de refroidissement du réfrigérateur: statique
- Système de refroidissement du congélateur: statique
- Système de dégivrage manuel dans le compartiment congélateur
- 1 ***Fresh****Box*, Compartiment pour les produits laitiers , 5 clayettes dans le compartiment réfrigérateur, dont 4 ajustables en hauteur, 3 balconnets ajustables
- Bac à glaçons
- Réglage mécanique de la température
- Éclairage interne LED
- Charnières à droite, réversibles

FONCTIONS ET PERFORMANCES

- Consommation annuelle: 238 kWh/année
- Volume total net: 239 L (191 L réfrigérateur/48 L surgélateur)
- Congélateur 4 étoiles
- Niveau sonore: 36 dBA
- Classe climatique tempérée élargie/tropicale
- Durée de conservation en cas de panne de courant: 17 h
- Capacité de surgélation: 3,00 kg/24h

DIMENSIONS

- Dimensions (HxLxP): 1576x540x545 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 1580x560x550 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 899,-



ART 3801

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ ENCASTRABLE 144 CM

F

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Système de fixation par glissières ajustables
- Nouvelle classe énergétique F
- Technologie Direct cool
- Système de refroidissement du réfrigérateur: statique
- Système de refroidissement du congélateur: statique
- Système de dégivrage manuel dans le compartiment congélateur
- 1 ***Fresh****Box*, 4 clayettes dans le compartiment réfrigérateur, dont 3 ajustables en hauteur, 3 balconnets ajustables
- Réglage mécanique de la température
- Éclairage interne
- Charnières à droite, réversibles


FONCTIONS ET PERFORMANCES

- Consommation annuelle: 226 kWh/année
- Volume total net: 218 L (178 L réfrigérateur/40 L surgélateur)
- Congélateur 4 étoiles
- Niveau sonore: 36 dBA
- Classe climatique tempérée élargie/tropicale
- Durée de conservation en cas de panne de courant: 15 h
- Capacité de surgélation: 3,00 kg/24h

DIMENSIONS

- Dimensions (HxLxP): 1441x540x545 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 1443x560x550 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 849,-



ARG 18081

RÉFRIGÉRATEUR INTÉGRABLE 177 CM

E

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Système de fixation par glissières ajustables
- Classe énergétique E
- Technologie **6TH SENSE** ***Fresh****Control* garantit une humidité idéale dans toute la cavité pour préserver la fraîcheur, la couleur et la saveur des aliments
- Système de refroidissement du compartiment réfrigérateur: dynamique
- Technologie Direct cool avec système de ventilation
- 2 tiroirs à légumes
- 7 étagères dans le compartiment réfrigérateur, dont 5 ajustables en hauteur
- 5 balconnets ajustables
- Compartiment pour produits laitiers
- Porte-bouteilles
- Réglage électronique de la température
- Display tactile interne
- Éclairage Premium LEDs
- Charnières à droite, réversibles

FONCTIONS ET PERFORMANCES

- Consommation annuelle: 114 kWh/année
- Capacité nette du réfrigerateur: 314 L
- Niveau de bruit: (estimation) 35 dBA
- Classe climatique: tempérée élargie/tropicale

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 1771x540x545 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 1776x560x555 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 1.099,-



ARG 184701

RÉFRIGÉRATEUR INTÉGRABLE AVEC CONGÉLATEUR 177 CM

F

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Système de fixation par glissières ajustables
- Congélateur interne
- Classe énergétique F
- Technologie **6TH SENSE** ***Fresh****Control* garantit une humidité idéale dans toute la cavité pour préserver la fraîcheur, la couleur et la saveur des aliments
- Système de refroidissement du compartiment réfrigérateur: dynamique
- Technologie Direct cool avec système de ventilation
- Système de dégivrage: manuel
- 2 tiroirs à légumes
- 6 étagères dans le compartiment réfrigérateur, dont 4 ajustables en hauteur
- 5 balconnets ajustables
- Compartiment pour produits laitiers
- 1 étagère dans le compartiment congélateur
- Réglage électronique de la température
- Éclairage LED
- Charnières à droite, réversibles

FONCTIONS ET PERFORMANCES

- Consommation annuelle: 217 kWh/année
- Capacité nette du réfrigerateur: 262 L
- Capacité nette du surgélateur: 30 L
- Frigo avec compartiment congélateur 4 étoiles
- Niveau sonore: 35 dBA
- Classe climatique: tempérée élargie/tropicale
- Durée de conservation en cas de panne de courant: 16 heures
- Capacité de surgélation: 3,00 kg/24h

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 1771x540x545 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 1776x560x555 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 999,-



ARG 180701

RÉFRIGÉRATEUR INTÉGRABLE 177 CM

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Système de fixation par glissières ajustables
- Classe énergétique F
- Technologie **6TH SENSE *Fresh****Control* garantit une humidité idéale dans toute la cavité pour préserver la fraîcheur, la couleur et la saveur des aliments
- Système de refroidissement du compartiment réfrigérateur: dynamique
- Technologie Direct cool avec système de ventilation
- 2 tiroirs à légumes
- 7 étagères dans le compartiment réfrigérateur, dont 5 ajustables en hauteur
- 5 balconnets ajustables
- Compartiment pour produits laitiers
- Réglage électronique de la température
- Éclairage LED
- Charnières à droite, réversibles

FONCTIONS ET PERFORMANCES

- Consommation annuelle: 143 kWh/année
- Capacité nette du réfrigerateur: 314 L
- Niveau sonore: 35 dBA
- Classe climatique: tempérée élargie/tropicale

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 1771x540x545 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 1776x560x555 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 949,-



ARG 8161

RÉFRIGÉRATEUR INTÉGRABLE AVEC CONGÉLATEUR 140 CM

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- Système de fixation par glissières ajustables
- Congélateur interne
- Classe énergétique E
- La technologie **6TH SENSE**: détecte et corrige 5 x plus rapidement les variations de température pour une meilleure conservation des aliments
- Système de refroidissement du compartiment réfrigérateur: statique
- Technologie Direct cool
- Système de dégivrage: manuel
- 2 tiroirs à légumes
- 4 étagères dans le compartiment réfrigérateur, dont 2 ajustables en hauteur
- 3 balconnets ajustables
- Compartiment pour produits laitiers
- 1 étagère dans le compartiment congélateur
- Réglage électronique de la température
- Éclairage LED
- Charnières à droite, réversibles

FONCTIONS ET PERFORMANCES
- Consommation annuelle: 168 kWh/année
- Capacité nette du réfrigerateur: 186 L
- Capacité nette du surgélateur: 30 L
- Frigo avec compartiment congélateur 4 étoiles
- Classe climatique: tempérée élargi/Subtropicale
- Durée de conservation en cas de panne de courant: 13 heures

DIMENSIONS
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 1395x540x545 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 1400x560x550 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 999,-



ARG 8151

RÉFRIGÉRATEUR INTÉGRABLE 140 CM

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- Système de fixation par glissières ajustables
- Classe énergétique E
- La technologie **6TH SENSE**: détecte et corrige 5 x plus rapidement les variations de température pour une meilleure conservation des aliments
- Système de refroidissement du compartiment réfrigérateur: statique
- Technologie Direct cool
- 2 tiroirs à légumes
- 6 étagères dans le compartiment réfrigérateur, dont 4 ajustables en hauteur
- 3 balconnets ajustables
- Compartiment pour produits laitiers
- 1 étagère dans le compartiment congélateur
- Réglage électronique de la température
- Éclairage LED
- Charnières à droite, réversibles

FONCTIONS ET PERFORMANCES
- Consommation annuelle: 105 kWh/année
- Capacité nette du réfrigerateur: 241 L
- Niveau sonore: 35 dBA
- Classe climatique: tempérée élargie/tropicale

DIMENSIONS
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 1395x540x545 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 1400x560x550 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 949,-

NEW



ARG 8502

RÉFRIGÉRATEUR INTÉGRABLE 122 CM



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Système de fixation par glissières ajustables
- Classe énergétique E
- Technologie **6TH SENSE *Fresh****Control* garantit une humidité idéale dans toute la cavité pour préserver la fraîcheur, la couleur et la saveur des aliments
- Système de refroidissement du compartiment réfrigérateur: dynamique
- Technologie Direct cool avec système de ventilation
- 1 tiroir à légumes
- 5 étagères dans le compartiment réfrigérateur, dont 4 ajustables en hauteur
- 3 balconnets ajustables
- Réglage électronique de la température
- Éclairage LED
- Charnières à droite, réversibles

FONCTIONS ET PERFORMANCES

- Fonction de refroidissement rapide
- Consommation annuelle: 102 kWh/année
- Capacité nette du réfrigerateur: 209 L
- Niveau sonore: 35 dBA
- Classe climatique: tempérée élargie/tropicale

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 1220x540x545 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 1225x560x550 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 649,-



ARG 86121

RÉFRIGÉRATEUR INTÉGRABLE AVEC CONGÉLATEUR 122 CM



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Système de fixation par glissières ajustables
- Congélateur interne
- Classe énergétique F
- La technologie **6TH SENSE**: détecte et corrige 5 x plus rapidement les variations de température pour une meilleure conservation des aliments
- Système de refroidissement du compartiment réfrigérateur: statique
- Technologie Direct cool
- Système de dégivrage: manuel
- 1 tiroir à légumes
- 4 étagères dans le compartiment réfrigérateur, dont 3 ajustables en hauteur
- 4 balconnets ajustables
- Compartiment pour produits laitiers
- Réglage électronique de la température
- Éclairage LED
- Charnières à droite, réversibles

FONCTIONS ET PERFORMANCES

- Consommation annuelle: 189 kWh/année
- Capacité nette du réfrigerateur: 171 L
- Capacité nette du surgélateur: 18 L
- Frigo avec compartiment congélateur 4 étoiles
- Niveau sonore: 39 dBA
- Classe climatique: tempérée élargie/tropicale
- Durée de conservation en cas de panne de courant: 12 heures
- Capacité de surgélation: 4,00 kg/24h

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 1220x540x545 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 1225x560x550 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 629,-



ARG 8511

RÉFRIGÉRATEUR INTÉGRABLE 122 CM

F

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Système de fixation par glissières ajustables
- Congélateur interne
- Classe énergétique F
- La technologie **6TH SENSE**: détecte et corrige 5 x plus rapidement les variations de température pour une meilleure conservation des aliments
- Système de refroidissement du compartiment réfrigérateur: statique
- Technologie Direct cool
- 1 tiroir à légumes
- 5 étagères dans le compartiment réfrigérateur, dont 4 ajustables en hauteur
- 4 balconnets ajustables
- Compartiment pour produits laitiers
- Réglage électronique de la température
- Éclairage LED
- Charnières à droite, réversibles


FONCTIONS ET PERFORMANCES

- Consommation annuelle: 127 kWh/année
- Capacité nette du réfrigerateur: 209 L
- Frigo avec compartiment congélateur 4 étoiles
- Niveau sonore: 35 dBA
- Classe climatique: tempérée élargie/subtropicale
- Durée de conservation en cas de panne de courant: 12 heures

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 1220x540x545 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 1225x560x550 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 599,-



ARG 10472 SF2

RÉFRIGÉRATEUR INTÉGRABLE AVEC CONGÉLATEUR 102 CM



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Système de fixation par glissières ajustables
- Congélateur interne
- Classe énergétique E
- La technologie **6TH SENSE**: détecte et corrige 5 x plus rapidement les variations de température pour une meilleure conservation des aliments
- Système de refroidissement du compartiment réfrigérateur: statique
- Technologie Direct cool
- Système de dégivrage: manuel
- 1 tiroir à légumes
- 3 étagères dans le compartiment réfrigérateur, dont 2 ajustables en hauteur
- 2 balconnets ajustables
- Réglage électronique de la température
- Éclairage LED
- Charnières à droite, réversibles

FONCTIONS ET PERFORMANCES

- Consommation annuelle: 149 kWh/année
- Capacité nette du réfrigerateur: 131 L
- Capacité nette du surgélateur: 18 L
- Frigo avec compartiment congélateur 4 étoiles
- Niveau sonore: 35 dBA
- Classe climatique: tempérée élargie/tempérée
- Durée de conservation en cas de panne de courant: 12 heures
- Capacité de surgélation: 4,00 kg/24h

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 1021x540x545 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 1026x560x550 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 729,-



ARG 100711

RÉFRIGÉRATEUR INTÉGRABLE 102 CM



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Système de fixation par glissières ajustables
- Classe énergétique F
- La technologie **6TH SENSE**: détecte et corrige 5 x plus rapidement les variations de température pour une meilleure conservation des aliments
- Système de refroidissement du compartiment réfrigérateur: statique
- Technologie Direct cool
- 1 tiroir à légumes
- 4 étagères dans le compartiment réfrigérateur, dont 3 ajustables en hauteur
- 2 balconnets ajustables
- Réglage électronique de la température
- Éclairage LED
- Charnières à droite, réversibles

FONCTIONS ET PERFORMANCES

- Consommation annuelle: 121 kWh/année
- Capacité nette du réfrigerateur: 167 L
- Niveau sonore: 35 dBA
- Classe climatique: tempérée élargie/tempérée

DIMENSIONS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 1021x540x545 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 1026x560x550 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 629,-



ARG 90712
RÉFRIGÉRATEUR INTÉGRABLE 87 CM

E LED

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- Système de fixation par glissières ajustables
- Classe énergétique E
- Système de refroidissement du compartiment réfrigérateur: statique
- Technologie Direct cool
- 1 tiroir à légumes
- 3 étagères dans le compartiment réfrigérateur, dont 2 ajustables en hauteur
- 2 balconnets ajustables
- Réglage électronique de la température
- Éclairage LED
- Charnières à droite, réversibles

FONCTIONS ET PERFORMANCES
- Consommation annuelle: 93 kWh/année
- Capacité nette du réfrigerateur: 136 L
- Niveau sonore: 35 dBA
- Classe climatique: tempérée élargie/subtropicale

DIMENSIONS
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 873x540x545 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 878x560x550 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 599,-



ARG 90701
RÉFRIGÉRATEUR INTÉGRABLE 87 CM

F LED

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- Système de fixation par glissières ajustables
- Classe énergétique F
- Système de refroidissement du compartiment réfrigérateur: statique
- Technologie Direct cool
- 1 tiroir à légumes
- 3 étagères dans le compartiment réfrigérateur, dont 2 ajustables en hauteur
- 3 balconnets ajustables
- Réglage électronique de la température
- Éclairage LED
- Charnières à droite, réversibles

FONCTIONS ET PERFORMANCES
- Consommation annuelle: 116 kWh/année
- Capacité nette du réfrigerateur: 136 L
- Niveau sonore: 35 dBA
- Classe climatique: tempérée élargie/subtropicale

DIMENSIONS
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 873x540x545 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 878x560x550 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 499,-



AFB 18412

CONGÉLATEUR INTÉGRABLE 177 CM (54 CM DE LARGEUR)

E

CARACTÈRISTIQUES PRINCIPALES
- Système de fixation par glissières ajustables
- Classe énergétique E
- 6TH SENSE ***Freeze****Control*: réduit les brûlures de surgélation jusqu'à 50%
- Finie la corvée de dégivrage dans le surgélateur grâce à la technologie ***No****Frost* qui empêche la formation de givre
- 7 tiroirs de surgélation
- 1 rabat de congélation
- Bac à glaçons
- Écran tactile interne
- Réglage électronique de la température
- Éclairage LED strip
- Charnières à droite, réversibles

FONCTIONS ET PERFORMANCES
- Fonction de surgélation rapide
- Fonction EcoNight
- Alarme acoustique de porte ouverte
- Consommation annuelle: 235 kWh/année
- Capacité nette du congélateur: 209 L
- Congélation: 4 étoiles
- Niveau de bruit: 38 dBA
- Classe climatique tempérée élargie/tropicale
- Durée de conservation en cas de panne de courant: 23 h
- Capacité de surgélation: 22 kg/24h

DIMENSIONS
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 1771x540x545 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 1776x560x555 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 1.299,-



AFB 9001

CONGÉLATEUR INTÉGRABLE 122 CM (54 CM DE LARGEUR)

F

CARACTÈRISTIQUES PRINCIPALES
- Système de fixation par glissières ajustables
- Classe énergétique F
- Système de congélation: statique
- 5 tiroirs de surgélation
- Réglage mécanique de la température
- Charnières à droite, réversibles

FONCTIONS ET PERFORMANCES
- Consommation annuelle: 233 kWh/année
- Capacité nette du congélateur: 127 L
- Congélation: 4 étoiles
- Niveau de bruit: 34 dBA
- Classe climatique tempérée/subtropicale
- Durée de conservation en cas de panne de courant: 13 h
- Capacité de surgélation: 6,00 kg/24h

DIMENSIONS
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 1224x540x540 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 1225x560x550 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 799,-



CONGÉLATEUR INTÉGRABLE 82 CM

F

CARACTÈRISTIQUES PRINCIPALES
- Système de fixation porte-sur-porte
- Classe énergétique F
- Système de congélation: statique
- 2 tiroirs de surgélation
- 1 rabat de congélation
- Réglage mécanique de la température
- Charnières à droite, réversibles
- Sous plan de travail

FONCTIONS ET PERFORMANCES
- Consommation annuelle: 196 kWh/année
- Capacité nette du congélateur: 91 L
- Congélation: 4 étoiles
- Niveau de bruit: 40 dBA
- Classe climatique tempérée élargie/tropicale
- Durée de conservation en cas de panne de courant: 27 h
- Capacité de surgélation: 10,00 kg/24h

DIMENSIONS
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 815x596x545 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 820x600x550 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 699,-



AFB 9720 A+

CONGÉLATEUR INTÉGRABLE 87 CM (54 CM DE LARGEUR)

F

CARACTÈRISTIQUES PRINCIPALES
- Système de fixation par glissières ajustables
- Classe énergétique F
- La **technologie 6TH SENSE** détecte et corrige 5 fois plus rapidement les variations de température pour une meilleure conservation des aliments
- Système de congélation: statique
- 4 tiroirs de surgélation
- Bac à glaçons
- Réglage électronique de la température
- Charnières à droite, réversibles

FONCTIONS ET PERFORMANCES
- Fonction de surgélation rapide
- Consommation annuelle: 200 kWh/année
- Capacité nette du congélateur: 100 L
- Congélation: 4 étoiles
- Niveau de bruit: 35 dBA
- Classe climatique tempérée élargie/tropicale
- Durée de conservation en cas de panne de courant: 20 h
- Capacité de surgélation: 10,00 kg/24h

DIMENSIONS
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 873x540x545 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 878x560x550 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 599,-

Réfrigérateurs et surgélateurs

	4 PORTES			RÉFRIGÉRATEURS				
	E	F		E		F		
194 cm (EVEREST)								
188 cm	 **WQ9 B2L**	 **WQ9 B1L**	 **WQ9I FO1BX** (Water dispenser)					
177 cm				 **ARG 18081**		 **ARG 184701**	 **ARG 180701**	
158 cm								
144 cm								
140 cm				 **ARG 8161**	 **ARG 8151**			
122 cm				 **ARG 8502**		 **ARG 86121**	 **ARG 8511**	
102 cm				 **ARG 10472 SF2**		 **ARG 100711**		
87 cm				 **ARG 90712**		 **ARG 90701**		
82 cm								

	RÉFRIGÉRATEURS COMBINÉS				SURGÉLATEURS	
	E		F		E	F
	 ART 9811 SF2		 SP40 801 1			
	 ART 6711 SF2	 ART 66102	 ART 66021	 ART 895/A++/NF	 AFB 18412	
			 ART 364 61			
			 ART 3801			
						 AFB 9001
						 AFB 9720 A+
						 AFB 8281





Soin du linge

FreshCare+ Steam

Votre linge reste frais jusqu'à 6 heures après la fin du cycle[1]

Prendre soin de vos vêtements intelligemment est maintenant possible grâce à la technologie **6TH SENSE** : la machine à laver et la lavante-séchante ***Fresh**Care+* **Steam** détectent automatiquement la quantité de linge et choisissent en fonction du type de textile, les meilleurs paramètres pour un soin sur mesure. Les cycles de lavage et séchage minimisent tous deux l'usage des ressources au moyen de capteurs et algorithmes avancés, économisant ainsi du temps, de l'énergie et de l'eau tout en fournissant d'excellents résultats. Pour terminer, vous pouvez avoir la conscience tranquille en faisant votre linge: les machines ***Fresh**Care+* **Steam** gardent votre linge frais jusqu'au moment ou le déchargement est possible[1].



[1]Pour la lavante-séchante: le traitement FreshCare+ Steam, grâce à de la vapeur délicate et aux mouvements de tambour, empêche la prolifération des principales sources de mauvaises odeurs jusqu'à 6 heures après la fin du cycle de lavage, grâce aux mouvements de tambour empêche la formation de plis sur les vêtements jusqu'à 6 heures après la fin du cycle de séchage. Non compatible avec les programmes délicat et duvets. Pour la machine à laver : les ajouts de vapeur délicats et les mouvements de tambour prennent soin de vos vêtements. FreshCare+ Steam empêche ainsi la prolifération des principales sources de mauvaises odeurs jusqu'à 6 heures après la fin du cycle de lavage. Non compatible avec les programmes délicats et duvets.

Fresh*Care+* ***Steam****, une technologie intuitive unique*

Jusqu'à présent, vous deviez prévoir et vous organiser pour décharger vore linge juste après la fin du cycle afin d'éviter les plis et les mauvaises odeurs. Suite à ce constat, Whirlpool a créé une gamme révolutionnaire de machines à laver et lavante-sèchantes qui vous permet de gérer votre temps libre sans devoir renoncer à un linge frais. La technologie ***Fresh****Care+* **Steam** assure que votre linge reste frais dans le tambour jusqu'à 6 heures. Elle commence à la fin du cycle de lavage pour la machine à laver et à la fin du cycle de sèchage pour la lavante-sèchante.



Soft*Move, un traitement dédié à chaque type de textile*

Grâce au nouveau système ***Soft****Move*, le tambour effectue un enchaînement de mouvements spécifiques adapté à chaque type de textile et à chaque phase du cycle de lavage.
Le système ***Soft****Move* propose 6 mouvements de tambour adaptés en termes de vitesse et de rotation, pour un traitement délicat des fibres et des couleurs et un résultat impeccable.
Vous devez simplement sélectionner l'un des 14 programmes et la machine à laver ***Fresh****Care+* **Steam** fait le reste. Elle s'occupe de votre linge allant du plus résistant (jeans ou cotton) au plus délicat tel que la laine ou la soie.

DES MOUVEMENTS DE TAMBOUR ADAPTÉS

Bercement doux

Lavage énergique

Lent

Bain de couleurs

Douche puissante

Mouvement de vague



Plus de programmes, pour tout type de linge



Un lavage parfait à seulement 15°c

Le programe **Couleurs 15°C**, alimenté exclusivement par la technologie ***Energetic**Wash*, est parfait pour traiter des fibres colorées à basse température. Travaillant à 15°C, il garantit les mêmes performances qu'un lavage à 40°C. Grâce au système ***Soft**Move* et des mouvements de tambours adaptés, les vêtements bougent en toute liberté dans le tambour pour mieux absorber le détergent. Ceci mène à un lavage plus efficace, même à la température la plus basse.

Adapte l'intensité de lavage à vos besoins (uniquement sur la machine à laver)

L'option ***Clean+*** est une nouvelle technologie qui permet d'adapter la puissance de nettoyage de la machine à laver au niveau de saleté de vos vêtements. Cette technologie agit sur trois niveaux (Intensif, Quotidien, Rapide) et détermine l'action de lavage optimale.

Option sèchage (uniquement sur la lavante-séchante)

Cette fonction vous permet de sécher du linge qui a été précédemment lavé dans la lavante-séchante ou à la main. Sélectionnez le type de de programme et appuyez sur le bouton séchage pour commencer. La machine peut passer directement à la phase de séchage pour chaque programme. Ceci donne une flexibilité maximale dans le lavage et ou séchage.

*Moteur **Sense**Inverter*

Laver en silence et pour longtemps.
Le moteur à induction très silencieux réduit les vibrations et le niveau de bruit. Plus résistant, il augmente la durée de vie du lave-linge. Ce moteur ***Sense**Inverter*, très efficace, permet d'économiser de l'énergie par rapport à une machine dotée d'un moteur conventionnel. Whirlpool accorde une garantie de 10 ans sur tous ses moteurs ***Sense**Inverter*.

Un nouveau design
pour de meilleures performances

Vous cherchez des produits faciles à utiliser, faciles à charger et décharger, faciles à paramétrer: le savoir faire remarquable de la machine à laver ***Fresh**Care*+ **Steam** répond à vos attentes. Les lave-linge ***Fresh**Care*+ **Steam** vous apportent un design ergonomique, une intéraction facile et des performances améliorées par sa technologie avancée.



Design anti-vibration

Nouveau bouton ergonomique

Nouveau panneau de contrôle avec display multifonctionnel, plus grand et plus facile d'intéraction

Nouvelle forme de porte: meilleure utilisation et design



BI WDWG 961484 EU

LAVANTE SÈCHANTE ENCASTRABLE FRESHCARE+ STEAM



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Grand écran digital
- Moteur ***Sense****Inverter*
- La technologie **6TH SENSE** ajuste automatiquement la consommation d'eau et d'énergie ainsi que la durée du programme
- ***Fresh****Care+* **Steam**: grâce aux oscillations bidirectionnelles lentes du tambour, le linge reste frais jusqu'à 6 heures après la fin du cycle. Cela empêche la prolifération des bactéries et la formation de mauvaises odeurs tout en limitant le froissage du linge
- ***Soft****Move*: des mouvements spécifiques adaptés à tout type de textile

PROGRAMMES ET OPTIONS

- Programmes: Rapide, 20° C, **Couleurs 15°C**, Coton, Delicat, Eco Coton, Mix, Rinçage&Essorage, Sport, Synthétique, Lavage&Séchage 45 min, Lavage&Séchage 90 min, Laine
- Options: FreshCare+ Steam, Séchage, Départ différé

CONSOMMATION ET PERFORMANCES

- Capacité de lavage: 9 kg
- Capacité de séchage: 6 kg
- Vitesse d'essorage maximale: 1400 rpm
- Nouvelle classe énergétique cycle complet: D
- Nouvelle classe énergétique cycle de lavage: C
- Consommation annuelle d'énergie: 307 kWh/100 cycles complets
- Consommation d'eau cycle complet: 65 L
- Classe de performance de l'essorage: B
- Niveau de bruit de l'essorage: 70 dBA

DIMENSIONS ET POIDS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 815x595x545 mm
- Dimensions minimales de la niche (HxLxP): 820x600x570 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 999,-



BI WMWG 71483E EU N

MACHINE À LAVER ENCASTRABLE FRESHCARE+ STEAM



DISPLAY ET TYPE DE MOTEUR

- Grand écran digital
- Moteur ***Sense****Inverter*
- La technologie **6TH SENSE** ajuste automatiquement la consommation d'eau et d'énergie ainsi que la durée du programme
- ***Fresh****Care+* **Steam**: grâce aux oscillations bidirectionnelles lentes du tambour et à l'ajout délicat de vapeur, le linge reste frais jusqu'à 6 heures après la fin du cycle. Cela empêche la prolifération des bactéries et la formation de mauvaises odeurs tout en limitant le froissage du linge
- ***Soft****Move*: des mouvements spécifiques adaptés à tout type de textile

PROGRAMMES ET OPTIONS

- Programmes: 20° C, Rapide, Gros articles, Délicat, Chrono 30°C, Programme de lavage à froid, Coton, Essorage, Essorage et Vidange, Eco Coton, Lavage à main, Lavage à la main et Laine, Couleurs, Tous textiles, Daily 40°, **Couleurs 15°C**, Rinçage et essorage, Essorage, Sport, Synthétiques, Blanc, Laine
- Options: FreshCare+ Steam, Clean+, Rinçage intensif, Rapide, Départ différé

CONSOMMATION ET PERFORMANCES

- Capacité de lavage: 7 kg
- Vitesse d'essorage maximale: 1400 rpm
- Nouvelle classe énergétique: D
- Classe énergétique essorage: B
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 69 kWh
- Consommation d'eau estimée par cycle de lavage: 44 L
- Niveau sonore d'essorage: 72 dBA

DIMENSIONS ET POIDS

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 815x595x545 mm
- Dimensions minimales de la niche (HxLxP): 820x600x570 mm

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : € 899,-




UNIVERSAL
wpro
All in 1 - 24

Accessoires et produits de nettoyage



Accessoires pour fours à micro-ondes

Plats et accessoires Crisp



Le système exclusif Crisp permet d'obtenir des tartes, viandes et desserts 3 fois plus vite que dans un four traditionnel. Les plats possèdent un revêtement antiadhérent pour un démoulage plus facile. Conviennent au lave-vaisselle.

Plateau Crisp

Ø 25-27 x H 2,5 cm: **AVM250** - 12NC - 480131000083

Ø 29-31 x H 2,5 cm: **AVM290** - 12NC - 480131000084

Ø 30,5-32 x H 2,5 cm: **AVM305** - 12NC - 480131000085

Moule familial

Ø 26-28 x H 4,5 cm: **AVM280** - 12NC - 480131000082

Moule à manqué

Ø 19-21 x H 5,5 cm: **AVM190** - 12NC - 480131000081

Moule à manqué familial

Ø 26-28 x H 5,5 cm: **AVM285** - 12NC - 484000000964

Lèchefrite pour fours à micro-ondes Jet Chef & Supreme Chef



Lèchefrite dédiée pour les fours à micro-ondes Jet Chef et Supreme Chef de Whirlpool, qui vous permet de préparer une variété de plats avec la fonction four. Utilisable uniquement avec la fonction four. Utilisez la lèchefrite avec la grille basse du Supreme Chef.

TMB301 - 12NC - 484000008833

Plat vapeur universel EasyCook 1,5 litres



Le plat vapeur universel EasyCook est composé d'un plat rond, d'un panier vapeur et d'un couvercle. Parfait pour décongeler, réchauffer ou cuisiner en quelques minutes. Il préserve la saveur et la qualité nutritionnelle des aliments cuits à la vapeur (légumes, viandes et poissons) pour une cuisine saine et sans matière grasse, dans tous les micro-ondes. Sans Bisphénol A et lavable au lave-vaisselle. Livret de recettes inclus.

STM006 (1,5L) - 12NC - 482000006222

STM008 (2L) - 12NC - 482000013392

STM250 (2,5L) - 12NC - 484000008885

Nettoyant four à micro-ondes – spray (500 ml)



Le spray professionnel Wpro nettoie et élimine les graisses incrustées, les résidus alimentaires ainsi que les odeurs désagréables. Il s'utilise à l'intérieur comme à l'extérieur du four à micro-ondes.

MWO111 - 12NC - 484000008424

Veuillez consulter www.whirlpool.be pour plus d'informations et les prix conseillés.

Accessoires pour tables de cuisson

Disque relais induction avec indicateur de sécurité



Permet d'utiliser une table induction tout en conservant ses casseroles traditionnelles. De composition ferrique, ces disques assurent le relais du champ magnétique entre la table de cuisson et le fond d'un récipient non ferrique. La poignée amovible offre un plus grand confort d'utilisation et une facilité de rangement. Le témoin de chaleur passe au rouge tant que le disque est chaud.

Ø 22 cm : **IDI105 avec témoin de chaleur** - 12NC - 484000008676

Ø 26 cm : **IDI106 avec témoin de chaleur** - 12NC - 484000008677

Grattoir métallique



Le grattoir universel désincruste les résidus brûlés sur les plaques induction, vitrocéramique et verre sans les rayer. Il est fourni avec une lame en acier inoxydable.

SCR300 - 12NC - 484000008546

Boîte de 10 lames en acier inoxydable pour grattoir

BLA014 - 12NC - 484000008557

Nettoyant plaque vitrocéramique



Nettoie, protège et fait briller les plaques vitrocéramique, verre et induction en déposant un film protecteur antitraces et résistant à l'eau. Ne raye pas. Disponible en crème de 250 ml ou spray de 500 ml.

VTC101 - Crème - 12NC - 484000008420

VCS015 - Spray - 12NC - 484000008497

KVC015 - Set : crème, grattoir et lames - 484000008418

Nettoyant surfaces en inox



Nettoie efficacement, protège et fait briller les surfaces inox et chrome tout en laissant un film protecteur antitraces et résistant à l'eau. Laisse une agréable odeur de citron. Disponible en crème de 250 ml ou spray de 500 ml.

IXC015 - Crème - 12NC - 484000008501

SSC212 - Spray - 12NC - 484000008423

INX115 - Set : crème, spray lustrant inox et tissu microfibre - 12NC - 484000008498

Veuillez consulter www.whirlpool.be pour plus d'informations et les prix conseillés.

Accessoires pour lave-vaisselle et lave-linge

CalBlock+ Filtre anti-calcaire



CalBlock+ filtre anti-calcaire pour toutes les machines à laver et lave-vaisselle. Le système professionnel CalBlock+ de Wpro offre une protection complète pour tous vos appareils. Il contient des cristaux de polyphosphate et un filtre mécanique qui protège efficacement les parties internes de vos machines (élément chauffant, tubes, filtres) du calcaire et autres sédiments, tels que la rouille ou le sable. CalBlock+ contribue à réduire la dureté de l'eau, assurant des économies de détergent et de meilleures performances de lavage. Il fonctionne au maximum de ses capacités avec les cycles à basses et moyennes températures (jusqu'à 60°C).

CAL100 - 12NC - 484000008901

CalBlock+ Kit de remplacement (cristaux de polyphosphate)

CAL110 - 12NC - 484000008912

Anticalcaire magnétique



L'anticalcaire magnétique se visse facilement entre le robinet et l'arrivée d'eau de votre lave-vaisselle ou lave-linge. Sous l'effet de l'aimant, le calcaire ne se dépose plus sur les parois de l'appareil. Moins de calcaire optimise les performances de l'appareil, prolonge la durée de vie de l'appareil et réduit les coûts énergétiques.

MWC014 - 12NC - 484000008410

Vanne de sécurité antidébordement pour lave-linge et lave-vaisselle



Dispositif universel indispensable pour lave-linge et lave-vaisselle pour éviter tout risque de fuites. Bloque le passage de l'eau si le débit d'eau est supérieur à ce qui a été prévu par l'indicateur. Dotée d'une vanne anti-retour. Se branche entre le robinet d'arrivée d'eau et le tuyau d'alimentation de l'appareil.

ACQ002 - 12NC - 484000008591

Panier à couverts universel

Panier à couverts universel et modulable, composé de 2 paniers détachables. Convient à la plupart des modèles de lave-vaisselle.

DWB304 - 12NC - 484000008561



Détartrant et dégraissant

Le détartrant et dégraissant en sachet monodose élimine, dégraisse et nettoie l'intérieur de l'appareil. Sa formule permet de nettoyer l'intérieur de l'appareil en éliminant les dépôts de calcaire et de détergent tout en contribuant à optimiser la performance de votre lave-linge et lave-vaisselle. Le détartrant contribue également à éliminer les mauvaises odeurs dans vos appareils. Pack de 12 ou 6 sachets de 50 g - monodose, à utiliser une fois par mois, soit 1 an d'utilisation.

DES131 - 12 sachèts - 12NC - 484000008801 **(12 x 50 g)**

DES616 - 6 sachèts - 12NC - 484000008819 **(6 x 50 g)**



Kit d'entretien pour le lave-vaisselle


Le kit contient :
- Liquide de rinçage : pour une finition brillante et sans trace
- Tablettes lave-vaisselle : tout-en-1 (24 pièces)
- Sel régénérant : élimine efficacement les dépôts de calcaire dans votre lave-vaisselle

DWC314/1 - 12NC - 484010678192




Veuillez consulter www.whirlpool.be pour plus d'informations et les prix conseillés.


W11 OS1 4S2 P




W11 OM1 4MS2 P




W11 MS180




W11 MW161




W11 ME150




W11 CM145




W WC5120




W11 SVD140




W1114




W7 OS4 4S1 H




W7 OM4 4S1 P




W7 OM4 4S1 H




W7 MS450




W7 ME450




W7 MW461




W7 MD460




WD 142 IX




W6 OM4 4S1 P BSS




W6 MW461 BSS




W6 MD440 BSS




AKZ9 6270 IX




AKZ9 6220 IX




AMW 9605/IX




AMW 730/IX




AKZ9 6290 NB




AMW 9605/NB




AMW 730/NB




AKZ9 6290 WH




AMW 730/WH




OAKZ9 156 P IX




OAKP9 744 H IX




AKP9 738 IX




AMW 805/IX




AMW 439/IX




AMW 423/IX




AKP9 7860 NB




AMW 4900/NB




ACE 010/IX




WVH 92 K




SMP2 9010 C/NE/IXL




ACM 795/BA




SMP 778 C/NE/IXL



WF S5077 NE/IXL




WF S0377 NE/IXL




SCHÉMAS D'ENCASTREMENT - TABLES DE CUISSON


WL S8977 AL




WL S3377 BF




WL B2977 NE




SMO 658C/BT/IXL




WF S9365 BF/IXL




WF S7560 NE




WL S8560 AL




WL S6960 BF




WL S7960 NE




WS Q2160 NE



AKT 8360 LX




AKT 8210 LX




SCHÉMAS D'ENCASTREMENT - TABLES DE CUISSON


AKT 8130/LX




GOWL 728/NB




AKT 5000/NB




GOB 616/NB




AKR 3290/IX




GMA 6422/IXL




WF S5077 NE/IXL




WHBS C92F LT X




WHSS 90F L T C K




AKR 759/1 IX



WHBS 95 LM K




WHBS 94 F LM X




SCHÉMAS D'ENCASTREMENT - HOTTES


WHBS 64 F LM X




WHCN 94 F LM X




WHCN 64 F LM X




WIB93LMX




WEI 9FF LR IX




WHVS 93F LT BSS




AKR 039 G BL




WCT 84 FLYX




WCT 64 FLY X




AKR 443/1 GY




AKR 634 GY/3




AKR 749/1 IX




AKR 934/1 IX




AKR 441/1 IX




WIS 1150 PEL
WIO 3T141 PES
WIS 5010




WIP 4O41 PLEG
WIC 3C33 PE
WIO 3T126 PFE
WCIC 3C26 PE
WKIC 3C26
WIC 3B19




WSIO 3T223 PE X




WBO 3T133 PF X
WB 6020 P X




SP40 801 1




ART 9811 SF2




ART 895/A++/NF




ART 6711 SF2




ART 66102




ART 66021




ART 364 61




ART 3801




ARG 18081




ARG 184701



ARG 180701




ARG 8161




SCHÉMAS D'ENCASTREMENT - RÉFRIGÉRATEURS & SURGÉLATEURS


ARG 8151




ARG 8502




ARG 86121




ARG 8511




ARG 10472 SF2




ARG 100711




ARG 90712




ARG 90701




AFB 18412




AFB 9001




AFB 8281




AFB 9720 A+



BI WDWG 961484 EU



BI WMWG 71483E EU N



Découvrez notre univers sur

www.whirlpool.be

Chez Whirlpool, nous prenons le temps de vous écouter, de répondre à vos questions et de vous conseiller.
Notre service consommateurs vous accompagne au quotidien pour toujours mieux vous satisfaire.







Il est temps d'acheter un nouvel appareil ?

Des questions ? Des doutes ?

Notre guide d'achat en ligne est une solution rapide et efficace pour faire le bon choix !

Assistance et enregistrement

Enregistrez votre appareil sur notre site. Cela vous assurera une identification rapide par notre Service Après-Vente en cas de nécessité.



Nos produits

Accédez en un clic à tous nos produits et découvrez les en détail en sélectionnant vous-mêmes les tableaux comparatifs qui vous permettront d'opter pour votre produit idéal.


Design & Innovation

Nos collections d'appareils sont faites pour concrétiser vos attentes : technologies de pointe, fonctions intuitives et design hors normes. Vous découvrirez dans cette rubrique nos dernières innovations dans chaque catégorie de produits.



Encore plus…

Découvrez les dernières tendances, les trucs et astuces, les actualités et les prochaines nouveautés de Whirlpool.





Visitez notre page YouTube

Whirlpool Belux s.a.

Nijverheidslaan 3/1
1853 Strombeek-Bever
Info Consommateur tél (02) 263 33 33
www.whirlpool.be

SENSING WHAT MATTERS

Whirlpool est une marque déposée de Whirlpool U.S.A.
5019 114 00645

carbone neutre
produit imprimé
natureOffice.com | BE-556-ZS2BBLN

Avec la production climatiquement neutre de ce catalogue, nous soutenons PROJECT TOGO en Afrique. Ce projet est fortement axé sur les besoins des personnes, les opportunités sur le terrain et le potentiel de l'espace de vie qui les entoure. Avec la participation de toutes les couches de la population, PROJECT TOGO réalise des unités à valeur ajoutée autosuffisantes qui garantissent la protection durable de la zone.

Sous réserve de modification des caractéristiques des produits et des prix mentionnés et des erreurs d'impression.
Ed. resp. : R. Claeys, Nijverheidslaan 3/1, 1853 Strombeek-Bever

Ce catalogue peut être distribué aux consommateurs à partir du 1 mars 2021 dû au changement de label énergétique d'après la loi européenne.